

Tarifa de Precios | 2024



**TEJAS BORJA**

Since 1899



# Índice

2 / Resumen de Precios por formatos	25 / TALÓN 50/45 - C-45.20
8 / Tejas SOLARES	26 / C-40.19 - C-40.15
9 / FLAT-5XL	30 / C-25.12 - ESCAMA
10 / FLAT-10	31 / Piezas decorativas
11 / TECHNICA-10	31 / Caballetes Bretaña
11 / ALICANTINA-12	32 / BorjaDECOR
16 / TB-10 Tech	36 / BorjaSAT
17 / TB-12	37 / BorjaTHERM
18 / TB-4	38 / Complementos para tejados
19 / TB S+	42 / Condiciones generales
24 / C-50.21 Celler	

**Nota:** la reproducción de los colores es aproximada, está sujeta a cambios debidos a los colores naturales de las arcillas. Consultar gama de acabados para diferentes piezas especiales en el en Tel: **+34 96 279 80 14** o por email a **info@tejasborja.com**.



**Contacta con nuestro departamento técnico**

Nuestro departamento de prescripción puede ayudarle a definir la mejor solución para cualquier cubierta. [departamentotecnico@tejasborja.com](mailto:departamentotecnico@tejasborja.com)


# RESUMEN

de precios por formatos y acabados

## FLAT-5XL®



### MONOCOLOR



León Matte

TX


7,66 €/Ud.



reddot award 2019  
winner

## BorjaJET - Inkjet Technology

### PIZARRA Cerámica



Nepal  
Orange

TX

PVP: 10,65 €/Ud.  
(58,36 €/m<sup>2</sup>)



Paris  
Ocre

TX

PVP: 10,65 €/Ud.  
(58,36 €/m<sup>2</sup>)




Irish  
Green

TX

PVP: 10,65 €/Ud.  
(58,36 €/m<sup>2</sup>)

### COTTO Cerámico




Ibiza  
Pink

G

PVP: 10,65 €/Ud.  
(58,36 €/m<sup>2</sup>)

### CEMENTO Cerámico



Sidney  
Graphite

G

PVP: 10,65 €/Ud.  
(58,36 €/m<sup>2</sup>)

### PIEDRA Cerámica



Austin  
Grey

TX

PVP: 10,65 €/Ud.  
(58,36 €/m<sup>2</sup>)



Denver  
Gold

TX

PVP: 10,65 €/Ud.  
(58,36 €/m<sup>2</sup>)



Denver  
Iris

TX

PVP: 10,65 €/Ud.  
(58,36 €/m<sup>2</sup>)

### ÓXIDO Cerámico



Tokyo  
Copper

G

PVP: 12,77 €/Ud.  
(69,98 €/m<sup>2</sup>)

### MÁRMOL Cerámico



Roma  
Dark

G

PVP: 10,65 €/Ud.  
(58,36 €/m<sup>2</sup>)

## FLAT-10



### MONOCOLOR



Graphite



3,61 €/Ud.



Chocolate



3,61 €/Ud.



Natural Black



3,69 €/Ud.



Mid Grey




3,74 €/Ud.



Ártica



3,90 €/Ud.



León Matte



4,41 €/Ud.

### NATURE



Roja

3,39 €/Ud.



Rojo Musgo

3,61 €/Ud.

## BorjaJET - Inkjet Technology

### PIZARRA Cerámica



Nepal  
Orange



PVP: 4,50 €/Ud.  
(45,90 €/m²)




Paris  
Ocre



PVP: 4,50 €/Ud.  
(45,90 €/m²)

### CEMENTO Cerámico




Sidney  
Graphite



PVP: 4,50 €/Ud.  
(45,90 €/m²)

### MADERA Cerámica



Toronto Oak



PVP: 4,50 €/Ud.  
(45,90 €/m²)



Weathered  
Cedar



PVP: 4,50 €/Ud.  
(45,90 €/m²)

### COTTO Cerámico




Ibiza  
Pink



PVP: 4,50 €/Ud.  
(45,90 €/m²)

### ÓXIDO Cerámico



Tokyo  
Copper



PVP: 5,40 €/Ud.  
(55,08 €/m²)

## TECHNICA-10

### NATURE




Roja

3,39 €/Ud.

Rojo Musgo\*

3,43 €/Ud.

### MONOCOLOR



Graphite

3,43 €/Ud.



Chocolate\*

3,43 €/Ud.



Mid Grey\*

3,70 €/Ud.



\* Consultar disponibilidad.

## ALICANTINA-12

### NATURE



Roja

2,36 €/Ud.

Fosca

2,50 €/Ud.

Norteña

2,95 €/Ud.

Litoral

2,95 €/Ud.



## TB-10 Tech

### NATURE



Roja

2,49 €/Ud.

Rojo Musgo

2,84 €/Ud.

Fosca

2,84 €/Ud.

### MONOCOLOR



Chocolate

3,43 €/Ud.



Graphite

3,43 €/Ud.



Manoir

2,84 €/Ud.

Edetania

3,08 €/Ud.

Lamalou

2,93 €/Ud.

### CENTENARIA



Tierra

3,08 €/Ud.

### BorjaJET - Inkjet Technology



Entrepins

2,92 €/Ud.



Irati

2,92 €/Ud.

## TB-4



### NATURE



Roja

2,44 €/Ud.



Vilaterra

3,12 €/Ud.

## TBS+



### NATURE



Roja

2,23 €/Ud.



Manoir

2,59 €/Ud.



Fosca

2,52 €/Ud.



Rojo Musgo

2,52 €/Ud.



Lamalou

2,59 €/Ud.



Castilla

2,59 €/Ud.

### CENTENARIA



Tierra

2,84 €/Ud.

## TB-12

### NATURE



Roja

2,03 €/Ud.



Roja Envejecida

2,29 €/Ud.



Fosca

2,29 €/Ud.



Manoir

2,35 €/Ud.



Lamalou

2,35 €/Ud.




Bidasoa

2,35 €/Ud.



Castilla

2,35 €/Ud.



Blanca Jaspeada 

2,35 €/Ud.



Blanca Envejecida 

2,35 €/Ud.



Vilavella\*

2,51 €/Ud.



R. Rosarena

2,51 €/Ud.



Marrón 

2,51 €/Ud.

### CENTENARIA



Tierra


2,58 €/Ud.



Mediterrània 

2,58 €/Ud.

### MONOCOLOR



Graphite (1 CARA) 

2,58 €/Ud.

Graphite (2 CARAS) 

3,50 €/Ud.

\* Vilavella se fabrica en pasta roja y en pasta blanca.

## C-50.21 Celler



### NATURE



Roja

1,28 €/Ud.



Blanca Jaspeada

1,57 €/Ud.



Fosca

1,67 €/Ud.



Manoir

1,67 €/Ud.



Vilavella

1,73 €/Ud.

### CENTENARIA



Tierra

1,82 €/Ud.



Mediterrània

1,82 €/Ud.



Edetania

1,73 €/Ud.



Lamalou

1,73 €/Ud.



Montseny

1,73 €/Ud.



Marrón

1,82 €/Ud.



## TALÓN 50/45



### NATURE



Roja

1,63 €/Ud.



R. Blanca Jaspeada

1,73 €/Ud.



Manoir/Tierra

1,88 €/Ud.



Serranía

1,88 €/Ud.



Fosca Marrón

1,88 €/Ud.

## C-45.20



### NATURE



Roja

1,02 €/Ud.



Roja Musgo

1,13 €/Ud.

## C-40.19



### NATURE



Roja

0,96 €/Ud.



Roja Envejecida

1,32 €/Ud.



Blanca Jaspeada



1,32 €/Ud.

### CENTENARIA



Arena

1,45 €/Ud.



Blanca Envejecida



1,32 €/Ud.



Vilavella



1,32 €/Ud.

## C-40.15



### NATURE



Roja

0,91 €/Ud.



Fosca

1,20 €/Ud.



Marrón



1,24 €/Ud.

### CENTENARIA



Tierra

1,45 €/Ud.

## C-25.12



### NATURE



Roja

1,31 €/Ud.

## Escama



### NATURE



Roja

4,42 €/Ud.

# Teja Cerámica SOLAR FLAT-5XL

**SOLAR FLAT-5XL** son las únicas tejas cerámicas de gran formato con **sistema de energía solar fotovoltaica integrada sobre soporte cerámico**, ideales para proporcionar un suministro de energía solar fiable. Es compatible con la Teja FLAT-5XL León Matte y modelos con textura y se presenta en dos versiones, para adaptarse a las necesidades de generación de energía de cada proyecto. Gracias a su integración confiere todas las prestaciones en cuanto a la estanqueidad, sin riesgo de degradación u oxidación.



\* Las tejas de la gama SOLAR deberán instalarse siempre en tejados ventilados, pudiendo utilizar sistema de doble rastrel o sistema equivalente.

\*\* Según paso de rastrel.

<sup>(1)</sup> CIGS – siglas que define la última tecnología en células solares de alta eficiencia con un alto rendimiento (cobre, indio, galio y selenio), libre de Cadmio y Plomo.

<sup>(2)</sup> SOLAR FLAT-5XL: Ref. SMG-20W;  
SOLAR FLAT-10: Ref. TUV CIGS-05xxT1

Condiciones estándar STC: Irradiancia 1.000 W/m<sup>2</sup>,  
Temperatura célula: 25°C, AM=1.5

	TEJA SOLAR FLAT-5XL CIGS <sup>(1)</sup> Código 3/7120	TEJA SOLAR FLAT-5XL MONOCRISTALINO <sup>(v3.M1G)</sup> Código 3/7118
Dimensiones	457 x 510 (mm)	457 x 510 (mm)
Peso	7,50 Kg.	7,50 Kg.
Acabado	LEON MATTE / CRISTAL FULL-BLACK	LEON MATTE / CRISTAL FULL-BLACK
Tipo Célula	CIGS (Libre de Cd y Pb) <sup>(1)</sup>	Monocrystalina
Soporte	Teja cerámica Flat-5XL	Teja cerámica Flat-5XL
Dimensiones panel	410 x 360 mm (380 x 300 mm zona activa)	410 x 360 x 4,5 mm (385 x 315 mm zona activa)
Equivalencia tejas cerámicas Flat-5XL	1 teja	1 teja
Colocación	Según teja Flat-5XL *	Según teja Flat-5XL *
Conexión	Mixto (serie – paralelo)	Mixto (serie – paralelo)
Potencia pico (Pmax)	<b>17 Wp</b>	<b>23 Wp</b>
Intensidad a la potencia nominal (Impp)	0,54 A	1,78 A
Voltaje a la potencia nominal (Vmpp)	31,7 V	13,2 V
Intensidad de cortocircuito (Isc)	0,61 A	1,92 A
Voltaje circuito abierto (Voc)	40,2 V	15,5 V
Standard	IEC 61646 - IEC 61730 <sup>(2)</sup>	IEC 61646 - IEC 61730
Cristal frontal	3,2 mm. Cristal templado	3,2 mm. Cristal templado
Lámina/Cristal posterior	1,8 mm. Cristal templado	Combinación de polímeros
Junction Box	IP 67	IP 67
Enchufe de conexión	MC4 Compatible	MC4 Compatible
Cable CC	4,0 mm <sup>2</sup> , (12 AWG)	4,0 mm <sup>2</sup> , (12 AWG)
Longitud Cable CC	2 x 600 mm	2 x 470 mm
Paso rastrel recomendado (máx. eficiencia)	355 mm	355 mm
Unidades /m <sup>2</sup>	5,85- 5,50 uds.	5,85- 5,50 uds.
Potencia/m <sup>2</sup> máxima **	<b>102 Wp/m<sup>2</sup></b>	<b>134,55 Wp/m<sup>2</sup></b>
m <sup>2</sup> – 1 KWp	<b>9,8 m<sup>2</sup></b>	<b>7,43 m<sup>2</sup></b>
Uds/kWp	<b>58,82 uds</b>	<b>43,48 uds</b>
Uds/Palé	<b>36 tejas</b>	<b>36 tejas</b>

51,00 €/ud.

61,20 €/ud.

# Teja SOLAR FLAT-10

La Teja **SOLAR FLAT-10** está fabricada en base de aluminio, acabado en color negro FULL-BLACK y equivale a 5 unidades de Teja FLAT-10. Gracias a su integración confiere todos los beneficios en términos de estanqueidad en todo el tejado con el aporte de energía solar fotovoltaica.



## TEJA SOLAR FLAT-10 CIGS Código 7/0815

RoHS TUV NORD CE

	TEJA SOLAR FLAT-10 CIGS	
Dimensiones	457 x 1 268 x 39,4 mm	Parte frontal
Peso	8,7 Kg.	3.2 mm. Cristal templado
Acabado	Negro / Cristal FULL-BLACK	Parte posterior
Tipo Célula	CIGS capa fina (NO TÓXICO) <sup>(1)</sup>	Film resistente a la intemperie
Soporte	Marco aluminio anodizado color negro	Junction Box
Dimensiones panel	345 x 1215 mm (300 x 1200 mm zona activa)	IP 68
Equivalencia tejas cerámicas FLAT-10	5 tejas	Enchufe de conexión
Colocación	Según teja FLAT-10 *	MC4 Compatible
Conexión	Mixto (serie – paralelo)	Cable CC
Potencia pico (Pmax)	<b>58 Wp</b>	4,0 mm <sup>2</sup> , (12 AWG)
Intensidad a la potencia nominal (Impp)	1,69 A	Longitud Cable CC
Voltaje a la potencia nominal (Vmpp)	34,3 V	2 x 1200 mm
Intensidad de cortocircuito (Isc)	1.87 A	Paso rastrel recomendado (máx. eficiencia)
Voltaje circuito abierto (Voc)	42,4 V	370 mm
Standard <sup>(2)</sup>	61730**	Unidades /m <sup>2</sup>
		2,02 - 2,23 uds
		Potencia/m <sup>2</sup> máxima **
		<b>129,34 Wp/m<sup>2</sup></b>
		m <sup>2</sup> – 1 KWp
		<b>7,73 m<sup>2</sup></b>
		Uds/kWp
		<b>17.24 uds.</b>
		Uds/Palé
		<b>32 tejas</b>

180,54 €/ud.

# FLAT-5XL®



Modelo patentado  
> Klinker

Dimensiones	457 mm x 510 mm
Pendiente mínima recomendada	30% - 17° (*)
Peso	6,55 Kg./teja
Unidades por m <sup>2</sup>	5,48 tejas
Unidades por ml alero	2 tejas
Ancho útil	475 mm
Longitud útil (paso de rastrel) VARIABLE	340-385 mm
Datos palé	(G1) 152 uds. / 1003 Kg.
Pedido mínimo	2 tejas


**Valores aproximados:** si la colocación es sobre rastreles, será necesario determinar la longitud útil en obra. Se deberá instalar cumpliendo la norma UNE-136020 de diseño y montaje de cubiertas con tejas cerámicas y las especificaciones de Tejas Borja. Los valores de las dimensiones de las tejas admiten una tolerancia del ±2% según UNE-EN 1024.

(\*) En zona 1, situación protegida, colocación a tresbolillo con lámina impermeable y paso de rastrel de 340 mm, en un faldón de hasta 6,5 m. Consultar tabla de pendientes mínimas en función de la longitud del tejado y del área geográfica (Norma UNE-136020).



## BorjaJET - Inkjet Technology

### MONOCOLOR



León  
Matte G TX  
Código 3/6390

7,66 €/Ud.

### PIZARRA Cerámica



Nepal  
Orange D G TX  
Código 3/6642

10,65 €/Ud.



Paris  
Ocre D G TX  
Código 3/6643

10,65 €/Ud.



Irish Green D G TX  
Código 3/7100

10,65 €/Ud.

### COTTO Cerámico



Ibiza  
Pink D G TX  
Código 3/6653

10,65 €/Ud.

### CEMENTO Cerámico



Sidney  
Graphite D G  
Código 3/6650

10,65 €/Ud.

### PIEDRA Cerámica



Austin  
Grey D G TX  
Código 3/6644

10,65 €/Ud.



Denver  
Gold D G TX  
Código 3/6648

10,65 €/Ud.



Denver  
Iris D G TX  
Código 3/6649

10,65 €/Ud.

### ÓXIDO Cerámico



Tokyo  
Copper D G  
Código 3/6652

12,77 €/Ud.

### MÁRMOL Cerámico



Roma  
Dark D G  
Código 3/6651

10,65 €/Ud.



reddot award 2019  
winner

NOTAS:  
FLAT-5XL disponible en BorjaJET bajo pedido.  
Plazo de entrega 4-6 semanas. Los acabados  
en la teja Flat-5XL se fabrican a una cara.

TX - modelo con textura D - digital G - pasta gres

# FLAT-10



> Klinker

Dimensiones	475 mm x 285 mm
Pendiente mínima recomendada	30% - 17° (*)
Peso	3,5 Kg./teja
Unidades por m <sup>2</sup>	10,2 tejas
Unidades por ml alero	4 tejas
Ancho útil	245 mm
Longitud útil (paso de rastrel) VARIABLE	365-400 mm
Datos palé	(T5) 252 uds. / 880 Kg. (T6) 336 uds. / 1199 Kg.
Pedido mínimo	6 tejas



**Valores aproximados:** si la colocación es sobre rastreles, será necesario determinar la longitud útil en obra. Se deberá instalar cumpliendo la norma UNE-136020 de diseño y montaje de cubiertas con tejas cerámicas y las especificaciones de Tejas Borja. Los valores de las dimensiones de las tejas admiten una tolerancia del ±2% según UNE-EN 1024.

Las características certificadas por la marca Tejas de tierra cocida son conformes a las exigencias de la norma NF EN 1304; el aspecto, las características geométricas, la resistencia a la ruptura por flexión, la impermeabilidad (clase 1, la resistencia al hielo según la norma NF EN 539-2 para todos los productos fabricados en pasta roja. AFNOR Certification: 11 rue Francis de Pressensé // 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX // www.marque-nf.com

El tipo de palé será confirmado sobre pedido.

(\*) En zona 1, situación protegida, colocación a tresbolillo con lámina impermeable y paso de rastrel de 365 mm, en un faldón de hasta 6,5 m. Consultar tabla de pendientes mínimas en función de la longitud del tejado y del área geográfica (Norma UNE-136020).

## BorjaJET - Inkjet Technology

### MONOCOLOR



Graphite  
Código 3/6386

3,61 €/Ud.




Chocolate  
Código 3/6387

3,61 €/Ud.



Natural Black  
Código 3/6951

3,69 €/Ud.



Mid Grey  
Código 3/6385

3,74 €/Ud.



Ártica  
Código 3/7116

3,90 €/Ud.



León Matte  
Código 3/7061

4,41 €/Ud.

### NATURE



Roja  
Código 3/6381

3,39 €/Ud.



Rojo Musgo  
Código 3/6382

3,61 €/Ud.

### PIZARRA Cerámica



Nepal Orange  
Código 3/6594


4,50 €/Ud.



Paris Ocre  
Código 3/6595

4,50 €/Ud.

### COTTO Cerámico



Ibiza Pink  
Código 3/6604

4,50 €/Ud.

### CEMENTO Cerámico



Sidney Graphite  
Código 3/6601

4,50 €/Ud.

### MADERA Cerámica



Toronto Oak  
Código 3/6602

4,50 €/Ud.



Weathered Cedar  
Código 3/7053

4,50 €/Ud.

### ÓXIDO Cerámico



Tokyo Copper  
Código 3/6603

5,40 €/Ud.

NOTAS:  
Los acabados en la teja Flat-10 se fabrican a una cara.

## TECHNICA-10



> Klinker

Dimensiones	475 mm x 262 mm
Pendiente mínima recomendada	30% - 17° (*)
Peso	3,05 Kg./teja
Unidades por m <sup>2</sup>	10,9 tejas
Unidades por ml alero	4,5 tejas
Ancho útil	220 mm
Longitud útil (paso de rastrel) VARIABLE	370-415 mm
Datos palé	(TB) 320 uds. / 1.070 Kg.
TC - exclusivo contenedor	(TC) 240 uds. / 805 Kg.
Pedido mínimo	6 tejas



**Valores aproximados:** si la colocación es sobre rastreles, será necesario determinar la longitud útil en obra. Se deberá instalar cumpliendo la norma UNE-136020 de diseño y montaje de cubiertas con tejas cerámicas y las especificaciones de Tejas Borja. Los valores de las dimensiones de las tejas admiten una tolerancia del ±2% según UNE-EN 1024.

Las características certificadas por la marca **NF** Tejas de tierra cocida son conformes a las exigencias de la norma NF EN 1304: el aspecto, las características geométricas, la resistencia a la ruptura por flexión, la impermeabilidad (clase 1, la resistencia al hielo según la norma NF EN 539-2 para todos los productos fabricados en pasta roja. AFNOR Certification: 11 rue Francis de Pressensé // 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX // www.marque-nf.com

(\*) En zona 1, situación protegida, colocación a tresbolillo con lámina impermeable y paso de rastrel de 370 mm, en un faldón de hasta 6,5 m. Consultar tabla de pendientes mínimas en función de la longitud del tejado y del área geográfica (Norma UNE-136020)

El tipo de palé será confirmado sobre pedido.

### NATURE



Roja  
Código 3/6440)

3,39 €/Ud.



Rojo Musgo  
Código 3/6441

3,43 €/Ud.

### MONOCOLOR



Graphite  
Código 3/6445

3,43 €/Ud.



**M** Chocolate  
Código 3/6442

3,43 €/Ud.



**M** Mid Grey  
Código 3/6444

3,70 €/Ud.

NOTA: los acabados en la teja Technica-10 se fabrican a una cara. Fabricación limitada. Consultar disponibilidad.

**M** - pasta marrón

## ALICANTINA-12



Dimensiones	430 mm x 257 mm
Pendiente mínima recomendada	40% - 22° (*)
Peso	3 Kg./teja
Unidades por m <sup>2</sup>	12,3 tejas
Unidades por ml alero	5 tejas
Ancho útil	215 mm
Longitud útil (paso de rastrel)	370 mm
Datos palé	(X5) 280 uds / 848 Kg.
X5 - Estándar	(X1) 240 uds / 729 Kg.
X1 - Exclusivo camión	(X6) 210 uds / 636 Kg.
X6 / X7 - Exclusivo contenedor	(X7) 140 uds / 424 Kg.
Pedido mínimo	7 tejas



**Valores aproximados:** si la colocación es sobre rastreles, será necesario determinar la longitud útil en obra. Se deberá instalar cumpliendo la norma UNE-136020 de diseño y montaje de cubiertas con tejas cerámicas y las especificaciones de Tejas Borja. Los valores de las dimensiones de las tejas admiten una tolerancia del ±2% según UNE-EN 1024.

(\*) Consultar tabla de pendientes mínimas en función de la longitud del tejado y del área geográfica (Norma UNE-136020).

El tipo de palé será confirmado sobre pedido.

### NATURE



Roja  
Código 3/2117

2,36 €/Ud.



Fosca  
Código 3/2338

2,50 €/Ud.



Norteña  
Código 3/5483

2,95 €/Ud.



Litoral  
Código 3/5472

2,95 €/Ud.

NOTAS: Los acabados en la teja Alicantina-12 se fabrican a una cara. Palé tipo X1 - Solo en acabado Rojo - disponibilidad limitada.

# PIEZAS ESPECIALES | FLAT-5XL | FLAT-10 | TECHNICA-10

MOLDE	DENOMINACIÓN Y MEDIDAS	Uds./ Palé	Uds. PEDIDO MÍN.	PVP €/Ud. NATURE	PVP€/ Ud. MONO- COLOR	PVP €/Ud. BorjaJET
	08-155 Caballete Angular 42 x 30,5 x 9,7 / 2,5 Uds/ml / 3,2 kg. Pendiente max. 62%-31.5°	72 / 120	6	12,82	13,96	-
	35-156 Final Limatesa Angular 42,2 x 30,5 x 10 / 2,83 kg.	72 / 75	1	47,22	51,55	-
	30-158 3 Vías Angular 45,2 x 29,3 x 10 / 4,37 kg.	36	1	69,71	74,95	-
	31-261 4 Vías Angular 46 x 41,5 x 16,5 / 6,50 Kg.	13	1	165,44	177,05	-
	25-157 Tapón Lateral Angular 8,5 x 28,5 x 12,5 / 2,65 kg.	56	1	47,22	51,55	-
	08-265 Caballete 100° 47,5 x 25 x 10,5 / 2,22 Uds/ml / 4,00 kg. Pendiente max. 100%-45°	64	4	12,82	13,96	17,38
	35-273 Final Limatesa 100° 37 x 25 x 10,5 / 2,70 kg.	60	1	47,22	51,55	64,15
	30-274 3 Vías 100° 40 x 45 x 22 / 5,15 kg.	16	1	69,71	74,95	74,95*
	31-311 4 Vías 100° 46,5 x 46,5 x 16 / 7,50 Kg.	8	1	165,44	177,05	177,05*
	25-308 Tapón 100° 27,5 x 28 x 7 / 2,1 kg.	104	1	47,22	51,55	64,15
	37-297 TX 37-303 Soporte Chimenea FLAT-5XL d.140 45,7 x 27,2 x 16 / 17 Øext - 13 Øint / 3,5 kg.	48	1	-	93,94	118,88
	37-284 Soporte Chimenea FLAT-10 d.140 47,5 x 28,5 x 10,5 / 18 Øext - 13,5 Øint / 3,5 kg.	34	1	87,74	93,94	118,88
	37-290 Soporte Chimenea TECHNICA-10 d.130 47,3 x 26,2 x 10,5 / 17 Øext - 13 Øint / 3,7 kg.	36	1	87,74	93,94	-
	33-166 Chimenea d.130 20,4 Øext-18 Øint x 20 / 2,15 Kg.	24/48/64	1	169,21	177,05	-
	33-040 Chimenea d.140 22,5 Øext-20 Øint x 21 / 2,35 Kg.	24/64	1	169,21	177,05	-
	10-041 Tapón Ventilación 24,5 Øext - 22 Øint x 6 / 1,70 kg.	110/120	1	47,22	51,55	64,15
	24-029 Lateral Plana Universal 42,5 x 13 x 13 / 2,5 Uds/ml / 2,85 kg. (En monopendiente)	75	5	11,59	12,41	17,38
	24-286 Lateral Encaje Izquierdo 45,5 x 8 x 15 / 2,20 kg. / 2,5-2,75 Uds/ml	126	1	12,82	13,96	17,38
	24-285 Lateral Encaje Derecho 47,2 x 11,2 x 15 / 3 kg. / 2,5-2,95 Uds/ml	100	1	12,82	13,96	17,38
	24-313 Lateral Encaje FLAT-5XL Izquierdo 45,5 x 8 x 15 / 2,20 kg. / 2,5-2,95 Uds/ml	126	1	-	13,96	17,38

\* Cotas en centímetros.  
\* Disponibilidad de piezas especiales en acabados color neutro, compatibles con acabados BorjaJET.  
Consultar disponibilidad de acabados para las piezas especiales.

El tono de las piezas decoradas en MONOCOLOR puede variar respecto al tono de la teja, debido a que se fabrican en diferentes líneas de producción.

## PIEZAS ESPECIALES | FLAT-5XL | FLAT-10 | TECHNICA-10

MOLDE	DENOMINACIÓN Y MEDIDAS	Uds./Palé	Uds. PEDIDO MÍN.	PVP €/Ud. NATURE	PVP €/Ud. MONOCOLOR	PVP €/Ud. BorjaJET
 36-295 TX 36-301	Media FLAT-5XL 45,7 x 27,2 x 2,4 / 3,5 kg.	320	1	-	10,51	13,08
 36-288	Media TECHNICA-10 47,5 x 15,5 x 2,6 / 2 kg.	148/216	1	9,58	10,51	-
 36-282 36-304 TX	Media FLAT-10 47,5 x 16,6 x 2,6 / 2 kg.	155/216	6	9,58	10,51	13,08
 39-296 TX 39-302	Ventilación FLAT-5XL 45,7 x 27,2 x 5 / 3,5 kg.	56/144	1	-	51,55	64,15
 39-283 39-305 TX	Ventilación FLAT-10 47,5 x 28,5 x 3,7 / 3,5 kg.	144	1	47,22	51,55	64,15
 39-289	Ventilación TECHNICA-10 47,5 x 26,2 x 10,5 / 3,4 kg.	144	1	47,22	51,55	-

## PIEZAS ESPECIALES | ALICANTINA-12

MOLDE	DENOMINACIÓN Y MEDIDAS	Uds./Palé	Uds. PEDIDO MÍN.	PVP €/Ud.
 08-155	Caballote Angular 42 x 30,5 x 9,7 / 2,50 Uds/ml / 3,2 Kg. Pendiente max. 62%-31.5°	72/75	6	12,82
 35-156	Final Limatesa Angular 42,2 x 30,5 x 10 / 2,83 Kg.	72	1	47,22
 30-158	3 Vías Angular 45,1 x 47,5 x 13,8 / 4,37 Kg.	36	1	69,71
 31-261	4 Vías Angular 46 x 41,5 x 16,5 / 6,50 Kg.	13	1	165,44
 25-157	Tapón Lateral Angular 8,5 x 28,5 x 12,5 / 2,65 Kg.	56	1	47,22
 24-029	Lateral Plana Universal 42,5 x 13 x 13 / 2,50 Uds/ml / 2,85 Kg.	75	5	11,59
 36-030 der. 36-031 izq.	Media ALICANTINA-12 Izq-der 43 x 15 x 4,5 / 1,25 Uds/ml / 1,80 Kg.	140	1	9,58
 39-032	Ventilación ALICANTINA-12 43 x 25,7 x 10 / 4 Kg.	60	1	47,22
 37-146	Soporte Chimenea ALICANTINA-12 d.130 43 x 25,7 x 12 / 15,5 Øext-13,5 Øint / 4,00 Kg.	36	1	87,74
 33-166	Chimenea d.130 20,4 Øext-18 Øint x 20 / 2,15 Kg.	24/48	1	169,21
 10-041	Tapón Ventilación 24,5 Øext-22 Øint x 6 / 1,70 Kg.	120	1	47,22

FORMATO	CEMENTO	COTTO	MADERA		MARMOL	OXIDO	PIEDRA			IRISH GREEN
	SIDNEY GRAPHITE	IBIZA PINK	TORONTO OAK	WEATHERED CEDAR	ROMA DARK	TOKYO COPPER	AUSTIN GREY	DENVER GOLD	DENVER IRIS	
3 Vías 100°	3/6844 R	3/6835 R	3/6836 R	3/6844 R	3/6837 R	3/6838 R	3/6844 R	3/6840 R	3/6841 R	3/6844 R
3 Vías Angular										
4 Vías 100°	3/6910 R	3/6901 R	3/6902 R	3/6910 R	3/6903 R	3/6904 R	3/6910 R	3/6906 R	3/6907 R	3/6910 R
4 Vías Angular										
Caballete 100° Bajo	3/6812 R   D	3/6813 R   D	3/6814 R   D	3/7068 R   D	3/6815 R   D	3/6816 R   D	3/6817 R   D	3/6818 R   D	3/6819 R   D	3/7092 R   D
Caballete Angular										
Chimenea d.130										
Chimenea d.140										
Final Limatesa 100° Bajo	3/6823 R   D	3/6824 R   D	3/6825 R   D	3/7069 R   D	3/6826 R   D	3/6827 R   D	3/6828 R   D	3/6829 R   D	3/6830 R   D	3/7093 R   D
Final Limatesa Angular										
Lateral Derecho Encaje	3/6845 R   D	3/6846 R   D	3/6847 R   D	3/7070 R   D	3/6848 R   D	3/6849 R   D	3/6850 R   D	3/6851 R   D	3/6852 R   D	3/7094 R   D
Lateral Izquierdo Encaje	3/6856 R   D	3/6857 R   D	3/6858 R   D	3/7071 R   D	3/6859 R   D	3/6860 R   D				
Lateral Izquierdo Encaje Flat-5XL	3/6999 R   D	3/7000 R   D			3/7001 R   D	3/7002 R   D	3/7003 R   D	3/7004 R   D	3/7005 R   D	3/7095 R   D
Lateral Plana Universal	3/6935 R   D	3/6936 R   D	3/6937 R   D	3/7054 R   D	3/6938 R   D	3/6939 R   D	3/6940 R   D	3/6941 R   D	3/6942 R   D	
Media Alicantina-12 Derecha										
Media Alicantina-12 Izquierda										
Media Flat-10	3/6613 R   D	3/6616 R   D	3/6614 R   D	3/7064 R   TX   D		3/6615 R   D				
Media Flat-5XL	3/6661 G   D	3/6664 G   D			3/6662 G   D	3/6663 G   D	3/6657 G   TX   D	3/6659 G   TX   D	3/6660 G   TX   D	3/7096 G   TX   D
Media Technica-10										
Soporte Chimenea Alicantina-12 d.130										
Soporte Chimenea Flat-10 d.140	3/6637 R   D	3/6640 R   D	3/6638 R   D	3/7066 R   D		3/6639 R   D				
Soporte Chimenea Flat-5XL d.140	3/6685 G   D	3/6688 G   D			3/6686 G   D	3/6687 G   D	3/6681 G   TX   D	3/6683 G   TX   D	3/6684 G   TX   D	3/7097 G   TX   D
Soporte Chimenea Technica-10 d.130										
Tapón 100° Bajo	3/6867 R   D	3/6868 R   D	3/6869 R   D	3/7072 R   D	3/6870 R   D	3/6871 R   D	3/6872 R   D	3/6873 R   D	3/6874 R   D	3/7098 R   D
Tapón Lateral Angular										
Tapón Ventilación	3/6713 R   D	3/6714 R   D	3/6715 R   D	3/7067 R   TX   D	3/6716 R   D	3/6717 R   D	3/6718 R   D	3/6719 R   D	3/6720 R   D	3/7099 R   D
Teja Alicantina-12										
Teja Flat-10	3/6601 R   D	3/6604 R   D	3/6602 R   D	3/7053 M   TX   D		3/6603 R   D				
Teja Flat-5XL	3/6650 G   D	3/6653 G   D			3/6651 G   D	3/6652 G   D	3/6644 G   TX   D	3/6648 G   TX   D	3/6649 G   TX   D	3/7100 G   TX   D
Teja Technica-10										
Ventilación Alicantina-12										
Ventilación Flat-10	3/6625 R   D	3/6628 R   D	3/6626 R   D	3/7065 R   TX   D		3/6627 R   D				
Ventilación Flat-5XL	3/6673 G   D	3/6676 G   D			3/6674 G   D	3/6675 G   D	3/6669 G   TX   D	3/6671 G   TX   D	3/6672 G   TX   D	3/7101 G   TX   D
Ventilación Technica-10										

BORJALINE

PIZARRA			MONOCOLOR					NATURE				
NEPAL ORANGE	PARIS OCRE	ARTICA	CHOCOLATE	GRAPHITE	LEON MATTE	MID GREY	NATURAL BLACK	FOSCA	LITORAL	NORTEÑA	ROJO	ROJO MUSGO
3/6844 R	3/6986 R	3/7124 R	3/6976 R	3/6970 R	3/6959 R	3/6977 R	3/6959 R				3/6922 R	3/6964 R
		3/7102 R	3/6550 R	3/6552 R	3/7078 R	3/6549 R	3/7078 R	3/2629 R	3/5474 R	3/5485 R	3/2325 R	3/6551 R
3/6910 R	3/6990 R	3/7125 R	3/6974 R	3/6973 R	3/6963 R	3/6975 R	3/6963 R				3/6925 R	3/6965 R
		3/7103 R	3/6565 R	3/6567 R	3/7083 R	3/6564 R	3/7083 R	3/6210 R	3/6208 R	3/6209 R	3/6122 R	3/6566 R
3/6822 R   D	3/6984 R   D	3/7104 R	3/6585 M	3/6587 M	3/6956 M	3/6584 M	3/6956 M				3/6217 R	3/6586 R
		3/7105 R	3/6535 R	3/6537 R	3/7075 R	3/6534 R	3/7075 R	3/2626 R	3/5476 R	3/5487 R	3/2322 R	3/6536 R
			3/7119 R	3/5885 R				3/2930 R	3/5478 R	3/5489 R	3/2825 R	
		3/7106 R	3/6506 R	3/6508 R	3/7084 R	3/6505 R	3/7084 R	3/1815 R			3/1817 R	3/6507 R
3/6833 R   D	3/6985 R   D	3/7107 R	3/6590 R	3/6592 R	3/6957 M	3/6589 R	3/6957 M				3/6220 R	3/6591 R
		3/7108 R	3/6540 R	3/6542 R	3/7076 R	3/6539 R	3/7076 R	3/5615 R	3/5477 R	3/5488 R	3/2323 R	3/6541 R
3/6855 R   D	3/6987 R   D	3/7109 R	3/6475 R	3/6474 R	3/6954 R	3/6473 R	3/6954 R				3/6470 R	3/6471 R
3/6866 R   D	3/6988 R   D	3/7110 R	3/6482 R	3/6481 R	3/6955 R	3/6480 R	3/6955 R				3/6477 R	3/6478 R
3/7007 R   D	3/7008 R   D				3/6998 R						3/7009 R	
3/6945 R   D	3/6991 R   D	3/7111 R	3/6694 R	3/5886 R	3/7079 R	3/6695 R	3/7079 R	3/2198 R	3/5468 R	3/5479 R	3/0341 R	3/5943 R
								3/2341 R	3/5469 R	3/5480 R	3/0269 R	
								3/2342 R	3/5470 R	3/5481 R	3/0270 R	
3/6606 R   TX   D	3/6607 R   TX   D	3/7112 R	3/6454 R	3/6453 R	3/7062 R   TX	3/6452 R	3/6952 R				3/6449 R	3/6450 R
3/6655 G   TX   D	3/6656 G   TX   D				3/6666 G   TX							
			3/6487 R	3/6486 R		3/6485 R					3/6483 R	3/6691 R
								3/3397 R	3/5471 R	3/5482 R	3/2719 R	
3/6630 R   D	3/6631 R   D	3/7126 R	3/6468 R	3/6467 R	3/7074 R	3/6466 R	3/7074 R				3/6463 R	3/6464 R
3/6679 G   TX   D	3/6680 G   TX   D				3/6690 G   TX							
			3/6497 R	3/6496 R		3/6495 R					3/6493 R	3/6693 R
3/6877 R   D	3/6989 R   D	3/7113 R	3/6932 R	3/6934 R	3/6958 M	3/6931 R	3/6958 M				3/6928 R	3/6933 R
		3/7114 R	3/6545 R	3/6547 R	3/7077 R	3/6544 R	3/7077 R	3/2628 R	3/5793 R	3/5794 R	3/2324 R	3/6546 R
3/6723 R   D	3/6978 R   D	3/7115 R	3/6511 R	3/6004 R	3/7082 R	3/6510 R	3/7082 R	3/0131 R	3/5475 R	3/5486 R	3/0327 R	3/6447 R
								3/2338 R	3/5472 R	3/5483 R	3/2117 R	
3/6594 M   TX   D	3/6595 M   TX   D	3/7116 R	3/6387 M	3/6386 M	3/7061 M   TX	3/6385 M	3/6951 M				3/6381 R	3/6382 R
3/6642 G   TX   D	3/6643 G   TX   D				3/6390 G   TX							
			3/6442 R	3/6445 R		3/6444 R					3/6440 R	3/6441 R
								3/2339 R	3/5473 R	3/5484 R	3/1812 R	
3/6618 R   TX   D	3/6619 R   TX   D	3/7117 R	3/6461 R	3/6460 R	3/7063 R   TX	3/6459 R	3/6953 R				3/6456 R	3/6457 R
3/6667 G   TX   D	3/6668 G   TX   D				3/6678 G   TX							
			3/6492 R	3/6491 R		3/6490 R					3/6488 R	3/6692 R

# TB-10 Tech



> Klinker

Dimensiones	475 mm x 282 mm
Pendiente mínima recomendada	30% - 17° (*)
Peso	3,45 Kg./teja
Unidades por m <sup>2</sup>	10,3 tejas
Unidades por ml alero	4,25-4,54 tejas
Ancho útil	232 mm
Longitud útil (paso de rastrel) <b>VARIABLE</b>	395-405 mm
Datos palé T7 - Estándar	(T7) 210 uds. / 747 Kg.
Pedido mínimo	6 tejas

**Valores aproximados:** si la colocación es sobre rastreles, será necesario determinar la longitud útil en obra. Los valores de las dimensiones de las tejas admiten una tolerancia del ±2% según UNE-EN 1024.

**Tipo:** doble encaje lateral y doble encaje longitudinal discontinuo. Se deberá instalar cumpliendo la norma UNE-136020 de diseño y montaje de cubiertas con tejas cerámicas y las especificaciones de Tejas Borja.

Las características certificadas por la marca **NF** Tejas de tierra cocida son conformes a las exigencias de la norma NF EN 1304: el aspecto, las características geométricas, la resistencia a la ruptura por flexión, la impermeabilidad (clase 1, la resistencia al hielo según la norma NF EN 539-2 para todos los productos fabricados en pasta roja. AFNOR Certification: 11 rue Francis de Pressensé // 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX // www.marque-nf.com

(\*) Consultar tabla de pendientes mínimas en función de la longitud del tejado y del área geográfica (Norma UNE-136020).



## NATURE



**Roja**  
Código 3/6369

2,49 €/Ud.



**Rojo Musgo**  
Código 3/6377

2,84 €/Ud.



**Fosca**  
Código 3/6371

2,84 €/Ud.



**Manoir**  
Código 3/6370

2,84 €/Ud.



**Edetania**  
Código 3/6376

3,08 €/Ud.



**Lamalou**  
Código 3/6375

2,93 €/Ud.

## MONOCOLOR



**Chocolate**  
Código 3/6439

3,43 €/Ud.



**Graphite**  
Código 3/6378

3,43 €/Ud.

## CENTENARIA



**Tierra**  
Código 3/6374)

3,08 €/Ud.

## BorjaJET - Inkjet Technology



**Entrepins**  
Código 3/6701)

2,92 €/Ud.



**Irati**  
Código 3/7018

2,92 €/Ud.

NOTAS: Centenaria en TB-10 Tech son acabados sin textura. Los acabados en la teja TB-10 Tech se fabrican a una cara.

# TB-12



Dimensiones	439 mm x 260 mm
Pendiente mínima recomendada	30% - 17° (*)
Peso	3,05 Kg./teja
Unidades por m <sup>2</sup>	12,8 tejas
Unidades por ml alero	5 tejas
Ancho útil	205 mm
Longitud útil (paso de rastrel)	370mm / 380mm (pasta blanca)
Datos palé	(X3/X5) 280 uds. / 865 Kg.
X3 / X5 - Estándar	(X1) 240 uds. / 735 Kg.
X1 - Exclusivo camión y pasta blanca	(X6) 210 uds. / 646 Kg.
X6 / X7 - Exclusivo contenedor	(X7) 140 uds. / 430 Kg.
Pedido mínimo	7 tejas / 6 tejas (pasta blanca)

**Valores aproximados:** si la colocación es sobre rastreles, será necesario determinar la longitud útil en obra. Los valores de las dimensiones de las tejas admiten una tolerancia del ±2% según UNE-EN 1024.

**Tipo:** Doble encaje lateral y doble encaje longitudinal discontinuo. Se deberá instalar cumpliendo la norma UNE-136020 de diseño y montaje de cubiertas con tejas cerámicas y las especificaciones de Tejas Borja.

Las características certificadas por la marca Tejas de tierra cocida son conformes a las exigencias de la norma NF EN 1304: el aspecto, las características geométricas, la resistencia a la ruptura por flexión, la impermeabilidad (clase 1), la resistencia al hielo según la norma NF EN 539-2 para todos los productos fabricados en pasta roja. AFNOR Certification: 11 rue Francis de Pressensé // 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX // www.marque-nf.com

(\*) Consultar tabla de pendientes mínimas en función de la longitud del tejado y del área geográfica. (Norma UNE-136020)  
El tipo de palé será confirmado sobre pedido.



## NATURE

Roja Código 3/0012	Roja Envejecida Código 3/0022	Fosca Código 3/1942	Manoir Código 3/6112	Lamalou Código 3/3121	Bidasoa Código 3/3078
2,03 €/Ud.	2,29 €/Ud.	2,29 €/Ud.	2,35 €/Ud.	2,35 €/Ud.	2,35 €/Ud.
Castilla Código 3/6120	Blanca Jaspeada Código 3/0025	Blanca Envejecida Código 3/0028	Vilavella Código 3/0020 Código 3/0029	R. Rosarena Código 3/0018	Marrón Código 3/0032
2,35 €/Ud.	2,35 €/Ud.	2,35 €/Ud.	2,51 €/Ud.	2,51 €/Ud.	2,51 €/Ud.

## MONOCOLOR

Graphite (1 CARA) Código 3/5879	Graphite (2 CARAS) Código 3/5949
2,58 €/Ud.	3,50 €/Ud.

## CENTENARIA

Tierra Código 3/4815	Mediterrània Código 3/5527
2,58 €/Ud.	2,58 €/Ud.

**ATENCIÓN:** las tejas decoradas engobado graphite de TB-12 (no BorjaDECOR) contienen pequeños roces inevitables debidos al contacto de apoyo de unas tejas sobre otras durante el proceso de fabricación, así como de su manipulación y transporte a obra. Esto no afecta a la estructura, ni daña la calidad de las tejas y normalmente solo es perceptible en la mano, por tanto cumplen la garantía de Tejas Borja.

**NOTAS:**  
Los acabados en la teja TB-12 se fabrican a una cara, excepto Graphite. Marrón es color en masa. Acabado Vilavella está disponible en BorjaBLANC (pasta blanca) y también pasta roja.

# TB-4



Modelo patentado

Dimensiones	442 mm x 258 mm
Pendiente mínima recomendada	30% - 17° (*)
Peso	3,40 Kg./teja
Unidades por m <sup>2</sup>	12,8 tejas
Unidades por ml alero	5 tejas
Ancho útil	205 mm
Longitud útil (paso de rastrel)	370 mm
Datos palé	
X1 - Estándar	(X1) 240 uds / 799 Kg.
X4 - Exclusivo contenedor	(X4) 180 uds / 600 Kg.
Pedido mínimo	6 tejas

**Valores aproximados:** si la colocación es sobre rastreles, será necesario determinar la longitud útil en obra. Los valores de las dimensiones de las tejas admiten una tolerancia del  $\pm 2\%$  según UNE-EN 1024.

**Tipo:** Doble encaje lateral y doble encaje longitudinal discontinuo.

Se deberá instalar cumpliendo la norma UNE-136020 de diseño y montaje de cubiertas con tejas cerámicas y las especificaciones de Tejas Borja.

(\*) Consultar tabla de pendientes mínimas en función de la longitud del tejado y del área geográfica. (Norma UNE-136020).

El tipo de palé será confirmado sobre pedido.



## NATURE



Roja  
Código 3/0038)

2,44 €/Ud.



Vilatterra  
Código 3/0039

3,12 €/Ud.



NOTA: los acabados en la teja TB-4 se fabrican a una cara.

# TBS+



Dimensiones	475 mm x 260 mm
Pendiente mínima recomendada	30% - 17° (*)
Peso	3,50 Kg./teja
Unidades por m <sup>2</sup>	11 tejas
Unidades por ml alero	4,52-4,74 tejas
Ancho útil	221 mm
Longitud útil (paso de rastrel)	395-410 mm
Datos palé	(X5) 280 uds / 1027 Kg.
Pedido mínimo	7 tejas **

**Valores aproximados:** si la colocación es sobre rastreles, será necesario determinar la longitud útil en obra. Los valores de las dimensiones de las tejas admiten una tolerancia del ±2% según UNE-EN 1024.

**Tipo:** doble encaje lateral y doble encaje longitudinal discontinuo. Se deberá instalar cumpliendo la norma UNE-136020 de diseño y montaje de cubiertas con tejas cerámicas y las especificaciones de Tejas Borja.

(\*) Consultar tabla de pendientes mínimas en función de la longitud del tejado y del área geográfica (Norma UNE-136020).



## NATURE



**Roja**  
Código 3/7238

2,23 €/Ud.



**Manoir**  
Código 3/7240

2,59 €/Ud.



**Fosca**  
Código 3/7245

2,52 €/Ud.



**Rojo Musgo**  
Código 3/7262

2,52 €/Ud.



**Lamalou**  
Código 3/7263

2,59 €/Ud.



**Castilla**  
Código 3/7285

2,59 €/Ud.

## CENTENARIA



**Tierra**  
Código 3/7239

2,84 €/Ud.

NOTAS: Centenaria en TBS+ son acabados sin textura.  
Los acabados en la teja TBS+ se fabrican a una cara.  
\*\* Las tejas están sujetas a pedido mínimo y deben ser múltiplos del mismo.



# PIEZAS ESPECIALES | TEJAS MIXTAS

MOLDE	DENOMINACIÓN Y MEDIDAS	Uds./ Palé	Uds. PEDIDO MÍN.	PVP €/Ud. NATURE	PVP €/Ud. CENTENARIA /MONOCOLOR	PVP €/Ud. BORJAJET
	08-013 Caballete Circular 43 x 23 x 9 / 2,50 Uds/ml / 2,9 Kg. Pendiente max. 47%-25.10°	75	4/5	11,59	12,41	-
	35-020 Final Limatesa Circular 42,5 x 25 x 8,5 / 2,95 Kg.	75	1	47,22	51,55	-
	30-025 3 Vías Circular 37,5 x 41 x 9,5 / 4,20 Kg.	38/57	1	69,71	74,95	-
	31-016 4 Vías Circular 38,5 x 44,5 x 13,5 / 4,50 Kg.	26	1	165,44	177,05	-
	31-320 4 Vías Circular Encaje 40 x 40 x 15 / 4,80 Kg.	24	1	165,44	177,05	-
	25-022 Tapón Lateral Recto Circular 6 x 24 x 26,5 / 2,40 Kg.	96	1	47,22	51,55	-
	25-213 Tapón Lateral Curvo Circular 14 x 26 x 27 / 2,80 Kg.	52	1	47,22	-	-
	08-014 Caballete Cubre + 44 x 28 x 10 / 2,50 Uds/ml / 3,4 Kg. Pendiente max. 47%-25.10°	72	6	11,59	12,41	17,38/ 12,41*
	35-021 Final Limatesa Cubre + 43,5 x 23 x 8,5 / 3,20 Kg.	64	1	47,22	51,55	51,55*
	30-018 3 Vías Cubre + 32,5 x 40,5 x 12,5 / 3,10 Kg.	52	1	69,71	74,95	74,95*
	31-017 4 Vías Cubre + 42 x 42 x 14 / 4,00 Kg.	34	1	165,44	177,05	177,05*
	25-024 Tapón Lateral Recto Cubre + 6,5 x 27 x 31 / 2,00 Kg.	128	1	47,22	51,55	64,15/ 51,55*
	25-116 Tapón Lateral Curvo Cubre + 15 x 25,5 x 28 / 2,25 Kg.	52	1	47,22	51,55	51,55*
	10-026 Cuña Caballete 24 x 12,2 x 5,6 5,00 Uds/ml (a un agua) / 0,80 Kg.	270/ 540/ 600	18/25	3,76	4,13	4,13*
	24-043 izq. 24-042 der. Lateral Recto izq-der 47 x 9 x 17 / 2,50 Uds/ml / 3,00 Kg.	100	4	11,59	12,41	17,38
	24-034 izq. 24-033 der. Lateral Curvo izq-der 47 x 24,5 x 16 / 2,50 Uds/ml / 3,3 Kg.	75	5	11,59	12,41	12,41*
	24-053 izq. 24-052 der. Lateral Curvo TB-4 izq-der 43 x 13,5 x 14 / 2,50 Uds/ml / 2,55 Kg.	120	6	11,59	-	-
	24-029 Lateral Plana Universal (En monopendiente) 42,5 x 13 x 13 / 2,50 Uds/ml / 2,85 Kg.	75	5	11,59	12,41	17,38/ 12,41*
	36-044 nat. 36-185 cent. Media TB-12 43,9 x 15,5 x 5,5 / 2,50 Uds/ml / 1,80 Kg.	155	1	6,64	8,51	-
	38-049 nat. Teja y Media TB-12 43,9 x 36 x 7 / 2,50 Uds/ml / 4,50 Kg.	64	4	14,66	15,72	-
	36-277 Media TB-10 Tech 47,5 x 17 x 5,5 / 2,1 Kg.	105	7	6,64	8,51	-

MOLDE	DENOMINACIÓN Y MEDIDAS	Uds./ Palé	Uds. PEDIDO MÍN.	PVP €/Ud. NATURE	PVP €/Ud. CENTENARIA /MONOCOLOR	PVP €/Ud. BORJAJET
	38-278 Teja y Media TB-10 Tech 47,5 x 40 x 7,5 / 5,5 Kg.	40	4	14,66	15,72	15,72
	36-327 Media TBS+ 48 x 16,5 x 5,5 / 1,7 Kg.	140	1	6,64	8,51	-
	38-328 Teja y Media TBS+ 47,5 x 38 x 8,5 / 5,7 Kg.	64	4	14,66	15,72	-
	36-055 Media TB-4 // Decocurva Cumbre TB-4 44 x 15,5 x 6 / 1,83 Kg. 2,5 Uds/ml // 5 Uds/ml	155	1/5	6,64	-	-
	39-329 Ventilación TBS+ 47,5 x 26,5 x 7,2 / 3,45 Kg.	80	1	47,22	51,55	-
	39-048 Ventilación TB-12 43,9 x 26 x 7 / 3,20 Kg.	80	1	47,22	51,55	-
	39-279 Ventilación TB-10 Tech 47,5 x 28,2 x 7,5 / 3,6 Kg.	60	1	47,22	51,55	51,55
	39-058 Ventilación TB-4 44,2 x 26 x 10 / 3,50 Kg.	66	1	47,22	-	-
	37-330 Soporte Chimenea TBS+ d.130 47,5 x 26,5 / 4,4 Kg.	34	1	87,74	93,94	-
	37-050 Soporte Chimenea TB-12 d.130 43,9 x 26 x 12 / 16 Øext-12 Øint / 4,15 Kg.	36	1	87,74	93,94	-
	37-280 Soporte Chimenea TB-10 Tech d.140 47,5 x 28,2 x 13 / 19 Øext - 14 Øint / 4,6 Kg.	26	1	87,74	93,94	93,94*
	37-060 Soporte Chimenea TB-4 d.130 44,2 x 26 x 18 / 16 Øext-13 Øint / 4 Kg.	32	1	87,74	-	-
	33-166 Chimenea d.130 20,4 Øext-18 Øint x 20 / 2,15 Kg.	24/48	1	169,21	177,05	-
	33-040 Chimenea d.140 22,5 Øext-20 Øint x 21 / 2,35 Kg.	24/64	1	169,21	177,05	-
	10-041 Tapón Ventilación 24,5 Øext-22 Øint x 6 / 1,70 Kg.	120	1	47,22	51,55	64,15/51,55*
	** 34-046 nat. Decocurva Cumbre TB-12 47 x 17 x 7 / 5,00 Uds/ml / 2,00 Kg.	140	5	consultar	-	-
	** 34-045 nat. Decocurva Canal TB-12 47 x 16 x 7 / 5,00 Uds/ml / 2,50 Kg.	120/ 136	5	consultar	-	-
	34-056 Decocurva Canal TB-4 46 x 16 x 6 / 5,00 Uds/ml / 2,60 Kg.	120	4	6,64	-	-

Nota: cotas en centímetros.

Consultar disponibilidad de acabados para las piezas especiales.

\* Para el acabado Irati, las piezas especiales (líneas de caballete y laterales) de este acabado están disponibles en colores compatibles, no en digital. Para el acabado Entrepins, consultar piezas especiales (líneas de caballete y laterales) de este acabado en versión compatible y versión digital.

\*\* Decocurvas TB-12 disponibles bajo pedido (PPM).

El tono de las piezas decoradas en MONOCOLOR puede variar respecto al tono de la teja, debido a que se fabrican en diferentes líneas de producción.

ATENCIÓN: las tejas y piezas para TB-12 decoradas engobado Graphite (no BorjaDECOR) contienen pequeños roces inevitables debidos al contacto de apoyo de unas tejas sobre otras durante el proceso de fabricación, así como de su manipulación y transporte a obra. Esto no afecta a la estructura, ni daña la calidad de las tejas y piezas para TB-12 y normalmente solo es perceptible en la mano, por tanto cumplen la garantía de Tejas Borja.

**BORJAJET**

FORMATO	COTTO		CENTENARIA		MONOCOLOR				
	ENTREPINS	IRATI	MEDITERRANIA	TIERRA	CHOCOLATE	GRAPHITE	BIDASOA	BLANCO ENVEJECIDO	BLANCO JASPEADO
3 Vías Circular			3/4949 R	3/0313 R	3/6502 R	3/5887 R		3/5962 R	3/5830 R
3 Vías Cubre+	3/6962 R	3/7026 R		3/3995 R			3/3104 R		
4 Vías Circular			3/4907 R					3/5963 R	3/5820 R
4 Vías Circular Encaje				3/7176 R	3/7189 R	3/7187 R			
4 Vías Cubre +				3/3996 R			3/3105 R		
Caballote Circular			3/5528 R	3/0199 R	3/6498 R	3/5891 R		3/0195 B	3/0193 B
Caballote Cubre+	3/6697 R 3/7197 R   D	3/7014 R		3/3993 R			3/3101 R		
Chimenea d.130			3/3915 R	3/2826 R	3/7119 R	3/5885 R	3/3091 R		
Chimenea d.140	3/6706 R	3/7022 R		3/1867 R	3/6506 R	3/6508 R			
Cuña Caballote	3/3443 R	3/0204 R	3/3990 R	3/0205 R	3/6503 R	3/5881 R	3/3089 R		3/2303 R
Decocurva Canal TB-4									
Decocurva Cumbreira TB-4									
Final Limatesa Circular			3/4928 R	3/0229 R	3/6500 R	3/5889 R			
Final Limatesa Cubre+	3/6961 R 3/7189 R   D	3/7025 R		3/3997 R			3/3103 R		
Lateral Curvo TB-10 Derecho	3/6698 R	3/7015 R							
Lateral Curvo TB-10 Izquierdo	3/6699 R	3/7016 R							
Lateral Curvo TB-4 Derecho									
Lateral Curvo TB-4 Izquierdo									
Lateral Plana Universal	3/9660 R 3/7199 R   D	3/7024 R		3/3985 R	3/6694 R	3/5886 R		3/0348 B	3/0346 B
Lateral Recto Derecho	3/7195 R R   D		3/5531 R	3/0387 R	3/6513 R	3/5882 R	3/3095 R	3/0383 B	3/0381 B
Lateral Recto Izquierdo	3/7194 R R   D		3/5532 R	3/0400 R	3/6514 R	3/5883 R	3/3094 R	3/0401 B	3/0403 B
Media TB-10 Tech				3/6401 R	3/6405 R	3/6404 R			
Media TB-12			3/5537 R R   TX	3/0281 R R   TX		3/5890 R			
Media TB-4									
Media TBS+				3/7257 R					
Soporte Chimenea TB-10 TECH d.140	3/6703 R	3/7019 R		3/6412 R	3/6416 R	3/6415 R			
Soporte Chimenea TB-12 d.130			3/5182 R	3/0322 R		3/5946 R	3/3090 R		
Soporte Chimenea TB-4 d.130									
Soporte Chimenea TBS+ d.130				3/7261 R					
Tapón Lateral Curvo Circular									
Tapón Lateral Curvo Cubre+ Alto	3/6700 R	3/7017 R							
Tapón Lateral Recto Circular			3/5343 R	3/0217 R	3/6501 R	3/5888 R		3/6345 R	3/5829 R
Tapón Lateral Recto Cubre+	3/7196 R R   D			3/3983 R			3/3099 R		
Tapón Ventilación	3/6711 R R   D	3/7023 R	3/5072 R	3/0132 R	3/6511 R	3/6004 R	3/3160 R		3/5823 R
Teja TB-10 Tech	3/6701 R R   D	3/7018 R R   D		3/6374 R	3/6439 M	3/6378 M			
Teja TB-12			3/5527 R R   TX	3/4815 R R   TX		3/5879 M	3/3078 R	3/0028 B	3/0025 B
Teja TB-4									
Teja TBS+				3/7239 R					
Teja Y Media TB-10 Tech	3/6704 R R   D	3/7020 R R   D		3/6423 R	3/6427 R	3/6426 R			
Teja Y Media TB-12						3/5947 R	3/3082 R		
Teja Y Media TBS+				3/7249 R					
Ventilación TB-10 Tech	3/6705 R R   D	3/7021 R R   D		3/6434 R	3/6438 R	3/6437 R			
Ventilación TB-12			3/5189 R	3/1853 R		3/5884 R	3/3086 R		
Ventilación TB-4									
Ventilación TBS+				3/7253 R					

## NATURE

CASTILLA	EDETANIA	FOSCA	LAMALOU	MANOIR	MARRON	ROJO	ROJO ENVEJECIDO	ROJO MUSGO	ROSARENA	VILATERRA	VILAVELLA
3/6235 R	3/5695 R	3/0309 R		3/0314 R	3/5685 R	3/0303 R	3/0307 R		3/0288 R	3/0273 R	3/0284 R
3/6231 R			3/3147 R	3/4887 R		3/0251 R		3/6050 R	3/0244 R		
				3/1832 R	3/5802 R		3/5466 R		3/1840 R		3/1839 R
3/7188 R	3/7186 R	3/7175 R				3/7157 R				3/7174 R	
3/6232 R			3/3148 R	3/4899 R		3/0252 R		3/6077 R			
3/6114 R	3/5693 R	3/0201 R		3/0191 R	3/5526 R	3/0187 R	3/0190 R		3/0192 R	3/0198 R	3/0203 R 3/0196 B
3/6224 R			3/3144 R	3/6234 R		3/0247 R		3/5945 R	3/0241 R		
3/6229 R	3/5961 R	3/2930 R	3/3134 R	3/3015 R	3/5687 R	3/2825 R	3/4818 R		3/2982 R	3/3158 R	3/3021 R
	3/5774 R	3/1815 R	3/5134 R	3/1813 R		3/1817 R		3/6507 R			3/1818 R
3/3089 R	3/3132 R	3/0204 R	3/3132 R	3/3089 R	3/5540 M	3/0207 R			3/6243 R	3/0206 R	3/6243 R
						3/0171 R				3/0172 R	
						3/0274 R				3/0272 R	
3/6116 R	3/5694 R	3/0240 R		3/0230 R	3/5530 R	3/0223 R	3/0228 R		3/0231 R	3/0238 R	3/0235 R
3/6225 R			3/3166 R	3/4942 R		3/0248 R		3/5944 R	3/0242 R		3/0242 R
			3/7012 R			3/0352 R					
			3/7013 R			3/0361 R					
						3/0372 R				3/0371 R	
						3/0391 R				3/0390 R	
	3/5696 R	3/2198 R	3/5468 R		3/0351 M	3/0341 R	3/0345 R	3/5943 R	3/5606 R	3/0343 R	3/3986 R 3/0350 B
3/6118 R	3/6966 R	3/0382 R	3/3138 R	3/0379 R	3/5523 M	3/0374 R	3/0376 R	3/6048 R	3/0380 R	3/0378 R	3/0384 R 3/0386 B
3/6119 R	3/6967 R	3/0402 R	3/3137 R	3/0399 R	3/5524 M	3/0393 R	3/0395 R	3/6049 R	3/0406 R	3/0398 R	3/0404 R 3/0405 B
	3/6395 R	3/6396 R	3/6397 R	3/6398 R		3/6399 R		3/6402 R			
3/6117 R		3/2070 R		3/6113 R	3/5522 M	3/0279 R	3/0292 R		3/0299 R		3/0295 R
						3/0274 R				3/0272 R	
3/7287 R		3/7254 R	3/7265 R	3/7255 R		3/7256 R		3/7264 R			
	3/6406 R	3/6407 R	3/6408 R	3/6409 R		3/6410 R		3/6413 R			
3/6228 R		3/2100 R	3/3133 R	3/5185 R	3/5686 R	3/0321 R	3/0323 R		3/0326 R		3/5990 R
						3/0333 R				3/0335 R	
3/7288 R		3/7258 R	3/7267 R	3/7259 R		3/7260 R		3/7266 R			
						3/3570 R			3/3909 R	3/3571 R	
			3/3141 R			3/3065 R					
3/6115 R	3/5700 R	3/0216 R		3/0218 R	3/5529 R	3/0212 R	3/2247 R		3/0221 R	3/0219 R	3/0220 R
3/6237 R			3/3142 R	3/5371 R		3/0249 R		3/6047 R	3/0243 R		
3/6240 R	3/5992 R	3/0131 R	3/3161 R	3/1824 R	3/5806 R	3/0327 R	3/0129 R	3/6447 R	3/4389 R	3/3159 R	3/0134 R
	3/6376 R	3/6371 R	3/6375 R	3/6370 R		3/6369 R		3/6377 R			
3/6120 R		3/1942 R	3/3121 R	3/6112 R	3/0032 M	3/0012 R	3/0022 R		3/0018 R		3/0020 R 3/0029 B
						3/0038 R				3/0039 R	
3/7285 R		3/7245 R	3/7263 R	3/7240 R		3/7238 R		3/7262 R			
	3/6417 R	3/6418 R	3/6419 R	3/6420 R		3/6421 R		3/6424 R			
3/6230 R			3/3125 R	3/6233 R		3/1794 R	3/1795 R		3/1797 R		3/1796 R
3/7286 R		3/7246 R	3/7269 R	3/7247 R		3/7248 R		3/7268 R			
	3/6428 R	3/6429 R	3/6430 R	3/6431 R		3/6432 R		3/6435 R			
3/6223 R		3/2099 R	3/3129 R	3/5192 R	3/5525 R	3/1831 R	3/1837 R		3/1854 R		3/1855 R
						3/0267 R				3/0268 R	
3/7289 R		3/7250 R	3/7271 R	3/7251 R		3/7252 R		3/7270 R			

## C-50.21 Celler



Dimensiones	500 mm x 210 mm / 170 mm
Peso	2,40 Kg./teja
Uds. por m <sup>2</sup>	18 tejas
Uds. por ml alero	8 tejas
Uds. por ml cumbre/lateral	2,5 tejas
Datos palé	(C1) 250 uds / 606 Kg.
C1 - Nature	(C1*) 225 uds / 575 Kg.
C1* - Centenaria	(C9) 225 uds / 560 Kg.
C9 - Blanca Jaspeada	
Pedido mínimo	10 tejas (Nature) 9 tejas (Centenaria y pasta blanca)

**Valores aproximados:** se deberá instalar cumpliendo la norma UNE - 136020 de diseño y montaje de cubiertas con tejas cerámicas y las especificaciones de Tejas Borja. Los valores de las dimensiones de las tejas admiten una tolerancia del  $\pm 2\%$  según UNE-EN 1024.



### NATURE



Roja  
Código 3/0102

1,28 €/Ud.



Blanca Jaspeada  
Código 3/1941

1,57 €/Ud.



Fosca  
Código 3/0103

1,67 €/Ud.



Manoir  
Código 3/0104

1,67 €/Ud.



Vilavella  
Código 3/0106

1,73 €/Ud.



Edetania  
Código 3/5692

1,73 €/Ud.



Lamalou  
Código 3/4823

1,73 €/Ud.



Montseny  
Código 3/6140

1,73 €/Ud.



Marrón  
Código 3/5580

1,82 €/Ud.

### CENTENARIA



Tierra  
Código 3/0078

1,82 €/Ud.



Mediterrània  
Código 3/0081

1,82 €/Ud.

## TALÓN 50/45



Dimensiones	500 mm x 205 mm / 165 mm
Pendiente mínima recomendada	30% - 17°
Peso	2,50 Kg./teja
Unidades por m <sup>2</sup>	10 tejas
Uds. por ml alero	4 tejas
Uds. por ml cumbre/lateral	2,5 tejas C-50.21 Celler
Longitud útil (paso de rastrel)	350 - 400 mm
Datos palé	(C1) 160 uds. / 462 Kg.
Pedido mínimo	8 tejas

**Valores aproximados:** se deberá instalar cumpliendo la norma UNE - 136020 de diseño y montaje de cubiertas con tejas cerámicas y las especificaciones de Tejas Borja. Los valores de las dimensiones de las tejas admiten una tolerancia del  $\pm 2\%$  según UNE-EN 1024. La teja Talón 50/45 está certificada AENOR como pieza especial en la ficha de la teja curva C-50.21 Celler.



### NATURE



Roja  
Código 3/0135

1,63 €/Ud.



R. Blanca Jaspeada  
Código 3/6341

1,73 €/Ud.




Manoir/Tierra \*  
Código 3/2145

1,88 €/Ud.



Serranía \*\*  
Código 3/6249

1,88 €/Ud.



Fosca Marrón \*\*\*  
Código 3/6343

1,88 €/Ud.

\* Compatible con Centenaria Tierra y Manoir.

\*\* Compatible con Centenaria Mediterrània, Vilavella, Edetania, Lamalou y Montseny.

\*\*\* Compatible con Fosca y Marrón.

## C-45.20



Dimensiones	450 mm x 200 mm / 160 mm
Peso	1,95 Kg./teja
Uds. por m <sup>2</sup>	25 tejas
Uds. por ml alero	10 tejas
Uds. por ml cumbre/lateral	3 tejas
Datos palé	(C3) 275 uds. / 523 Kg. (C5) 550 uds. / 1047 Kg.
Pedido mínimo	11 tejas

**Valores aproximados:** se deberá instalar cumpliendo la norma UNE - 136020 de diseño y montaje de cubiertas con tejas cerámicas y las especificaciones de Tejas Borja. Los valores de las dimensiones de las tejas admiten una tolerancia del  $\pm 2\%$  según UNE-EN 1024. El tipo de palé será confirmado sobre pedido.



### NATURE



Roja  
Código 3/1994)

1,02 €/Ud.



Roja Musgo  
Código 3/6081

1,13 €/Ud.

# C-40.19 / C-40.15



	C-40.19	C-40.15
<b>Dimensiones</b>	408 mm x 180 mm / 140 mm	408 mm x 150 mm / 116 mm
<b>Peso</b>	1,60 Kg./teja	1,35 Kg./teja
<b>Uds. por m<sup>2</sup></b>	30 tejas	33 tejas
<b>Uds. por ml alero</b>	12 tejas	12 tejas
<b>Uds. por ml cumbre/lateral</b>	3 tejas	3 tejas
<b>Datos palé</b>	(C8) 720 uds. / 1124 Kg. (C4) 360 uds. / 562 Kg. (C9) 624 uds. / 945 Kg. (C2) 312 uds. / 473 Kg.	(C8) 728 uds. / 990 Kg. (pasta marrón - 1016 Kg.) (C2) 364 uds. / 495 Kg.
<b>Pedido mínimo</b>	12 / 13 tejas (pasta blanca)	13 tejas

**Valores aproximados:** se deberá instalar cumpliendo la norma UNE - 136020 de diseño y montaje de cubiertas con tejas cerámicas y las especificaciones de Tejas Borja. Los valores de las dimensiones de las tejas admiten una tolerancia del ±2% según UNE-EN 1024. Certificados ICC y MIAMI-DADE disponible solamente para la teja curva C-40.19.

El tipo de palé será confirmado sobre pedido.



## NATURE C-40.19



**Roja**  
Código 3/0053

0,96 €/Ud.



**Roja Envejecida**  
Código 3/0055

1,32 €/Ud.



**Blanca Jaspeada**   
Código 3/0058

1,32 €/Ud.



**Blanca Envejecida**  
Código 3/0064

1,32 €/Ud.



 **Vilavella**   
Código 3/0067

1,32 €/Ud.

## CENTENARIA C-40.19



**Arena**  
Código 3/0074

1,45 €/Ud.

Centenaria C-40.19 es acabado sin textura.

## NATURE C-40.15



**Roja**  
Código 3/0045

0,91 €/Ud.



**Fosca**  
Código 3/0048

1,20 €/Ud.



**Marrón**   
Código 3/5579

1,24 €/Ud.

## CENTENARIA C-40.15



**Tierra**  
Código 3/0071

1,45 €/Ud.

Centenaria C-40.15 es acabado sin textura.

 - pasta blanca  - pasta marrón

## PIEZAS ESPECIALES | TEJAS CURVAS

MOLDE	DENOMINACIÓN Y MEDIDAS	Uds./ Palé	Uds. PEDIDO MÍN.	PVP €/Ud. NATURE	PVP €/Ud. CENTENARIA
	35-160 nat. 35-200 cent. Final Limatesa C-50.21 50 x 17,5 x 7,5 / 2,80 Kg.	148	1	47,22	51,55
	30-217 3 Vías C-50.21 32,5 x 30,5 x 15 / 2,70 Kg.	42	1	169,21	177,05
	31-259 4 Vías C-50.21 40,5 x 37,5 x 15,5 / 5,50 Kg.	12	1	169,21	177,05
	10-026 Cuña Caballete 24 x 12,2 x 5,6 5 Uds/ml (a un agua) / 0,80 Kg.	270/ 540/ 600	18/25	3,76	4,13
	37-131 Soporte Chimenea C-50.21 d.130 50 x 21,5-17,5 x 18 / 16 Øext-12 Øint / 3,20 Kg.	35	1	87,74	93,94
	39-082 Ventilación C-50.21 50 x 21 x 13 / 2,60 Kg.	60	1	47,22	51,55
	33-166 Chimenea d.130 20,4 Øext-18 Øint x 20 / 2,15 Kg.	24/48	1	169,21	177,05
	10-041 Tapón Ventilación 24,5 Øext-22 Øint x 6 / 1,70 Kg.	120	1	47,22	51,55
	39-180 Ventilación C-45.20 49 x 20-15,5 x 17,4 / 2,10 Kg.	70	1	47,22	-
	39-080 Ventilación C-40.19 40 x 18-14 x 6,5 / 1,70 Kg.	200/300	1	47,22	51,55
	39-135 Ventilación C-40.15 40,8 x 15-11,6 x 6,3 / 1,70 Kg.	200	1	47,22	51,55
	04-195 Precorte C-40.15 (solo en Rojo) 40,8 x 15-11,6 x 6,3 5,5-6 L precorte / 1,35 Kg.	350	10	0,95	-
	16-258 Cuña Caballete C-40.15 20,6 x 10,5 x 6,25 5,5 Uds/ml (a un agua) / 0,5 Kg.	400	400	3,76	-
	24-298 Lateral Tejas Curvas Izq. (solo en Rojo) 47,5 x 19,5 x 8,5 / 2,5 Uds/ml 2,85 Kg.	77/80	77/80	11,59	-
	24-299 Lateral Tejas Curvas Der. (solo en Rojo) 47,5 x 19,5 x 8,5 / 2,5 Uds/ml / 2,85 Kg.	77/80	77/80	11,59	-



FORMATO	CENTENARIA						
	ARENA	MEDITERRANEA	TIERRA	BLANCO ENVEJECIDO	BLANCO JASPEADO	EDETANIA	FOSCA
3 vías C-50.21		3/3584 R	3/3582 R		3/5828 R	3/6052 R	3/6053 R
4 vías C-50.21		3/6082 R	3/6092 R		3/6083 R	3/6086 R	3/6084 R
Chimenea d.130		3/3915 R	3/2826 R			3/5961 R	3/2930 R
Cuña C-40.15			3/6066 R				3/6248 M
Cuña Caballete		3/3990 R	3/0205 R		3/2303 R	3/3132 R	3/0204 R
Final Limatesa C-50.21		3/2878 R	3/2875 R			3/6056 R	3/2874 R
Lateral Derecho Teja Curva							
Lateral Izquierdo Teja Curva							
Precorte C-40.15							
Soporte Chimenea C-50.21 d.130		3/3914 R	3/2888 R		3/6058 R	3/6059 R	3/2931 R
Talón 50/45		3/6249 R	3/2145 R		3/6341 R	3/6249 R	3/6343 R
Tapón Ventilación		3/5072 R	3/0132 R		3/5823 R	3/5992 R	3/0131 R
Teja C-40.15			3/0071 R				3/0048 R
Teja C-40.19	3/0074 R			3/0064 B	3/0058 B		
Teja C-45.20							
Teja C-50.21 Celler		3/0081 R   TX	3/0078 R   TX		3/1941 B	3/5692 R	3/0103 R
Ventilación C-40.15			3/4813 R				3/5299 R
Ventilación C-40.19	3/2968 R						
Ventilación C-45.20							
Ventilación C-50.21		3/2068 R	3/0262 R		3/6064 R	3/5771 R	3/0258 R

**BORJALINE**

NATURE								
LAMALOU	MANOIR	MARRÓN	MONTSENY	ROJO	ROJO ENVEJECIDO	ROJO MUSGO	SERRANIA	VILAVELLA
3/6054 R	3/5059 R	3/5818 R		3/3579 R				3/5062 R
3/6085 R	3/6089 R	3/6087 R		3/6093 R				3/6088 R
3/3134 R	3/3015 R	3/5687 R		3/2825 R	3/4818 R			3/3021 R
		3/6248 M		3/6066 R				
3/3132 R	3/3089 R	3/5540 M		3/0207 R				3/6243 R
3/5041 R	3/5034 R	3/6057 R		3/2872 R				3/5036 R
				3/6971 R				
				3/6972 R				
				3/5935 R				
3/5259 R	3/3014 R	3/6060 R		3/2720 R				3/3020 R
3/6249 R	3/2145 R	3/6343 R	3/6249 R	3/0135 R			3/6249 R	3/6249 R
3/3161 R	3/1824 R	3/5806 R		3/0327 R	3/0129 R	3/6447 R		3/0134 R
		3/5579 M		3/0045 R				
				3/0053 R	3/0055 R			3/0067 B
				3/1994 R		3/6081 R		
3/4823 R	3/0104 R	3/5580 M	3/6140 R	3/0102 R				3/0106 R
		3/5601 R		3/3567 R				
				3/0264 R				
				3/3022 R		3/5784 R		
3/5600 R	3/0259 R	3/2065 R	3/6141 R	3/0257 R				3/0261 R

## C-25.12



Dimensiones	250 mm x 120 mm / 95 mm
Peso	0,65 Kg./teja
Unidades por m <sup>2</sup>	70 tejas
Unidades por ml alero	14 tejas
Unidades por ml cumbre	5 tejas
Datos palé	Roja: 495 uds. / 335 Kg. (jaula a granel)
Pedido mínimo*	32 tejas (1 caja - Roja)



**Valores aproximados.** Será necesaria la impermeabilización de toda la superficie del soporte en todos los casos. Los valores de las dimensiones de las tejas admiten una tolerancia del  $\pm 2\%$  según UNE-EN 1024.

**Nota.** La teja C-25.12 está certificada AENOR como pieza especial.

### NATURE



Roja

Código 3/0043

1,31 €/Ud.

## Escama



Dimensiones	195 mm x 150 mm
Peso	0,40 Kg./teja
Unidades por m <sup>2</sup>	78 tejas
Unidades por ml alero	9 tejas
Datos palé	735 uds. / 530 Kg.
Pedido mínimo	1 teja



**Valores aproximados.** Será necesaria la impermeabilización de toda la superficie del soporte en todos los casos. Los valores de las dimensiones de las tejas admiten una tolerancia del  $\pm 2\%$  según UNE-EN 1024.

### NATURE



Roja

Código 3/0409

4,42 €/Ud.

Cotas en centímetros.

Consultar disponibilidad de acabados para las piezas especiales.



## PIEZAS DECORATIVAS

MOLDE	DENOMINACIÓN Y MEDIDAS	Uds./ Palé	Uds. PEDIDO MÍN.	PVP €/Ud. NATURE	PVP €/Ud. MONOCOLOR/ CENTENARIA
 17-085	Pieza decorativa C Piña 21,5 x 43 / 3,8 Kg.	24	1	165,44	202,37
MOLDE	DENOMINACIÓN Y MEDIDAS	Uds./ Palé	Uds. PEDIDO MÍN.	PVP €/Ud. OUTLET* BorjaLINE:	PVP €/Ud. OUTLET* BorjaDECOR:
 17-083	Pieza decorativa A Bola 21 x 31,5 / 4,30 Kg.	24	1	40	80
 17-084	Pieza decorativa B Bellota 20,5 x 34 / 3,15 Kg.	24	1		
 17-086	Pieza decorativa D Pirulí 16 x 48 / 4,00 Kg.	24	1		
 17-141	Pieza decorativa E Pirulí Gallego 16 x 37 / 1,54 Kg.	24	1		
 17-142	Pieza decorativa F Tulipán 16 x 31 / 1,90 Kg.	24	1		
 17-143	Pieza decorativa G Torre 16 x 43 / 1,60 Kg.	24	1		
 17-144	Pieza decorativa H Paloma 26 x 29 / base de apoyo: 8.5 / 1,25 Kg.	24	1		

## CABALLETES BRETAÑA

MOLDE	DENOMINACIÓN Y MEDIDAS	Uds./Palé	Uds. PEDIDO MÍN.	PVP €/Ud.
 08-181	Caballetes Breña 1 Marrón 44,5 x 27 x 12 / 2,3 Uds/ml / 3,50 Kg. Pendiente max. 87%-40.5°	48	4	OUTLET* 1,99
 08-182	Caballetes Breña 2 Rojo 36,5 x 25 x 12,5 / 3 Uds/ml / 2,80 Kg. Pendiente max. 87%-40.5°	64	4	12,82
 08-182	Caballetes Breña 2 Marrón 36,5 x 25 x 12,5 / 3 Uds/ml / 2,80 Kg. Pendiente max. 87%-40.5°	64	4	13,96
 08-182	Caballetes Breña 2 Natural Black / León Matte 36,5 x 25 x 12,5 / 3 Uds/ml / 2,80 Kg. Pendiente max. 87%-40.5°	64	4	13,96
 35-257	Final Limatesa Breña 2 Natural Black / León Matte 42,8 x 25 x 12,5 / 3,45 Kg.	36	1	51,55
 25-256	Tapón Lateral Recto Breña 2 Natural Black / León Matte 6 x 25 x 27 / 2,40 Kg.	112	1	51,55

## CRAQUELADO (Cuarteo superficial)

La microfisuración superficial, puede aparecer en algunas tejas con aplicación de esmalte, afectando únicamente a la estética y no a la estructura de las mismas, por lo que en la Norma EN -1304 no se considera como defecto.

La C-45.20 no esta disponible en BorjaDECOR.

### TB-10 Tech | TB-12 | TB-4 | ALICANTINA-12 | TEJAS CURVAS | Escama



Esmaltado  
Cognac

Esmaltado  
Verde

Esmaltado  
Azul Cobalto

Esmaltado  
Mocca

El acabado Esmaltado Mocca está disponible exclusivamente en TB-10 Tech.

### TB-4



Cristal  
Elegant

Irisado  
Cognac

Irisado  
Verde

Irisado  
Azul

Los acabados Irisados y Elegant, sólo se produce en el formato TB-4.

### TB-12 | TB-4 | ALICANTINA-12 | TEJAS CURVAS | Escama

#### UNIDADES PEDIDO MÍNIMO:

Tejas curvas (C-50.21 Celler, C-40.19 y C-40.15: 4.000 uds

Resto de formatos y piezas especiales: 2.000 uds.



Tamizado  
Verde

Tamizado  
Azul

Esmaltado  
Carmín

Esmaltado  
Blanco\*



Metalizado  
Cobre\*

Metalizado  
Plomo\*

Rojo  
Cristal

### TEJAS CURVAS | Escama

#### UNIDADES PEDIDO MÍNIMO:

Tejas curvas: 4.000 uds - Teja Escama: 2.000 uds.



Tamizado  
Pizarra

Tamizado  
Gris

Tamizado  
Marrón

 - pasta blanca

Esmaltado Blanco está disponible solamente en tejas curvas C-50.21 Celler y C-40.19 BorjaBLANC (pasta blanca) con venta limitada según zona geográfica.

\* Los acabados: Blanco, Cobre y Plomo solo se fabrican a una cara.


# BorjaDECOR - Resumen de precios por formatos



ACABADO BorjaDECOR	ALICANTINA-12 PVP €/Ud.	TB-10 Tech PVP €/Ud.	TB-12 PVP €/Ud.	TB-4 PVP €/Ud.	C-40.19 PVP €/Ud.	C-40.15 PVP €/Ud.	C-50.21 Celler PVP €/Ud.
Esmaltados 1 cara	6,38	4,40	5,96	6,38	4,58	4,58	5,24
Esmaltados 2 caras	7,62	-	7,15	7,62	5,50	5,50	6,36
Cristal 1 cara	5,40	-	5,09	5,40	3,88	3,88	4,27
Cristal 2 caras	6,47	-	6,08	6,47	4,66	4,66	5,15
Tamizados 1 cara	5,40	-	5,09	5,40	3,88	3,88	4,27
Tamizados 2 caras	6,47	-	6,08	6,47	4,66	4,66	5,15
Metalizados 1 cara	6,74	-	6,74	6,74	6,00	6,00	6,82
Irisados 1 cara	-	-	-	6,74	-	-	-
Irisados 2 caras	-	-	-	8,25	-	-	-
Uds. Palé / Peso	240-180-120 uds. 785-590-395 kg.	210 uds. / 725 kg.	240-180-120 uds. 785-590-395 kg.	224-168-112 uds. 781-585-390 kg.	224 uds. / 371 kg.	252 uds. / 355 kg.	145 uds. / 374 kg.

## MUY IMPORTANTE

Las Tejas Curvas a dos caras se esmaltan la mitad a dos caras cumbre y la otra mitad a dos caras canal.




### BorjaDECOR 2 CARAS CUMBRERA:

- Se esmalta la cara de arriba, la boca ancha y unos 15 cm. de la boca ancha en la cara de abajo.
- NO se esmalta la boca estrecha y queda sin decorar parte de la cara de abajo.

### BorjaDECOR 2 CARAS CANAL:

- Se esmalta la cara de abajo, la boca estrecha y unos 15 cm. de la boca estrecha en la cara de arriba.
- NO se esmalta la boca ancha y queda sin decorar parte de la cara de arriba.



ACABADO BorjaDECOR	C-25.12 PVP €/Ud.	ESCAMA PVP €/Ud.
Esmaltados 1 cara	3,85	8,43
Esmaltados 2 caras	5,40	-
Cristal 1 cara	3,09	6,67
Cristal 2 caras	4,86	-
Tamizados 1 cara	3,09	6,67
Tamizados 2 caras	4,86	-
Metalizados 1 cara	6,00	10,09
Uds. Palé / Peso Uds./Caja	1200 uds./ 789 kg. 50 uds./caja	1680 uds. / 720 kg. 70 uds./caja


MOLDE	DENOMINACIÓN Y MEDIDAS	Uds./Palé	Uds. PEDIDO MÍN.	PVP €/Ud. UNA CARA	PVP €/Ud. DOS CARAS
	08-155 Caballete Angular 42 x 30,5 x 9,7 / 2,5 Uds/ml / 3,2 kg. Pendiente max. 62%-31.5°	72	6	25,84	-
	35-156 Final Limatesa Angular 42,2 x 30,5 x 10 / 2,83 kg.	72/75	1	56,61	-
	30-158 3 Vías Angular 45,2 x 29,3 x 10 / 4,37 kg.	48	1	76,30	-
	31-261 4 Vías Angular 46 x 41,5 x 16,5 / 6,50 Kg.	13	1	235,96	-
	25-157 Tapón Lateral Angular 8,5 x 28,5 x 12,5 / 2,65 kg.	56	1	56,61	-
	08-013 Caballete Circular 43 x 23 x 9 / 2,5 Uds/ml / 2,90 kg. Pendiente max. 47%-25.10°	75	4/5	25,84	-
	35-020 Final Limatesa Circular 42,5 x 25 x 8,5 / 3 kg.	75	1	56,61	-
	30-025 3 Vías Circular 37,5 x 41 x 9,5 / 4,20 kg.	38	1	76,30	-
	31-320 4 Vías Circular Encaje 40 x 40 x 15 / 4,80 Kg.	24	1	235,96	-
	25-022 Tapón Lateral Recto Circular 6 x 24 x 26,5 / 2,40 kg.	96	1	56,61	-
	25-213 Tapón Lateral Curvo Circular 14 x 26 x 27 / 2,80 kg.	56	1	56,61	-
	08-014 Caballete Cubre+ 44 x 28 x 10 / 2,5 Uds/ml / 3,4 kg. Pendiente max. 47%-25.10°	72	1	25,84	-
	35-021 Final Limatesa Cubre+ 43,5 x 23 x 8,5 / 3,20 kg.	64	1	56,61	-
	30-018 3 Vías Cubre+ 32,5 x 40,5 x 12,5 / 3,10 kg.	52	1	76,30	-
	31-017 4 Vías Cubre+ 42 x 42 x 14 / 4 kg.	34	1	235,96	-
	25-024 Tapón Lateral Recto Cubre+ 6,5 x 27 x 31 / 2 kg.	128	1	56,61	-
	25-116 Tapón Lateral Curvo Cubre+ 15 x 25,5 x 28 / 2,50 kg.	52	1	56,61	-
	35-160 Final Limatesa C-50.21 50 x 17,5 x 7,5 / 2,80 kg.	148	1	56,61	-
	30-217 3 Vías C-50.21 32,5 x 30,5 x 15 / 2,70 kg.	42	1	235,96	-
	31-259 4 Vías C-50.21 40,5 x 37,5 x 15,5 / 5,50 kg.	24	1	235,96	-
	10-026 Cuña Caballete 24 x 12,2 x 5,6 / 5 Uds/ml (a 1 agua) / 0,8 kg.	600	4	7,27	-
	16-258 Cuña Caballete C-40.15 20,6 x 10,5 x 6,25 / 5,5 Uds/ml (a 1 agua) / 0,5 kg.	400	4	7,27	-
	24-029 Lateral Plana Universal 42,5 x 13 x 13 / 2,5 Uds/ml / 2,85 kg.	75	5	25,84	30,99
	24-043 Izq. 24-042 Der. Laterales Rectos (Izq./Der.) 47 x 9 x 17 / 2,5 Uds/ml / 3 kg.	100	4	25,84	30,99
	24-034 Izq. 24-033 (Der.) Laterales Curvos (Izq./Der.) 47 x 24,5 x 16 / 2,5 Uds/ml / 3,3 kg.	100	5	25,84	30,99
	24-053 Izq. 24-052 (Der.) Laterales Curvos TB-4 (Izq./Der.) 43 x 13,5 x 14 / 2,5 Uds/ml / 2,55 kg.	120	1	25,84	30,99

# BorjaDECOR - PIEZAS ESPECIALES TB-4 | TB-12 | ALICANTINA-12 | CURVAS | ESCAMA

MOLDE	DENOMINACIÓN Y MEDIDAS	Uds./Palé	Uds. PEDIDO MÍN.	PVP €/Ud. UNA CARA	PVP €/Ud. DOS CARAS
	36-031 Izq. 36-030 Der. Media ALICANTINA-12 (Izq./Der.) 43 x 15 x 4,5 / 1,25 Uds/ml / 1,80 kg.	160	1	19,39	23,25
	36-044 Media TB-12 43,9 x 15,5 x 5,5 / 2,5 Uds/ml / 1,80 kg.	155	1	19,39	23,25
	36-277 Media TB-10 Tech 47,5 x 18 x 7,5 / 2,1 Kg.	105	1	19,39	-
	38-049 Teja y Media TB-12 43,9 x 36 x 7 / 2,5 Uds/ml / 4,50 kg.	56	1	38,53	46,23
	38-278 Teja y Media TB-10 Tech 47,5 x 40 x 7,5 / 5,5 Kg.	40	1	38,53	-
	36-055 Media TB-4 // Decocurva Cumbre TB-4 44 x 15,5 x 6 / 1,83 kg. 2,5 Uds/ml // 5 Uds/ml	140	1	19,39	23,25
	39-032 Ventilación ALICANTINA-12 43 x 25,5 x 12 / 4 kg.	60	1	56,61	-
	39-048 Ventilación TB-12 43,9 x 26 x 7 / 3,20 kg.	80	1	56,61	-
	39-279 Ventilación TB-10 Tech 47,5 x 28,2 x 7,5 / 3,6 Kg.	60	1	56,61	-
	39-058 Ventilación TB-4 44,2 x 26 x 10 / 3,50 kg.	80	1	56,61	-
	39-082 Ventilación C-50.21 50 x 21 x 13 / 2,60 kg.	100	1	56,61	-
	39-080 Ventilación C-40.19 40 x 18-14 x 6,5 / 1,70 kg.	280	1	56,61	-
	39-135 Ventilación C-40.15 40,8 x 15-11,6 x 6,3 / 1,70 kg.	200	1	56,61	-
	37-146 Soporte Chimenea ALICANTINA-12 d.130 43 x 25,7 x 12/15,5 Øext-13,5 Øint / 4 kg.	48	1	104,63	-
	37-280 Soporte Chimenea TB-10 Tech d.140 47,5 x 28,2 x 18 / 20 Øext - 14 Øint / 4,6 Kg.	26	1	104,63	-
	37-050 Soporte Chimenea TB-12 d.130 43,9 x 26 x 12 / 16 Øext-12 Øint / 4,15 kg.	48	1	104,63	-
	37-060 Soporte Chimenea TB-4 d.130 44,2 x 25,8 x 18 / 16 Øext-13 Øint / 4 kg.	48	1	104,63	-
	37-131 Soporte Chimenea C-50.21 Celler d.130 50 x 21,5-17,5 x 18 / 16 Øext-12 Øint / 3,20 kg.	48	1	104,63	-
	10-041 Tapón Ventilación 24,5 Øext - 22 Øint x 6 / 1,70 kg.	48	1	56,61	-
	33-166 Chimenea d.130 20,4 Øext-18 Øint x 20 / 2,15 kg.	24	1	235,96	-
	** 34-046 Decocurva Cumbre TB-12 47 x 17 x 7 / 5 Uds/ml / 2 kg.	140	1	-	consultar
	** 34-045 Decocurva Canal TB-12 47 x 16 x 7 / 5 Uds/ml / 2,50 kg.	106	1	-	consultar
	34-056 Decocurva Canal TB-4 46 x 16 x 6 / 5 Uds/ml / 2,60 kg.	104	1	-	23,25
	17-085 Pieza Decorativa C Piña 21,5 x 43 / 5,20 kg.	24	1	236,51	

\*\* Decocurvas TB-12 disponibles bajo pedido (PPM).

## UN SOLO PANEL PARA TODOS LOS MODELOS DE TEJA



100% Neopor

$\lambda = 0,031 \text{ W/mk}$

### BORJASAT Panel polivalente pasos 370 y 395

CÓDIGO	PANELES PASO 370 Y 395 Dimensiones 1.205 X 760 mm * 0,91 m <sup>2</sup> / panel (0,88 m <sup>2</sup> útiles)	PVP / Ud.	PVP
7/0905	PANEL BORJASAT 60 MM PASOS 370 Y 395	18,34 €/Panel	20,15 €/m <sup>2</sup>
7/0906	PANEL BORJASAT 100 MM PASOS 370 Y 395	26,60 €/Panel	29,23 €/m <sup>2</sup>
7/0907	PANEL BORJASAT 140 MM PASOS 370 Y 395	36,06 €/Panel	39,62 €/m <sup>2</sup>

\*Consultar disponibilidad y plazo de entrega según espesores y pasos de rastrel.

Compatible con los modelos:

FLAT-5XL, FLAT-10, TECHNICA-10, ALICANTINA-12, TB-10 Tech, TB-12, TB-4, TBS+ y TALÓN 50/45.

### COMPLEMENTOS BORJASAT



Rastrel metálico U 40x15  
BORJASAT

Código	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/ml
7/0898	2 ml	20 Ud. (40 ml)	1,44

CE 2,5 - 2,7 ml/m<sup>2</sup> panel




Instalación en  
posición horizontal  
para paso de rastrel  
de 370 mm



Instalación en  
posición vertical  
para paso de rastrel  
de 395 mm

# SISTEMA BORJATHERM | Complementos para tejados



## PANELES BORJATHERM

CÓDIGO	PANELES PASO 370 Dimensiones 3.940 mm * 1,46 m <sup>2</sup> / panel	PVP / Ud.	PVP	CÓDIGO	PANELES PASO 395 Dimensiones 3.940 mm * 1,56 m <sup>2</sup> / panel	PVP / Ud.	PVP
7/0617	PANEL 60 - Paso 370 mm.	77,13 €/Panel	52,83 €/m <sup>2</sup>	7/0620	PANEL 60 - Paso 395 mm.	82,41 €/Panel	52,83 €/m <sup>2</sup>
7/0618	PANEL 80 - Paso 370 mm.	90,64 €/Panel	62,08 €/m <sup>2</sup>	7/0621	PANEL 80 - Paso 395 mm.	96,83 €/Panel	62,08 €/m <sup>2</sup>
7/0619	PANEL 100 - Paso 370 mm.	103,93 €/Panel	71,18 €/m <sup>2</sup>	7/0622	PANEL 100 - Paso 395 mm.	111,06 €/Panel	71,18 €/m <sup>2</sup>
7/0715	PANEL 120 - Paso 370 mm.	116,10 €/Panel	79,52 €/m <sup>2</sup>	7/0719	PANEL 120 - Paso 395 mm.	124,06 €/Panel	79,52 €/m <sup>2</sup>
7/0717	PANEL 140 - Paso 370 mm.	131,73 €/Panel	90,23 €/m <sup>2</sup>	7/0720	PANEL 140 - Paso 395 mm.	140,76 €/Panel	90,23 €/m <sup>2</sup>
7/0718	PANEL 160 - Paso 370 mm.	146,03 €/Panel	100,02 €/m <sup>2</sup>	7/0684	PANEL 160 - Paso 395 mm.	156,04 €/Panel	100,02 €/m <sup>2</sup>

Disponibles para los modelos:  
TB-12, TB-4, FLAT-10, FLAT-5XL, ALICANTINA-12, TALÓN 50/45.

Disponibles para los modelos:  
TB-10 Tech, FLAT-10, TECHNICA-10, TBS+.

\*Consultar disponibilidad y plazo de entrega según espesores y pasos de rastrel.

## COMPLEMENTOS BORJATHERM

Rastrel auxiliar metálico BORJATHERM

Código	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/ml
7/0624	3,94 m	1 Ud. (3,5 Kg./Ud.)	5,73

CE

Cinta butílica BORJATHERM 100 mm.

Código	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/ml
7/0641	0,1 x 10 m	60 ml (4 Kg./Caja)	1,34

CE

Listón de arranque tratado BORJATHERM 60x50 mm.

Código	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/ml
7/0626	2,5 m	22,5 ml (20,7 Kg./Caja)	3,14

CE

Listón de arranque tratado BORJATHERM 80x50 mm.

Código	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/ml
7/0627	2,5 m	15 ml (16,8 Kg./Caja)	4,35

CE

NOTA: Para paneles BORJATHERM y sus complementos consultar precios BORJALogistic palettería.

# COMPLEMENTOS PARA TEJADOS

## IMPERMEABILIZACIÓN DE ENCIENTROS

### Multiuso Premium 300

(banda impermeabilizante)



Código	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/ml
Rojo 7/0520 Marrón 7/0521 Negro 7/0522 Gris 7/0749	0,30 x 5 m	5 ml/Caja (5,50 Kg./Caja) (120 Rollos/Palé)	13,28



### Multiuso Premium 450

(banda impermeabilizante)



Código	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/ml
Rojo 7/0585 Marrón 7/0593 Negro 7/0748	0,45 x 5 m	5 ml/Caja (6,75 Kg./Caja) (72 Rollos/Palé)	19,35



### Multiuso Aluminio 300

(banda impermeabilizante)



Código	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/ml
Rojo 7/0523 Marrón 7/0524 Negro 7/0525	0,30 x 5 m	5 ml/Caja (3 Kg./Caja) (112 Rollos/Palé)	6,49



### Perfil de Remate Multiusos / Lagrimero <sup>(1)</sup>



Código	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/ml
Rojo 7/0536 Marrón 7/0537 Negro 7/0538	0,07 x 2 m	40 ml/Caja (5 Kg./Caja)	4,29



### Limahoya Alu.

Placa Adaptable <sup>(1)</sup>



Código	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/ml
Rojo 7/0517 Marrón 7/0596 Negro 7/0722	0,50 x 2 m	20 ml/Caja (16 Kg./Caja)	13,12



## RASTRELES

### Rastrel Metálico 30x30 <sup>(1)</sup>



Código	Longitud	Pedido mínimo	PVP €/ml
7/0550	2,5 m	25 ml/Paq. (15 Kg./Paq) 625 ml/palé	2,06



### Rastrel Ventilado 30x20 <sup>(1)</sup>



Código	Longitud	Pedido mínimo	PVP €/ml
7/0562	2,5 m	67,5 ml/Paq. (34,20 Kg./Paq.)	2,37



### Rastrel Madera Tratada 40x30 <sup>(1)</sup>



Código	Longitud	Pedido mínimo	PVP €/ml
7/0625	2,5 m	40 ml/Paq. (20 Kg./Paq.)	1,06



### Rastrel Metálico 20x20 <sup>(1)</sup>



Código	Longitud	Pedido mínimo	PVP €/ml
7/0840	2,5 m	25 ml/Paq. (11 Kg./Paq) 500 ml/palé	1,33



### Rastrel Cumbraera Metálico U 40x40 <sup>(1)</sup>



Código	Longitud	Pedido mínimo	PVP €/ml
7/0924	2,5 m	10 ml/Paq. (6 Kg./Paq)	2,11



# COMPLEMENTOS PARA TEJADOS

## LÁMINAS IMPERMEABLES



**Lámina Impermeable Transpirable TB 180 Premium**

Código	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/m <sup>2</sup>
7/0573	1,5 x 50 m	75 m <sup>2</sup> /Rollo (14,25 Kg./Rollo) (30 Rollos/Palé)	1,80




**Lámina Impermeable Transpirable TB 160**

Código	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/m <sup>2</sup>
7/0526	1,5 x 50 m	75 m <sup>2</sup> /Rollo (11,63 Kg./Rollo) (30 Rollos/Palé)	1,41




**Lámina Impermeable Transpirable TB 130**

Código	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/m <sup>2</sup>
7/0534	1,5 x 50 m	75 m <sup>2</sup> /Rollo (10,43 Kg./Rollo) (39 Rollos/Palé)	1,06




**Lámina Impermeable Transpirable ECO -135**

Código	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/m <sup>2</sup>
7/0561	1,5 x 50 m	75 m <sup>2</sup> /Rollo (10,43 Kg./Rollo) (39 Rollos/Palé)	0,88




**Cinta Bajo-Rastrel**

Código	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/ml
7/0549	0,04 x 30 m	120 ml/caja (0,60 Kg./Caja)	0,29




**Barrera de Vapor 98 gr/m<sup>2</sup>**  
(instalación bajo el aislamiento)

Código	Longitud	Pedido mínimo	PVP €/m <sup>2</sup>
7/0595	1,5 x 50 m	75 m <sup>2</sup> /Rollo (10,43 Kg./Rollo)	1,05




**Cinta Adhesiva para Láminas 50 mm**

Código	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/ml
7/0527	0,05 x 25 m	300 ml/Caja (2,50 Kg./Caja)	0,43



## PLACAS BAJO TEJA



**Placa Fibrocemento Envejecida Reforzada Onda 234** (curvas de 45 y 50 o rastrelado)

Código	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/placa
7/0930	0,98 x 1,65 m	60 uds/Palé (1440 Kg./Palé)	19,95




**Placa Bituminosa Bajo Teja para Rastrel** (mixtas y planas)

Código	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/placa
7/0567	0,96 x 2 m	150 uds/Palé (1440 Kg./Palé)	13,84




**Placa Bituminosa Bajo Teja 235** (curvas de 45 y 50)

Código	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/placa
7/0566	1,05 x 2 m	150 uds/Palé (750 Kg./Palé)	14,23




**Banda Butílica Autoadhesiva 300**  
(Sellado Placas)

Código	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/ml
Rojo 7/0594	0,30 x 10 m	20 ml/Caja (16 Kg./Caja)	4,13



# COMPLEMENTOS PARA TEJADOS

## FIJACIÓN



**Espuma Fijación Tejas**  
(aplicación con pistola)

Código	Bote	Pedido mínimo	PVP €/bote
Rojo 7/0879	750 ml	12 Botes/Caja (624 uds/Palé)	5,85



**Adhesivo-Sellador masilla PU 300**  
(aplicación con pistola)

Código	Bote	Pedido mínimo	PVP €/ud.
Marrón 7/0598	300 ml	12 Botes/Caja (792 uds/Palé)	5,07



**Soporte de Rastrel Regulable 40 mm**

Código	Pedido mínimo	PVP €/ud.
7/0552	50 uds/Caja (9 Kg./Caja) (40 Cajas/Palé)	1,45



**Soporte de Rastrel de Caballete 40 mm**

Código	Pedido mínimo	PVP €/ud.
7/0515	50 uds/Caja (6,4 Kg./Caja) (60 Cajas/Palé)	0,90



**Gancho Tejas Mixtas y Planas**

Código	Pedido mínimo	PVP €/ud.
7/0559	250 uds/Caja (5 Kg./Caja)	0,253



**Gancho Teja Curva**  
72 mm - C-40.15 / C-40.19  
120 mm - C-45.20 / C-50.21  
130 mm - C-45.20 / C-50.21 (BT370)

Código	Longitud	Pedido mínimo	PVP €/ud.
7/0514	72 mm	1000 uds/Caja (6,40 Kg./Caja)	0,071
7/0496	120 mm	6,40 Kg./Caja	0,102
7/0763	130 mm*	500 uds/caja (3,2 kg/caja)	0,132



\*Apto para BORJATHERM 370



**Gancho Tejas Flat (Rastrel Madera)**

Código	Pedido mínimo	PVP €/ud.
7/0704 FLAT-10	250 uds/Caja (5 Kg./Caja)	0,24



**Gancho de Nieve Recto**

Código	Pedido mínimo	PVP €/ud.
Rojo 7/0646 Negro 7/0711	100 uds/Caja (15 Kg./Caja)	1,012



**Ganchos para Caballete**

Código	Pedido mínimo	PVP €/ud.
Circular Rojo 7/0583 Circular Negro 7/0760 Angular Rojo 7/0584 Angular Negro 7/0586 Cúbre + Rojo 7/0582	100 uds/Caja (1 Kg./Caja)	0,40
Angular 100° Negro 7/0782	50 uds/caja (0,5 kg/caja)	



**Gancho de Caballete Universal**  
(Tejas Curvas)

Código	Pedido mínimo	PVP €/ud.
Rojo 7/0513	100 uds/Caja (1 Kg./Caja)	0,258



**Pistola Aplicación Espuma**

Código	Pedido mínimo	PVP €/ud.
7/0599	1 unidad	24,95




CÓDIGO	LISTA DE TORNILLOS **	CAJA	PVP (€/100 Uds.)
7/0676	Tornillo fijacion teja-madera 4 x 50 mm	500 uds	4,75 €/100 uds
7/0677	Tornillo fijacion a madera 6 x 70 mm	200 uds	14,38 €/100 uds
7/0693	Tornillo fijación a madera 6 x 110 mm (BT 60)	100 uds	15,90 €/100 uds
7/0761	Tornillo fijación a madera 6 x 140 mm (BT 100)	25 uds	32,54 €/100 uds
7/0678	Tornillo autotaladrante teja-metal 4,2 x 45 mm	500 uds	3,38 €/100 uds
7/0679	Tornillo autotaladrante met. con arandela 5,5 x 22 mm	500 uds	7,45 €/100 uds
7/0680	Tornillo autotaladrante met. 6 x 115 mm (BT 60)	250 uds	34,74 €/100 uds
7/0683	Arandela con neopreno 7-19	1000 uds	2,77 €/100 uds
7/0696	Taco premontado de golpe para hormigón 6 x 37 mm	300 uds	6,14 €/100 uds
7/0682	Tornillo taco para hormigón 6 x 60 mm	200 uds	11,45 €/100 uds
7/0700	Tornillo taco para hormigón 8 x 80 mm	100 uds	18,92 €/100 uds
7/0699	Tornillo taco para hormigón 8 x 100 mm (BT 60)	100 uds	21,58 €/100 uds
7/0681	Tornillo taco para hormigón 8 x 120 mm (BT 80 - BS 60)	50 uds	34,20 €/100 uds
7/0871	Tornillo taco para hormigón 8 x 140 mm (BT 100)	50 uds	45,25 €/100 uds
7/0781	Tornillo taco para hormigón 10 x 160 mm (BT 120 - BS 100)	50 uds	88,58 €/100 uds
7/0937	Tornillo taco para hormigón 10 x 200 mm (BT 160 - BS 140)	50 uds	121,70 €/100 uds
7/0869	Tornillo autotaladrante panel 6 x 130 mm	50 uds	45,35 €/100 uds

# COMPLEMENTOS PARA TEJADOS

## VENTILACIÓN DE ALEROS

Peine de Ventilación 100 mm  
(TB-10 TECH / C-45.20 / C-50.21)



Código	Longitud	Pedido mínimo	PVP €/ml
Rojo 7/0497 Negro 7/0499	1 m	50 ml/Caja (4,50 Kg./Caja) (50 Cajas/Palé)	0,81



Peine de Ventilación 60 mm  
(TB-12 / TB-4 / C-40.15 / C-40.19)



Código	Longitud	Pedido mínimo	PVP €/ml
Rojo 7/0500 Negro 7/0502	1 m	200 ml/Caja (18 Kg./Caja) (15 Cajas/Palé)	0,53



Rejilla de Alero 80 mm



Código	Longitud	Pedido mínimo	PVP €/ml
Negro 7/0558	5 m	100 ml/Caja (5 Kg./Caja)	0,61



Rastrel + Peine Alero (Rastrel 30 mm; Peine 60 mm)  
(BORJATHERM / TB-12 / TB-4 / C-40.15 / C-40.19)



Código	Longitud	Pedido mínimo	PVP €/ml
Rojo 7/0553 Negro 7/0555	1 m	50 ml/Caja (4,50 Kg./Caja) (24 Cajas/Palé)	1,03



## VENTILACIÓN DE LA CUMBRERA

Bajo-Cumbrera Mixto 390 mm



Código	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/ml
Rojo 7/0508 Negro 7/0510 Beige 7/0575	0,39 x 5 m	20 ml/Caja (5,20 Kg./Caja) (180 Rollos/Palé)	3,98



Bajo-Cumbrera Aluminio 400 mm



Código	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/ml
Rojo 7/0505 Marrón 7/0506 Negro 7/0507	0,40 x 5 m	20 ml/Caja (5,60 Kg./Caja) (180 Rollos/Palé)	4,05



Bajo-Cumbrera TB-ROLL 390 mm  
(impermeable)



Código	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/ml
Rojo 7/0587 Marrón 7/0911 Negro 7/0589 Beige 7/0912	0,39 x 5 m	20 ml/Caja (5,20 Kg./Caja) (120 Rollos/Palé)	3,98



## ILUMINACIÓN

Teja Cristal  
TB-12



Código	Compatible	Pedido mínimo	PVP €/ud
7/0532	TB-12	6 uds/Caja (20,40 Kg./Caja)	19,75

Teja Cristal  
ALICANTINA-12



Código	Compatible	Pedido mínimo	PVP €/ud
7/0535	Alicantina-12	6 uds/Caja (18,60 Kg./Caja)	16,95

## PINTURA



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	COMPATIBILIDAD	Bote	Pedido mín.	PVP (€/Ud.)
7/0753	ENGOBE GRAPHITE	Graphite, Paris Ocre	750 ml	1 bote	38,89 €
7/0754	ENGOBE CHOCOLATE	Chocolate	750 ml	1 bote	38,89 €
7/0755	ENGOBE NATURAL BLACK	León Matte, Natural Black	750 ml	1 bote	38,89 €
7/0756	ENGOBE MID GREY	Mid Grey	750 ml	1 bote	38,89 €
7/0757	ENGOBE TOKYO COPPER	Tokyo Copper	750 ml	1 bote	74,79 €
7/0784	ENGOBE CREMA	Toronto, Lamalou, Blanco Jaspeado	750 ml	1 bote	38,89 €
7/0785	ENGOBE GREY M1	Sidney Graphite, Austin Grey	750 ml	1 bote	38,89 €
7/0888	ENGOBE VERDE	Esmaltado Verde	750 ml	1 bote	38,89 €
7/0889	ENGOBE AZUL COBALTO	Esmaltado Azul Cobalto	750 ml	1 bote	38,89 €

Se aconseja diluir el engobe con agua al 50%.

# CONDICIONES GENERALES DE VENTA

TEJAS BORJA (en lo sucesivo, el «Vendedor») es una empresa especializada en la comercialización de materiales de construcción destinados, sobre todo, a comerciantes y profesionales de la construcción. Las presentes condiciones generales de venta (en lo sucesivo, «CGV») establecen las condiciones en las que el Vendedor realiza a los clientes profesionales (en lo sucesivo, el (los) «Comprador(es)») la venta de sus productos (en lo sucesivo, el (los) «Producto(s)'). Dado que las CGV se entregan o envían sistemáticamente a cada Comprador, la formalización de un pedido implica el cumplimiento íntegro y pleno por parte del Comprador de estas condiciones, que declara conocer con anterioridad y haber aceptado los términos de las mismas, habiendo sido este último libre de negociarlas.

Salvo previa aceptación por escrito del Vendedor, ninguna condición especial del Comprador, en concreto, ninguna condición de compra, podrá prevalecer sobre estas condiciones.

## I) PEDIDOS

Los pedidos realizados por el Comprador serán aceptados únicamente tras la confirmación por escrito del Vendedor, mencionando éste la naturaleza y la cantidad de los Productos, así como una fecha de disponibilidad provisional. La venta se considerará completada y formalizada a partir de la recepción de dicha confirmación.

Los pedidos deberán enviarse por correo electrónico a ([pedidos@tejasborja.com](mailto:pedidos@tejasborja.com)). Para evitar errores, el Vendedor confirmará por escrito los pedidos telefónicos que el Comprador deberá validar de manera explícita.

A todos los efectos, en ausencia de confirmación escrita de un pedido, el envío de los Productos y/o de una factura por parte del Vendedor se considerará como una confirmación de dicho pedido, siempre que el Comprador se lo haya enviado por escrito al Vendedor.

Debido a los colores naturales de las arcillas, las tejas pueden presentar ciertos matices en el color. Por ello, el Vendedor recomienda que en la instalación de los Productos se combinen tejas de diferentes palés, de conformidad con la norma UNE-136020 relativa al montaje de cubiertas con tejas cerámicas.

La representación de los colores en fotografías/dibujos/pictogramas no constituye una obligación de resultado y no puede ser completamente fiel a la realidad. Por lo tanto, el Comprador no podrá emprender ninguna acción contra el Vendedor sobre la base de una no conformidad a este respecto.

## II) PRECIOS

La lista de precios se aplicará ex fábrica, salvo que se indique lo contrario en la lista de las tarifas. La publicación de las nuevas tarifas anula y sustituye a las anteriores a partir de su fecha de entrada en vigor.

Los precios estarán en vigor durante el periodo de validez mencionado.

No obstante, los precios publicados (catálogos, folletos u otros) estarán sujetos a revisión por parte del Vendedor sin previo aviso, en caso de variaciones de las condiciones económicas, especialmente en el supuesto de producirse una variación de los costes de fabricación.

Los precios no incluyen el IVA.

## III) ENTREGA

Los Productos se entregarán embalados según los métodos utilizados en el momento de su fabricación. Tejas Borja S.A.U. se reserva el derecho a modificar sin previo aviso las características de tamaño, peso y unidades por palé.

Las dimensiones, espesores y pesos de los materiales son aproximados.

Las entregas se realizarán únicamente en función de la disponibilidad de los Productos y el transporte y, en cualquier caso, por orden de llegada de los pedidos.

Salvo acuerdo en contrario entre las partes, los Productos se entregan EXW/ex fábrica del Vendedor (ExWorks INCOTERMS ICC, 2020). El transporte correrá a cargo del Comprador, excepto para las entregas

en Francia (ver condiciones BORJAlogistic: <https://tejasborja.com/tarifas/es/BORJAlogistic2022.pdf>). La referencia del envío se corresponderá con el número de pedido. Al Comprador se le notificará una confirmación de la fecha de entrega, entendiéndose que las fechas de entrega se dan a título indicativo. El incumplimiento de estas fechas no dará lugar a ninguna reclamación de indemnización por parte del Comprador. Si un Producto no estuviera disponible, se enviará al Comprador una nueva confirmación de pedido indicando la nueva fecha provisional de disponibilidad del Producto.

Los transportistas serán responsables de los daños y pérdidas ocasionados durante el transporte. Por lo tanto, será responsabilidad del Comprador y/o de los destinatarios de los Productos hacer las comprobaciones necesarias inmediatamente, y a más tardar en las 48 horas siguientes a la recepción, e interponer su propia reclamación contra los transportistas.

Las entregas se realizarán únicamente en obras de construcción e instalaciones de la empresa de fácil acceso. Los efectos que puedan derivarse de las dificultades de acceso, así como los daños causados por este motivo a un vehículo del Vendedor o por un vehículo de este, correrán a cargo del Comprador. El Vendedor podrá negarse a realizar la entrega en lugares que puedan suponer riesgos de seguridad o daños a los vehículos.

Los productos deberán controlarse en el momento de la descarga. En caso de no conformidad o de defectos aparentes de los Productos entregados con respecto a los Productos solicitados o al albarán de entrega, el Comprador deberá notificarlo al Vendedor por escrito en un plazo de 48 horas a partir de la entrega de los Productos y aportar fotografías que acrediten dichas no conformidades. Una vez transcurrido este plazo, no se podrá hacer ninguna reclamación al respecto. En caso de defecto no perceptible o vicio oculto, el plazo de notificación se ampliará a siete (7) días naturales desde la utilización de los Productos, no pudiendo exceder este plazo el previsto en la garantía legal.

Cuando la causa de la reclamación esté relacionada con una no conformidad del Producto, el Vendedor estará obligado a sustituir dicho Producto únicamente en la medida en que se considere una no conformidad de acuerdo con la norma EN 1304.

La instalación de los Productos (método, medios, etc.) será responsabilidad del proveedor de servicios designado por el Comprador, de acuerdo con la normativa vigente y especialmente con la norma UNE-136020 relativa al montaje de cubiertas con tejas cerámicas y con las especificaciones de Tejas Borja S.A.U.

## IV) GARANTÍAS

En caso de defectos o no conformidad de los Productos entregados, se aplicará la garantía legal.

La garantía estará sujeta a la condición de que los Productos se utilicen para el fin al que están destinados. El Vendedor no garantiza la estanqueidad de la cubierta cuando se utilizan accesorios de terracota que no pertenecen a su gama de Productos. Además, queda excluida cualquier garantía por daños o accidentes causados por negligencia, falta de mantenimiento, desgaste natural o uso anormal del Producto.

Asimismo, para acogerse a la garantía, la instalación de los Productos deberá cumplir las normas técnicas en materia de productos tradicionales y las normas de uso que establecen las recomendaciones técnicas, así como las normas profesionales o las certificaciones a las que estén sujetas los productos.

En caso de no conformidad o defecto probado, el Vendedor estará obligado únicamente a sustituir o reembolsar los Productos que este reconozca como defectuosos, mientras que la mano de obra necesaria para esta sustitución correrá a cargo del Comprador. A todos los efectos, se establece que la sustitución de un Producto en garantía no generará en ningún caso nuevas condiciones de garantía, ni ampliará las condiciones de garantía iniciales.

Además, en caso de que el Vendedor haya dejado de comercializar un Producto cubierto por la garantía, este se reserva el derecho a sustituir dicho Producto por otro de calidad similar. El Vendedor se reserva el derecho a suministrar otro tipo de producto en el caso de que este haya dejado de comercializar los Productos objeto de la reclamación en el momento de hacer valer la garantía.

## V) FACTURACIÓN Y PAGO

Los Productos se venden al precio vigente en el momento de la entrega o recogida por parte del Comprador.

En el caso de los productos que requieran medios de transporte individuales, se aplicará un recargo del 25 % sobre el precio original, excepto a las piezas y productos BorjaDECOR y BorjaJET.

En el caso de los Productos fabricados por encargo, el Comprador deberá efectuar un pago por adelantado en las siguientes condiciones:

- En el caso de los productos BorjaDECOR y de las tejas SOLAR, el día de la confirmación del pedido deberá adelantarse el pago del 50 % del importe de este;
- En el caso de los productos Teja FLAT-5XL BorjaJET, el día de la confirmación del pedido deberá adelantarse el pago del 25 % del importe de este;
- En el caso de los productos no estándar (PPM'S), el día de la confirmación del pedido deberá adelantarse el pago del 50 % del importe de este, debiendo abonarse el resto a más tardar el día de la carga y/o recogida de los Productos.

Las condiciones de pago aplicables serán las acordadas entre el Comprador y el Vendedor y, en ningún caso, podrán superar los plazos de pago legales. Con arreglo a las presentes condiciones generales de venta, el pago se considerará efectuado con el cobro efectivo de las sumas adeudadas.

En caso de retrasarse en el pago sin el acuerdo expreso previo del Vendedor, todas las sumas adeudadas por el Comprador serán exigibles de manera inmediata.

Además, las sumas impagadas en la fecha de vencimiento devengarán un interés equivalente al tipo de interés aplicado por el BCE a su operación de refinanciación más próxima a la fecha de vencimiento del pago correspondiente más diez (10) puntos porcentuales.

Los intereses comenzarán a devengarse a partir del día siguiente a la fecha de pago indicada en la factura y continuarán devengándose hasta que el Comprador haya pagado todas las sumas adeudadas al Vendedor.

En caso de retraso en el pago, a las sanciones por retraso que se le adeuden al Vendedor, se añadirá una indemnización fija por gastos de cobro de 40 euros. Estas sanciones y gastos de cobro será exigibles de pleno derecho.

En caso de cambio en la situación legal o financiera del Comprador que pueda afectar a su capacidad para cumplir con sus compromisos financieros, el Vendedor se reserva el derecho de exigir garantías o anular los pedidos pendientes, incluso después de haber suministrado un pedido de manera parcial.

## VI) DEVOLUCIONES/ANULACIONES

La devolución de Productos no defectuosos por parte del Comprador estará sujeta al consentimiento previo por escrito del Vendedor. En caso de aceptación expresa por parte del Vendedor, las devoluciones deberán ir acompañadas de las referencias del albarán de entrega y las facturas correspondientes en un plazo de seis (6) meses desde la entrega. Los gastos derivados de una devolución correrán a cargo del Comprador.

En función del plazo de devolución del Producto en cuestión, a criterio del Vendedor, se aplicará un descuento sobre el precio de la factura de entre el 0 % y el 50 %. No obstante, las devoluciones de accesorios estarán sujetas a una depreciación mínima del 20 % sobre el precio facturado, a excepción de los pedidos de Productos BorjaDECOR, TEJA FLAT-5XL BorjaJET y PMM, que no se pueden devolver.

Los pedidos que requieran la preparación de material no podrán modificarse ni anularse. En su caso, se aplicará automáticamente una tasa de manipulación de 15 euros por palé/paquete.

## VII) DATOS PERSONALES

El Vendedor tratará los datos de contacto de sus clientes (incluido el Comprador) con la finalidad de gestionar la relación comercial y, salvo oposición, a efectos de prospección comercial. Este tratamiento se basará en intereses legítimos (cumplimiento de la relación contractual y promociones comerciales). Los datos se conservarán mientras dure la relación contractual y durante los tres (3) años posteriores en el caso de las operaciones de prospección para después archivarlos con fines de prueba. Los datos estarán destinados al personal autorizado del Vendedor, así como a sus posibles subcontratistas. Las personas interesadas tendrán derecho de acceso,

rectificación, supresión, oposición, limitación, definición de instrucciones post mortem, que podrán ejercer por escrito en la siguiente dirección: Km. 3, CV-376, 46160 Llíria, Valencia, España. Podrán presentar una reclamación ante la AEPD.

## VIII) CLÁUSULA DE RESERVA DE PROPIEDAD

Los Productos vendidos seguirán siendo propiedad del Vendedor hasta el pago íntegro del precio principal y otras obligaciones adicionales. El Comprador deberá asegurarse de que siempre se pueda realizar la identificación de los Productos.

Las disposiciones anteriores no impiden la transmisión al Comprador de los riesgos de pérdida o deterioro de los Productos sujetos a reserva de propiedad, ni tampoco de los daños que puedan causar en el momento de la entrega.

En caso de embargo o de cualquier otra intervención de un tercero en los Productos, el Comprador deberá informar imperativamente y sin demora al Vendedor para permitirle oponerse y preservar sus derechos.

El Comprador también tendrá prohibido pignorar o transferir la propiedad de los Productos como garantía.

## IX) LEY APLICABLE. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Las CGV se rigen por la legislación española salvo sus disposiciones sobre conflictos de leyes. Las partes excluyen expresamente la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de venta internacional de mercancías. Cualquier litigio derivado de la venta de los Productos por parte del Vendedor se someterá a la jurisdicción exclusiva del Tribunal de Comercio competente correspondiente al domicilio social del Vendedor.

## X) CONFORMIDAD


De acuerdo con sus obligaciones éticas, el cliente se compromete formalmente a no revender ni reexportar los productos del proveedor a ninguna persona o entidad sujeta a sanciones por parte de la Unión Europea o Estados Unidos. El cliente también se compromete a no mantener relación comercial alguna con entidades situadas en los siguientes países: Irán, Siria, Cuba, Corea del Norte, Crimea y Rusia. El proveedor no podrá ser considerado responsable ante terceros por el incumplimiento de estas prohibiciones por parte del cliente ni por las consecuencias de cualquier tipo que puedan derivarse de ello.

PALETS	CARGO	ABONO*
Planos	10,50 €/Unidad	7,50 €/Unidad
Laterales	26 €/Unidad	19 €/Unidad

\* No se abonarán aquellos palés cuyo estado de deterioro sea superior al mínimo exigido para su nuevo uso o reparación. Los criterios de calidad que se llevarán a cabo para la aceptación de los palés son los detallados a continuación, por lo tanto, no serán válidos:

- Si tiene un cabirón roto.
- Si tiene más de 2 tablas rotas.
- Si tiene más de 2 tacos rotos.
- Si la madera está en malas condiciones.
- Si no es de Tejas Borja.

Los palés no válidos pueden ser rechazados en el momento de la descarga. El importe del abono se compensará en la siguiente factura.



Esta Tarifa anula las anteriores a partir de la fecha de su entrada en vigor. Los precios son válidos durante el periodo vigente de la tarifa salvo error tipográfico o de transcripción.

Fecha entrada en vigor de la Tarifa: 15 de enero de 2024

Tejas Borja se reserva el derecho a modificar y/o suprimir los modelos mostrados en este catálogo sin previo aviso. Los colores de las piezas pueden diferir ligeramente de los originales. Las piezas presentadas en este catálogo son sugerencias decorativas con fines publicitarios. Para la instalación real deberán utilizarse las instrucciones de instalación publicadas por Tejas Borja.

# Soluciones para todos los proyectos de tejado



[tejasborja.com](http://tejasborja.com)

TEJAS BORJA, S.A.U. | Ctra. Llíria a Pedralba Km. 3, 46160 Llíria, Valencia, SPAIN  
T. +34 96 279 80 14 | [info@tejasborja.com](mailto:info@tejasborja.com)