

120  Years

Tarifa de Precios 2019


TEJAS BORJA
Since 1899

Actualizadas ABRIL 2019

ÍNDICE

Tarifa de Precios

- 1 / Áreas de Innovación
- 2 / Resumen de Precios por formatos
- 6 / BorjaTHERM
- 8 / Complementos para tejados
- 12 / FLAT-5XL®
- 13 / FLAT-10 Tech
- 14 / TECHNICA-10
- 15 / ALICANTINA-12
- 18 / TB-10 Tech
- 19 / TB-4®
- 20 / TB-12®
- 24 / C-50.21 Celler®
- 25 / C-45.20
- 26 / C-40.15
- 26 / C-40.19
- 28 / C 25.12
- 28 / ESCAMA
- 29 / Piezas decorativas
- 29 / Caballetes Bretaña
- 30 / BorjaDECOR®
- 31 / Resumen de Precios por formatos BorjaDECOR®
- 36 / Condiciones de venta

Nota: La reproducción de los colores es aproximada, está sujeta a cambios debidos a los colores naturales de las arcillas. Consultar gama de acabados para diferentes piezas especiales en el tel: **+34 96 279 80 14.**

La constante inversión en procesos de fabricación e innovación tecnológica sostenible han dado como resultado la mejora en nuestros métodos de trabajo en dos grandes áreas:

ESTÁNDARES DE CALIDAD



Clasificamos nuestros estándares de calidad, en 4 nuevas categorías según su proceso de fabricación que dota a nuestros productos de su excelente definición, planeidad.... los expresamos en iconos usando la línea exterior que les define.

TÉCNICAS DE ACABADO



Clasificamos nuestras técnicas de acabado, en 3 nuevas categorías según la técnica aplicada para ello. Las expresamos en iconos usando el círculo lleno de color ya que hablamos del acabado exterior de nuestros productos.



Borja **EXTREM**

Exclusivo de Tejas Borja, proceso de fabricación en horno de rodillos, arcilla de gres con muy baja absorción, inferior al 3%, tejas de gran formato.



Borja **TECH**

Moldes de escayola y producción en H cassette. Mayor compactación de la arcilla. Muy baja absorción y alta resistencia.



Borja **CLASS**

Fabricación con arcillas sinterizadas rojas de alta calidad y gran finura, con resultado de tejas de baja absorción y alta resistencia.



Borja **BLANC**

Selección de arcillas especiales blancas. Ideal para el clima mediterráneo con las destonificaciones naturales características de estas arcillas.



Borja **JET***

Nueva tecnología Inkjet, el sistema de impresión digital nos permite crear acabados nunca usados antes en el sector.



Borja **LINE**

Envejecidos y monocolors, obtenido mediante la aplicación de engobes y esparcidos cerámicos.



Borja **DECOR**

Acabados obtenidos mediante doble fuego, brillos y satinados que evitan el envejecimiento prematuro.


(*) Precios de BorjaJET no incluidos en esta tarifa. Solicite la Tarifa específica BorjaJET

RESUMEN

de precios por formatos y acabados




Tejas PLANAS



FLAT-5XL® MONOCOLOR

FLAT-5XL® FLAT-10 Tech TECHNICA-10 ALICANTINA-12



León

5,58 €/Ud.

FLAT-10 Tech

MONOCOLOR

FLAT-10 Tech

NATURE




León

2,22 €/Ud.



Mid Grey

1,67 €/Ud.



Graphite

1,67 €/Ud.



Chocolate

1,67 €/Ud.



Natural Black

1,73 €/Ud.



Roja

1,67 €/Ud.



Rojo Musgo


1,67 €/Ud.

TECHNICA-10

MONOCOLOR

TECHNICA-10

NATURE




Mid Grey

1,67 €/Ud.



Graphite

1,67 €/Ud.



Chocolate

1,67 €/Ud.



Roja

1,67 €/Ud.




Rojo Musgo

1,67 €/Ud.

ALICANTINA-12

NATURE



Roja

1,19 €/Ud.



Fosca

1,25 €/Ud.



Norteña

1,50 €/Ud.



Litoral

1,50 €/Ud.

Tejas MIXTAS



TB-10 Tech

TB-12®

TB-4®

TB-10 Tech

NATURE

Roja	Rojo Musgo	Fosca	Manoir®	Edetania®	Lamalou®
1,15 €/Ud.	1,26 €/Ud.	1,26 €/Ud.	1,26 €/Ud.	1,26 €/Ud.	1,32 €/Ud.

TB-10 Tech

MONOCOLOR

Graphite	Chocolate
1,49 €/Ud.	1,39 €/Ud.

TB-10 Tech

CENTENARIA®

Entrepins	Irati	Tierra	Arena
1,49 €/Ud.	1,49 €/Ud.	1,39 €/Ud.	1,39 €/Ud.

TB-12®

NATURE

Roja	Roja envejecida	Fosca	Manoir®	Rosarena®	Lamalou®	Bidasoa®
1,07 €/Ud.	1,19 €/Ud.	1,22 €/Ud.	1,22 €/Ud.	1,30 €/Ud.	1,22 €/Ud.	1,22 €/Ud.
	Castilla	Marrón	Vilavella®	Blanca jaspeada	Blanca envejecida	
	1,22 €/Ud.	1,38 €/Ud.	1,30 €/Ud.	1,22 €/Ud.	1,22 €/Ud.	

TB-12® MONOCOLOR

Graphite (1 CARA)
1,48 €/Ud.
Graphite (2 CARAS)
1,79 €/Ud.

TB-12®

CENTENARIA®

Tierra	Mediterrània®
1,38 €/Ud.	1,38 €/Ud.


TB-4®

NATURE

Roja	Fosca	Vilaterra®
1,15 €/Ud.	1,22 €/Ud.	1,49 €/Ud.

Tejas CURVAS

C-50.21 Celler® / TALÓN 50/45 / C-40.15 / C-45.20



C-50.21 Celler®

NATURE



Roja

0,64 €/Ud.

Fosca

0,82 €/Ud.

Manoir®

0,82 €/Ud.



Vilavella®

0,85 €/Ud.

Edetania®

0,85 €/Ud.

Lamalou®

0,85 €/Ud.



Marrón

0,92 €/Ud.

Montseny

0,85 €/Ud.

Blanca jaspeada

0,69 €/Ud.

TALÓN 50/45

NATURE



Roja


0,82 €/Ud.

R. Blanca Jaspeada

0,85 €/Ud.

Manoir®

0,94 €/Ud.



Serranía

0,94 €/Ud.

Fosca Marrón

0,94 €/Ud.

C-50.21 Celler®

CENTENARIA®



Tierra

0,96 €/Ud.

Mediterrània®

0,96 €/Ud.

Arena

0,96 €/Ud.

C-40.15

NATURE



Roja

0,47 €/Ud.

Roja envejecida

0,60 €/Ud.

Fosca

0,60 €/Ud.



Marrón

0,62 €/Ud.

C-40.15
CENTENARIA®



Tierra

0,74 €/Ud.

C-45.20

NATURE



Roja


0,50 €/Ud.

Roja Musgo


0,56 €/Ud.

 **Tejas CURVAS**

C-40.19 / C-25.12



 **Escama**



C-40.19

NATURE



Roja	Roja envejecida	Blanca jaspeada
0,48 €/Ud.	0,65 €/Ud.	0,65 €/Ud.



Blanca envejecida	Rosarena®	Vilavella®
0,65 €/Ud.	0,66 €/Ud.	0,66 €/Ud.

NATURE



Roja
2,19 €/Ud.

C-40.19

CENTENARIA®



Mediterrània®	Arena
0,72 €/Ud.	0,72 €/Ud.

C-25.12

NATURE



Roja	Vilavella®
0,67 €/Ud.	1,00 €/Ud.



Blanca jaspeada	Blanca envejecida
1,00 €/Ud.	1,00 €/Ud.



BORJA THERM[®]


SAT Sistema de Aislamiento de Tejados

Solución completa de paneles aislantes de cubierta, con rastrel auto-ventilado incorporado, para conseguir una rápida y sencilla instalación de cubiertas altamente eficientes. Disponible en varios espesores para cumplir con cualquier requerimiento normativo y de confort.


6 FUNCIONES EN UN SOLO PRODUCTO

- 1 Soporte Autoportante
- 2 Barrera de Vapor
- 3 Aislamiento Térmico
- 4 Impermeabilización
- 5 Rastrel Primario
- 6 Rastrel de Fijación

Instalación
fácil y rápida
1,5 m²
por panel



Sistema adaptado a las nuevas exigencias del Código Técnico de la Edificación



AUTOPORTANTE

Consultar tabla de resistencias entre apoyos.

CÓDIGO	PANELES BORJATHERM (LONGITUD 3.980 MM) *	PVP / Ud.	PVP	CÓDIGO	PANELES BORJATHERM (LONGITUD 3.980 MM) *	PVP / Ud.	PVP
7/0617	PANEL 60 - Paso 370 mm.	83,42 €/Panel	57,14 €/m ²	7/0620	PANEL 60 - Paso 395 mm.	89,14 €/Panel	57,14 €/m ²
7/0618	PANEL 80 - Paso 370 mm.	98,02 €/Panel	67,14 €/m ²	7/0621	PANEL 80 - Paso 395 mm.	104,74 €/Panel	67,14 €/m ²
7/0619	PANEL 100 - Paso 370 mm.	112,42 €/Panel	77,00 €/m ²	7/0622	PANEL 100 - Paso 395 mm.	120,12 €/Panel	77,00 €/m ²
7/0715	PANEL 120 - Paso 370 mm.	125,58 €/Panel	86,02 €/m ²	7/0719	PANEL 120 - Paso 395 mm.	134,19 €/Panel	86,02 €/m ²
7/0717	PANEL 140 - Paso 370 mm.	142,49 €/Panel	97,60 €/m ²	7/0720	PANEL 140 - Paso 395 mm.	152,25 €/Panel	97,60 €/m ²
7/0718	PANEL 160 - Paso 370 mm.	157,97 €/Panel	108,20 €/m ²	7/0684	PANEL 160 - Paso 395 mm.	168,79 €/Panel	108,20 €/m ²

Disponibles para los modelos: TB-12®, TB-4®, FLAT-10 Tech, FLAT-5XL®, ALICANTINA-12, TALÓN 50/45.

Disponibles para los modelos: TB-10 Tech, TECHNICA-10.

*Consultar disponibilidad por paso de rastrel y espesor. El tiempo de preparación de pedidos puede variar según producto.

** Consultar plazo de entrega para pasos de rastrel diferentes a los dos estándar.

COMPLEMENTOS BORJATHERM

Rastrel auxiliar metálico BORJATHERM



Referencias	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/ml
7/0624	3,94 m	1 Kg/Ud. (3,5 Kg/Caja)	6,14



Cinta butílica BORJATHERM 100 mm.



Referencias	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/ml
7/0641	0,1 x 10 m	60 ml (4 Kg/Caja)	1,86



Listón de arranque tratado BORJATHERM 60x50 mm.



Referencias	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/ml
7/0626	2,5 m	22,5 ml (20,7 Kg/Caja)	3,38



Listón de arranque tratado BORJATHERM 80x50 mm.



Referencias	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/ml
7/0627	2,5 m	22,5 ml (25,2 Kg/Caja)	4,00



* Consultar para otros tamaños de listones.

COMPLEMENTOS PARA TEJADOS

IMPERMEABILIZACIÓN DE ENCUENTROS

Multiuso Premium 300
(banda impermeabilizante)



Referencias	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/ml
Rojo 7/0520 Marrón 7/0521 Negro 7/0522	0,30 x 5 m	5 ml/Caja (4,50 Kg/Caja)	18,6

 CE

Multiuso Premium 450
(banda impermeabilizante)



Referencias	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/ml
Rojo 7/0585 Marrón 7/0593	0,45 x 5 m	5 ml/Caja (6,75 Kg/Caja)	27,09

 CE

Multiuso Aluminio 300
(banda impermeabilizante)



Referencias	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/ml
Rojo 7/0523 Marrón 7/0524 Negro 7/0525	0,30 x 5 m	5 ml/Caja (3 Kg/Caja)	8,82

 CE

Perfil de Remate Multiusos / Lagrimero



Referencias	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/ml
Rojo 7/0536 Marrón 7/0537 Negro 7/0538	0,8 x 2 m	40 ml/Caja (5 Kg/Caja)	5,47

 CE

Multiuso Metálico rígido Alu 250



Referencias	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/ml
Rojo 7/0635	0,25 x 2 m	12 ml/Caja (5 Kg/Caja)	17,33

 CE

Multiuso Metálico rígido Alu 250 (para enfoscar)



Referencias	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/ml
Rojo 7/0638	0,25 x 2 m	12 ml/Caja (5 Kg/Caja)	17,33

 CE

Limahoya Alu. Placa Adaptable



Referencias	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/ml
Rojo 7/0517 Marrón 7/0596 Negro 7/0722	0,50 x 2 m	20 ml/Caja (16 Kg/Caja)	11,36

 CE



RASTRELES

Rastrel Metálico 30x30



Referencias	Longitud	Pedido mínimo	PVP €/ml
7/0550	2,5 m	25 ml/caja (20 Kg/Caja)	1,71

CE

Rastrel Ventilado 30x20



Referencias	Longitud	Pedido mínimo	PVP €/ml
7/0562	2,5 m	67,5 ml/Caja (34,20 Kg/Caja)	2,20

CE

Rastrel Madera Tratada 40x30



Referencias	Longitud	Pedido mínimo	PVP €/ml
7/0625	2,5 m	40 ml/Caja (20 Kg/Caja)	1,08

CE

Rastrel PVC 40x20 (Placas Bituminosas)



Referencias	Longitud	Pedido mínimo	PVP €/ml
7/0572	2 m	30 ml/Caja (6,75 Kg/Caja)	1,10

CE

COMPLEMENTOS PARA TEJADOS

LÁMINAS IMPERMEABLES



Lámina Impermeable Transpirable TB 180 Premium

Referencias	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/m ²
7/0573	1,5 x 50 m	75 m ² /Rollo (14,25 Kg/Rollo) (39 Rollos/Palé)	2,40




Lámina Impermeable Transpirable TB 160

Referencias	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/m ²
7/0526	1,5 x 50 m	75 m ² /Rollo (11,63 Kg/Rollo) (39 Rollos/Palé)	1,87




Lámina Impermeable Transpirable TB 130

Referencias	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/m ²
7/0534	1,5 x 50 m	75 m ² /Rollo (10,43 Kg/Rollo) (39 Rollos/Palé)	1,42




Lamina Impermeable Transpirable ECO -135

Referencias	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/m ²
7/0561	1,5 x 50 m	75 m ² /Rollo (10,43 Kg/Rollo) (39 Rollos/Palé)	1,16




Barrera de Vapor 100 gr/m²
(instalación bajo el aislamiento)

Referencias	Longitud	Pedido mínimo	PVP €/m ²
7/0595	1,5 x 50 m	75 m ² /Rollo (10,43 Kg/Rollo)	1,44




Lámina impermeable bituminosa ALU
(baja pendiente)

Referencias	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/m ²
7/0654	1 x 40 m	40 m ² (20 Kg/Rollo)	10,85




Cinta Bajo-Rastrel

Referencias	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/ml
7/0549	0,04 x 30 m	120 ml/caja (0,60 Kg/Caja)	0,41




Cinta Adhesiva para Láminas 50 mm

Referencias	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/ml
7/0527	0,05 x 25 m	300 ml/Caja (2,50 Kg/Caja)	0,60



PLACAS BAJO TEJA



Placa Fibrocemento Gris Reforzada. Onda 234 (curvas de 45 y 50 o rastrelado)

Referencias	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/placa
7/0539	0,98 x 2,50 m	60 uds/Palé (1.920 Kg/Palé)	32,13





Placa Bituminosa Bajo Teja para Rastrel (mixtas y planas)

Referencias	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/placa
7/0567	0,96 x 2 m	150 uds/Palé (720 Kg/Palé)	14,25




Placa Bituminosa Bajo Teja 235 (curvas de 45 y 50)

Referencias	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/placa
7/0566	1,05 x 2 m	150 uds/Palé (750 Kg/Palé)	16,08

Banda Impermeable Butílica

Referencias	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/ml
Rojo 7/0594	0,30 x 10 m	20 ml/Caja (16 Kg/Caja)	5,76



COMPLEMENTOS PARA TEJADOS

FIJACIÓN



Espuma PU tejos
(aplicación con pistola)

Referencias	Bote	Pedido mínimo	PVP €/bote
Rojo 7/0597	750 ml	12 Botes/Caja (624 uds/Palé)	7,09



Adhesivo-Sellador masilla PU 300
(aplicación con pistola)

Referencias	Bote	Pedido mínimo	PVP €/ud.
Rojo 7/0598	300 ml	12 Botes/Caja (792 uds/Palé)	5,98



Soporte de Rastrel Regulable 40 mm

Referencias	Pedido mínimo	PVP €/caja
7/0552	50 uds/Caja (9 Kg/Caja)	62,80



Soporte de Rastrel de Caballete 40 mm

Referencias	Pedido mínimo	PVP €/caja
7/0515	50 uds/Caja (6,4 Kg/Caja)	33,10



Gancho Tejas Mixtas y Planas

Referencias	Pedido mínimo	PVP €/caja
7/0559	250 uds/Caja (5 Kg/Caja)	59,00



Gancho Teja Curva

Referencias	Longitud	Pedido mínimo	PVP €/caja
7/0514	72 mm	1000 uds/Caja	77,23
7/0496	120 mm	(6,40 Kg/Caja)	110,33



Gancho Tejas Flat (Rastrel Madera)

Referencias	Pedido mínimo	PVP €/caja
7/0704 FLAT-10 Tech 7/0706 FLAT-5XL®	250 uds/Caja (5 Kg/Caja)	59,10



Gancho de Nieve Recto

Referencias	Pedido mínimo	PVP €/caja
Rojo 7/0646 Negro 7/0711	100 uds/Caja (15 Kg/Caja)	1,19



Ganchos para Caballetes TB

Referencias	Pedido mínimo	PVP €/caja
Circular Rojo 7/0583 Angular Rojo 7/0584 Angular Negro 7/0586 Cubre + Rojo 7/0582	100 uds/Caja (1 Kg/Caja)	41,00



Gancho de Caballete Universal
(Tejas Curvas)

Referencias	Pedido mínimo	PVP €/caja
Rojo 7/0513	100 uds/Caja (1 Kg/Caja)	29,00



Pistola Aplicación Espuma

Referencias	Pedido mínimo	PVP €/ud.
7/0599	1 unidad	25,71



Limpiador de Espuma PU y Pistola

Referencias	Bote	Pedido mínimo	PVP €/bote
7/0601	500 ml	1 bote	7,65



CÓDIGO	LISTA DE TORNILLOS	CAJA	PVP (€/100 Uds.)
7/0676	Tornillo Fijación TEJA - MADERA 3,5 x 55	500 Uds.	2,89 €
7/0677	Tornillo Fijación para MADERA 5 x 70	200 Uds.	5,72 €
7/0678	Tornillo Auto-Taladrante TEJA - METAL 4,2 x 45	500 Uds.	3,47 €
7/0679	Tornillo Auto-Taladrante para METAL con Arandela 5,5 X 22	500 Uds.	6,25 €
7/0680	Tornillo Auto-Taladrante para METAL 6 x 115 (BORJATHERM)	250 Uds.	38,33 €
7/0693	Tornillo Fijación para MADERA 6 x 110 (BORJATHERM)	100 Uds.	15,54 €
7/0683	Arandela Neopreno 7-19	1000 Uds.	2,84 €
7/0682	Tornillo Taco para Hormigón 6 x 60 mm	200 Uds.	11,76 €
7/0700	Tornillo Taco para Hormigón 8 x 80 mm	100 Uds.	19,43 €
7/0699	Tornillo Taco para Hormigón 8 x 100 mm (BORJATHERM)	100 Uds.	22,16 €
7/0696	Taco Pre-Montado de Golpe 6 x 37 mm	300 Uds.	6,30 €

* El recubrimiento estándar de los tornillos es el Cincado. Si se trata de una zona con ambiente agresivo, se solicitará presupuesto y plazo de entrega para los tornillos especiales.

** Para más referencias y tamaños consultar con el departamento técnico.

COMPLEMENTOS PARA TEJADOS

VENTILACIÓN DE ALEROS

Peine de Ventilación 100 mm



Referencias	Longitud	Pedido mínimo	PVP €/ml
Rojo 7/0497 Marrón 7/0498 Negro 7/0499	1 m	50 ml/Caja (4,50 Kg/Caja)	1,10



Peine de Ventilación 60 mm



Referencias	Longitud	Pedido mínimo	PVP €/ml
Rojo 7/0500 Marrón 7/0501 Negro 7/0502	1 m	200 ml/Caja (18 Kg/Caja)	0,73



Rejilla de Alero 80 mm



Referencias	Longitud	Pedido mínimo	PVP €/ml
Rojo 7/0556 Marrón 7/0557 Negro 7/0558	5 m	100 ml/Caja (5 Kg/Caja)	0,79



Rastrel + Peine Alero (Rastrel 30 mm; Peine 60 mm)




Referencias	Longitud	Pedido mínimo	PVP €/ml
Rojo 7/0553 Marrón 7/0554 Negro 7/0555	1 m	50 ml/Caja (4,50 Kg/Caja)	1,45



VENTILACIÓN DE LA CUMBRERA

Bajo-Cumbrera Mixto



Referencias	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/ml
Rojo 7/0508 Marrón 7/0509 Negro 7/0510 Beige 7/0575	0,39 x 5 m	20 ml/Caja (5,20 Kg/Caja)	5,57




Bajo-Cumbrera Aluminio



Referencias	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/ml
Rojo 7/0505 Marrón 7/0506 Negro 7/0507 Beige 7/0574	0,40 x 5 m	20 ml/Caja (5,60 Kg/Caja)	5,67



Bajo-Cumbrera TB-ROLL (impermeable)



Referencias	Medidas	Pedido mínimo	PVP €/ml
Rojo 7/0587 Negro 7/0589	0,39 x 5 m	20 ml/Caja (5,20 Kg/Caja)	5,57



Bajo-Cumbrera rígido metálico Alu 140 con butilo



Referencias	Longitud	Pedido mínimo	PVP €/ml
Rojo 7/0630 Negro 7/0633 Beige 7/0632	2 m	12 ml/Caja (10 Kg/Caja)	19,34



ILUMINACIÓN

Teja Cristal TB-12®



Referencias	Compatible	Pedido mínimo	PVP €/ud
7/0532	TB-12®	6 uds/Caja (20,40 Kg/Caja)	23,32

Teja Cristal ALICANTINA-12



Referencias	Compatible	Pedido mínimo	PVP €/ud
7/0535	Alicantina-12	6 uds/Caja (18,60 Kg/Caja)	20,01



© Modelo patentado
> Klinker

Dimensiones	457 mm x 510 mm
Pendiente mínima recomendada	35% - 19° (*)
Peso	6,55 Kg./teja
Unidades por m ²	5,5 tejas
Unidades por ml alero	2 tejas
Ancho útil	476 mm
Longitud útil (paso de rastrel) VARIABLE 50 mm	340-390 mm
Datos palé	152 uds. / 1.023 Kgs.
Pedido mínimo	2 tejas



Valores aproximados: Si la colocación es sobre rastreles, será necesario determinar la longitud útil en obra. Se deberá instalar cumpliendo la norma UNE-136020 de diseño y montaje de cubiertas con tejas cerámicas y las especificaciones de Tejas Borja. Los valores de las dimensiones de las tejas admiten una tolerancia del ±2% según UNE-EN 1024.

(*) En zona 1, situación protegida, colocación a tresbolillo con lámina impermeable y paso de rastrel de 340 mm, en un faldón de hasta 6,5 m. Consultar tabla de pendientes mínimas en función de la longitud del tejado y del área geográfica (Norma UNE-136020)

 FLAT-5XL®  MONOCOLOR



León

5,58 €/Ud.

(Código 3/6390)

Disponible en
acabados exclusivos



BorjaJET

CONSULTE TARIFA APARTE



FLAT-5XL®

LA MAYOR
TEJA CERÁMICA
DEL MUNDO



reddot award 2019
winner

FLAT-10 Tech



> Klinker

Dimensiones	475 mm x 285 mm
Pendiente mínima recomendada	35% - 19° (*)
Peso	3,5 Kg./teja
Unidades por m ²	9,9 tejas
Unidades por ml alero	4 tejas
Ancho útil	250 mm
Longitud útil (paso de rastrel) VARIABLE	365-400 mm
Datos palé	240 uds. / 865 Kgs. 320 uds. / 1.160 Kgs.
Pedido mínimo	5 tejas



Valores aproximados: Si la colocación es sobre rastreles, será necesario determinar la longitud útil en obra. Se deberá instalar cumpliendo la norma UNE-136020 de diseño y montaje de cubiertas con tejas cerámicas y las especificaciones de Tejas Borja. Los valores de las dimensiones de las tejas admiten una tolerancia del ±2% según UNE-EN 1024.

Las características certificadas por la marca **NF** Tejas de tierra cocida son: el aspecto, las características geométricas, la resistencia a la ruptura por flexión, la impermeabilidad y la resistencia al hielo para todos los productos fabricados en pasta roja. AFNOR Certification/ 11 rue Francis de Pressensé/ 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX/ www.marque-nf.com

(*) En zona 1, situación protegida, colocación a tresbolillo con lámina impermeable y paso de rastrel de 365 mm, en un faldón de hasta 6,5 m. Consultar tabla de pendientes mínimas en función de la longitud del tejado y del área geográfica (Norma UNE-136020)

FLAT-10 Tech



León

2,22 €/Ud.


(Código 3/6383)



Mid Grey

1,67 €/Ud.


(Código 3/6385)



Graphite

1,67 €/Ud.

(Código 3/6386)



Natural Black

1,73 €/Ud.

(Código 3/6951)



Chocolate

1,67 €/Ud.

(Código 3/6387)


FLAT-10 Tech



Roja

1,67 €/Ud.

(Código 3/6381)



Rojo Musgo

1,67 €/Ud.

(Código 3/6382)



TECHNICA-10



> Klinker

Dimensiones	475 mm x 262 mm
Pendiente mínima recomendada	35% - 19° (*)
Peso	3,15 Kg./teja
Unidades por m ²	10,7 tejas
Unidades por ml alero	4,5 tejas
Ancho útil	258 mm
Longitud útil (paso de rastrel) VARIABLE	370-410 mm
Datos palé	280 uds. / 1.000 Kgs.
Datos palé contenedor	210 uds. / 750 Kgs.
Pedido mínimo	5 tejas



Valores aproximados: Si la colocación es sobre rastreles, será necesario determinar la longitud útil en obra. Se deberá instalar cumpliendo la norma UNE-136020 de diseño y montaje de cubiertas con tejas cerámicas y las especificaciones de Tejas Borja. Los valores de las dimensiones de las tejas admiten una tolerancia del ±2% según UNE-EN 1024.

Las características certificadas por la marca **NF** Tejas de tierra cocida son: el aspecto, las características geométricas, la resistencia a la ruptura por flexión, la impermeabilidad y la resistencia al hielo para todos los productos fabricados en pasta roja. AFNOR Certification/ 11 rue Francis de Pressensé/ 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX/ www.marque-nf.com

(*) En zona 1, situación protegida, colocación a tresbolillo con lámina impermeable y paso de rastrel de 365 mm, en un faldón de hasta 6,5 m. Consultar tabla de pendientes mínimas en función de la longitud del tejado y del área geográfica (Norma UNE-136020)

TECHNICA-10


MONOCOLOR



Mid Grey	Graphite	Chocolate
1,67 €/Ud.	1,67 €/Ud.	1,67 €/Ud.
(Código 3/6444)	(Código 3/6445)	(Código 3/6442)

TECHNICA-10

NATURE



Roja	Rojo Musgo
1,67 €/Ud.	1,67 €/Ud.
(Código 3/6440)	(Código 3/6441)



ALICANTINA-12



Dimensiones	430 mm x 257 mm
Pendiente mínima recomendada	40% - 22° (*)
Peso	3 Kg./teja
Unidades por m ²	12,3 tejas
Unidades por ml alero	5 tejas
Ancho útil	215 mm
Longitud útil (paso de rastrel)	370 mm
Datos palé	240 uds / 785 Kg.
Datos palé contenedor	140 uds / 464 Kg 210 uds / 688 Kg 280 uds / 910 Kg
Pedido mínimo	6 tejas





Valores aproximados: Si la colocación es sobre rastreles, será necesario determinar la longitud útil en obra. Se deberá instalar cumpliendo la norma UNE-136020 de diseño y montaje de cubiertas con tejas cerámicas y las especificaciones de Tejas Borja. Los valores de las dimensiones de las tejas admiten una tolerancia del $\pm 2\%$ según UNE-EN 1024.

(*) Consultar tabla de pendientes mínimas en función de la longitud del tejado y del área geográfica (Norma UNE-136020)

ALICANTINA-12



			
Roja	Fosca	Norteña	Litoral
1,19 €/Ud.	1,25 €/Ud.	1,50 €/Ud.	1,50 €/Ud.
(Código 3/2117)	(Código 3/2338)	(Código 3/5483)	(Código 3/5472)



PIEZAS ESPECIALES - FLAT-5XL® / FLAT-10 Tech / TECHNICA-10



MOLDE	DENOMINACIÓN Y MEDIDAS	Uds./ Palé	Uds. PEDIDO MÍN.	P.V.P. €/Ud. NATURE	P.V.P. €/Ud. MONOCOLOR
08-155	Caballete Angular 42 x 30,5 x 9,7 / 2,5 Uds/ml / 3,2 kg. Pendiente max. 62%-31.5°	72	6	6,65	7,11
35-156	Final Limatesa Angular 42,2 x 30,5 x 10 / 2,83 kg.	72	1	24,53	26,27
30-158	3 Vías Angular 45,2 x 29,3 x 10 / 4,37 kg.	48	1	36,22	38,19
31-261	4 Vías Angular 46 x 41,5 x 16,5 / 6,50 Kg	13	1	85,95	85,95
25-157	Tapón Lateral Angular 8,5 x 28,5 x 12,5 / 2,65 kg.	56	1	24,53	26,27
08-262	Caballete 100° Alto 47,5 x 25,8 x 12,5 / 4,15 kg. Pendiente max. 100%-45°	64	4	6,65	7,11
35-264	Final Limatesa 100° Alto 37 x 25,8 x 12,5 / 3,3 kg.	60	1	24,53	26,27
25-263	Tapón Lateral 100° Alto 27,5 x 28,5 x 7 / 2,15 kg.	96	1	24,53	26,27
30-274	3 Vías Angular 100° 40 x 45 x 22 / 5,15 kg.	13	1	36,22	38,19
31-311	4 Vías Angular 100° 4,5 x 46,5 x 16 / 7,50 Kg	13	1	85,95	85,95
08-265	Caballete 100° Bajo 47,5 x 25 x 10,5 / 2,22 Uds/ml / 4,00 kg. Pendiente max. 60%-31°	64	4	6,65	7,11
35-273	Final Limatesa 100° Bajo 37 x 25 x 10,5 / 2,70 kg.	40	1	24,53	26,27
25-308	Tapón Lateral 100° Bajo 27,5 x 28 x 7 / 2,1 kg.	96/104	1	24,53	26,27
37-297	Soporte Chimenea FLAT-5XL® 17 Øext - 13 Øint / 45,7 x 27,2 x 16 / 3,75 kg.	56	1	-	48,67
37-284 37-306 textura	Soporte Chimenea FLAT-10 Tech 18 Øext - 13,5 Øint / 47,5 x 28,5 x 10,5 / 4,5 kg.	34	1	45,59	48,67
37-290	Soporte Chimenea TECHNICA-10 17 Øext - 13 Øint / 47,3 x 26,2 x 10,5 / 3,7 kg.	48	1	45,59	48,67
33-040	Chimenea d.140 22,5 Øext-20 Øint x 23,5 / 2,35 Kg.	24	1	87,91	92,29
10-041	Tapón Ventilación 24,5 Øext - 22 Øint x 6 / 1,70 kg.	120	1	24,53	26,27
24-254	Lateral recto FLAT (Izq./Der.) 40,4 x 12,4 x 12,4 / 2,6-3 Uds/ml / 2,50 kg.	85	1	6,65	7,11
24-029	Lateral Plana Universal 43 x 14,5 x 14,5 / 2,5 Uds/ml / 2,85 kg. (En monopendiente)	75	5	6,02	6,33
24-286 Izq. 24-285 Der.	Lateral Encaje Izq. 47,5 x 15,5 x 8 / 2,85 kg. Der. 47,5 x 15,5 x 11,5 / 3,15 kg.	126 Izq. 100 Der.	3	6,64	7,11
24-313 Izq. 24-316 Der.	Lateral Encaje FLAT-5XL® Izq. 47,5 x 15,5 x 8 / 2,85 kg. Der. 47,5 x 15,5 x 11,5 / 3,15 kg.	126 Izq. 100 Der.	3	6,64	7,11
36-295	Media FLAT-5XL® 45,7 x 27,2 x 2,4 / 3,5 kg.	75	4	4,98	5,36


Cotas en centímetros.
Consultar disponibilidad de acabados para las piezas especiales.

PIEZAS ESPECIALES - FLAT-5XL® / FLAT-10 Tech / TECNICA-10



MOLDE	DENOMINACIÓN Y MEDIDAS	Uds./ Palé	Uds. PEDIDO MÍN.	P.V.P. €/Ud. NATURE	P.V.P. €/Ud. MONOCOLOR
36-282 36-304 textura	Media FLAT-10 Tech 47,5 x 16,6 x 2,6 / 2 kg.	216	4	4,98	5,36
36-288	Media TECNICA-10 47,5 x 15,5 x 2,6 / 2 kg.	148	4	4,98	5,36
39-296	Ventilación FLAT-5XL® 45,7 x 27,2 x 5 / 3,5 kg.	56	4	-	26,27
39-283 39-305 textura	Ventilación FLAT-10 Tech 47,5 x 28,5 x 3,7 / 3,5 kg.	112	4	24,53	26,27
39-289	Ventilación TECNICA-10 47,5 x 26,2 x 10,5 / 3,4 kg.	96	4	24,53	26,27

PIEZAS ESPECIALES ALICANTINA-12



MOLDE	DENOMINACIÓN Y MEDIDAS	Uds./Palé	Uds. PEDIDO MÍN.	P.V.P. €/Ud.
08-155	Caballete Angular 42 x 30,5 x 9,7 / 2,50 Uds/ml / 3,2 Kg. Pendiente max. 62%-31.5°	72	6	6,65
35-156	Final Limatesa Angular 42,2 x 30,5 x 10 / 2,83 Kg.	72	1	24,53
30-158	3 Vías Angular 45,1 x 47,5 x 13,8 / 4,37 Kg.	48	1	36,22
31-261	4 Vías Angular 46 x 41,5 x 16,5 / 6,50 Kg	13	1	85,95
25-157	Tapón Lateral Angular 8,5 x 28,5 x 12,5 / 2,65 Kg.	56	1	24,53
24-029	Lateral Plana 43 x 14,5 x 14,5 / 2,50 Uds/ml / 2,85 Kg.	75	5	6,02
36-030 der. 36-031 izq.	Media ALICANTINA-12 Izq-der 43 x 15 x 4,5 / 1,25 Uds/ml / 1,80 Kg.	140	1	4,98
39-032	Ventilación ALICANTINA-12 43 x 25,7 x 10 / 4 Kg.	80	1	24,53
37-046	Soporte Chimenea ALICANTINA-12 43 x 25,7 x 12 / 15,5 Øext-13,5 Øint / 4,00 Kg.	48	1	45,59
33-166	Chimenea d.130 20,4 Øext-18 Øint x 23,5 / 2,15 Kg.	24	1	87,91
10-041	Tapón Ventilación 24,5 Øext-22 Øint x 6 / 1,70 Kg.	140	1	24,53

TB-10 Tech



> Klinker

Dimensiones	475 mm x 282 mm
Pendiente mínima recomendada	30% - 17° (*)
Peso	3,45 Kg./teja
Unidades por m ²	10,4 tejas
Unidades por ml alero	4,25-4,54 tejas
Ancho útil	235-220 mm
Longitud útil (paso de rastrel) VARIABLE	390-410 mm
Datos palé	210 uds. / 771 Kgs.
Datos palé contenedor	140 uds. / 514 Kgs.
Pedido mínimo	5 tejas



Valores aproximados: Si la colocación es sobre rastreles, será necesario determinar la longitud útil en obra. Los valores de las dimensiones de las tejas admiten una tolerancia del ±2% según UNE-EN 1024.

Tipo: doble encaje lateral y doble encaje longitudinal discontinuo. Se deberá instalar cumpliendo la norma UNE-136020 de diseño y montaje de cubiertas con tejas cerámicas y las especificaciones de Tejas Borja.

Las características certificadas por la marca **NF** Tejas de tierra cocida son: el aspecto, las características geométricas, la resistencia a la ruptura por flexión, la impermeabilidad y la resistencia al hielo para todos los productos fabricados en pasta roja. AFNOR Certification/ 11 rue Francis de Pressensé/ 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX/ www.marque-nf.com

(*) Consultar tabla de pendientes mínimas en función de la longitud del tejado y del área geográfica (Norma UNE-136020)

TB-10 Tech



Roja

1,15 €/Ud.

(Código 3/6369)



Rojo Musgo

1,26 €/Ud.

(Código 3/6377)



Fosca

1,26 €/Ud.

(Código 3/6371)



Manoir®

1,26 €/Ud.

(Código 3/6370)



Edetania®

1,26 €/Ud.

(Código 3/6376)




Lamalou®

1,32 €/Ud.

(Código 3/6375)

TB-10 Tech



Graphite

1,49 €/Ud.

(Código 3/6378)



Chocolate

1,39 €/Ud.

(Código 3/6439)

TB-10 Tech



Entrepins

1,49 €/Ud.

(Código 3/6701)



Irati

1,49 €/Ud.

(Código 3/7018)



Tierra

1,39 €/Ud.

(Código 3/6374)



Arena

1,39 €/Ud.

(Código 3/6373)



© Modelo patentado

Dimensiones	442 mm x 258 mm
Pendiente mínima recomendada	30% - 17° (*)
Peso	3,40 Kg./teja
Unidades por m ²	12,8 tejas
Unidades por ml alero	5 tejas
Ancho útil	205 mm
Longitud útil (paso de rastrel)	370 mm
Datos palé	240 uds / 835 Kg
Datos palé contenedor	180 uds / 630 Kg 240 uds / 835 Kg
Pedido mínimo	6 tejas



Valores aproximados: Si la colocación es sobre rastreles, será necesario determinar la longitud útil en obra. Los valores de las dimensiones de las tejas admiten una tolerancia del ±2% según UNE-EN 1024.

Tipo: Doble encaje lateral y doble encaje longitudinal discontinuo.

Se deberá instalar cumpliendo la norma UNE-136020 de diseño y montaje de cubiertas con tejas cerámicas y las especificaciones de Tejas Borja.

(*) Consultar tabla de pendientes mínimas en función de la longitud del tejado y del área geográfica. (Norma UNE-136020)



Roja

1,15 €/Ud.

(Código 3/0038)



Fosca

1,22 €/Ud.

(Código 3/0040)



Vilaterra®

1,49 €/Ud.

(Código 3/0039)





Dimensiones	439 mm x 260 mm
Pendiente mínima recomendada	30% - 17° (*)
Peso	3,15 Kg./teja
Unidades por m ²	12,8 tejas
Unidades por ml alero	5 tejas
Ancho útil	205 mm
Longitud útil (paso de rastrel)	370 mm
Datos palé camión	240 uds. / 755 Kg.
Datos palé contenedor 1	280 uds. / 875 Kg. 210 uds. / 645 Kg. 140 uds. / 430 Kg.
Pedido mínimo	5/6/7/31 tejas



Valores aproximados: Si la colocación es sobre rastrelles, será necesario determinar la longitud útil en obra. Los valores de las dimensiones de las tejas admiten una tolerancia del $\pm 2\%$ según UNE-EN 1024.

Tipo: Doble encaje lateral y doble encaje longitudinal discontinuo. Se deberá instalar cumpliendo la norma UNE-136020 de diseño y montaje de cubiertas con tejas cerámicas y las especificaciones de Tejas Borja.

Las características certificadas por la marca  Tejas de tierra cocida son: el aspecto, las características geométricas, la resistencia a la ruptura por flexión, la impermeabilidad y la resistencia al hielo para todos los productos fabricados en pasta roja. AFNOR Certification/ 11 rue Francis de Pressensé/ 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX/ www.marque-nf.com
(*) Consultar tabla de pendientes mínimas en función de la longitud del tejado y del área geográfica. (Norma UNE-136020)



				
Roja	Roja envejecida	Fosca	Manoir®	Rosarena®
1,07 €/Ud.	1,19 €/Ud.	1,22 €/Ud.	1,22 €/Ud.	1,30 €/Ud.
(Código 3/0012)	(Código 3/0022)	(Código 3/1942)	(Código 3/6112)	(Código 3/0018)

				
Lamalou®	Bidasoa®	Castilla	Marrón	Vilavella®
1,22 €/Ud.	1,22 €/Ud.	1,22 €/Ud.	1,38 €/Ud.	1,30 €/Ud.
(Código 3/3121)	(Código 3/3078)	(Código 3/6120)	(Código 3/0032)	(Código 3/0020)

	
Blanca jaspeada	Blanca envejecida
1,22 €/Ud.	1,22 €/Ud.
(Código 3/0025)	(Código 3/0028)

TB-12®
MONOCOLOR



Graphite (1 CARA)

1,48 €/Ud.

(Código 3/5879)

Graphite (2 CARAS)

1,79 €/Ud.

(Código 3/5949)

TB-12® CENTENARIA®

	
Tierra	Mediterrània®
1,38 €/Ud.	1,38 €/Ud.
(Código 3/4815)	(Código 3/5527)

ATENCIÓN: Las tejas decoradas engobado graphite de TB-12® (no esmaltado) contienen pequeños roces inevitables debidos al contacto de apoyo de unas tejas sobre otras durante el proceso de fabricación, así como de su manipulación y transporte a obra. Esto no afecta a la estructura, ni daña la calidad de las tejas y normalmente solo es perceptible en la mano, por tanto cumplen la garantía de Tejas Borja.

PIEZAS ESPECIALES TEJAS MIXTAS

	MOLDE	DENOMINACIÓN Y MEDIDAS	Uds./ Palé	Uds. PEDIDO MÍN.	P.V.P. €/Ud. NATURE	P.V.P. €/Ud. CENTENARIA® /MONOCOLOR
	08-013	Caballete Circular 43 x 23 x 9 / 2,50 Uds/ml / 2,9 Kg. Pendiente max. 47%-25.10°	75	5	6,02	6,33
	35-020	Final Limatesa Circular 43 x 20 x 8,5 / 2,95 Kg.	75	1	24,53	26,27
	30-025	3 Vías Circular 37,5 x 23 x 9,5 / 4,20 Kg.	38	1	36,22	37,47
	31-016	4 Vías Circular 38,5 x 44,5 x 13,5 / 4,50 Kg.	32	1	85,94	90,22
	25-022	Tapón Lateral Recto Circular 7,5 x 24,5 x 27,9 / 2,40 Kg.	96	1	24,53	26,27
	25-213	Tapón Lateral Curvo Circular 17,5 x 26,7 x 27 / 2,80 Kg.	56	1	24,53	26,27
	08-014	Caballete Cubre + 44 x 28,5 x 10,5 / 2,50 Uds/ml / 3,4 Kg. Pendiente max. 47%-25.10°	72	6	6,02	6,33
	35-021	Final Limatesa Cubre + 43,5 x 23 x 8,5 / 3,20 Kg.	64	1	24,53	26,27
	30-018	3 Vías Cubre + 32,5 x 42,5 x 14,5 / 3,10 Kg.	52	1	36,22	37,47
	31-017	4 Vías Cubre + 40,5 x 40,5 x 14 / 4,00 Kg.	60	1	85,94	90,22
	25-024	Tapón Lateral Recto Cubre + 6,5 x 27 x 31 / 2,00 Kg.	128	1	24,53	26,27
	25-116	Tapón Lateral Curvo Cubre + 14,7 x 27,5 x 29,5 / 2,25 Kg.	56	1	24,53	26,27
	10-026	Cuña Caballete 24 x 12,2 x 5,6 / 5,00 Uds/ml (a un agua) / 0,80 Kg.	432	24/16	1,95	2,11
	24-043 izq. 24-042 der.	Lateral Recto izq-der 47 x 9 x 17 / 2,50 Uds/ml / 3,00 Kg.	100	4	6,02	6,33
	24-034 izq. 24-033 der.	Lateral Curvo izq-der 47 x 24,5 x 16 / 2,50 Uds/ml / 3,3 Kg.	75	5	6,02	6,33
	24-053 izq. 24-052 der.	Lateral Curvo TB-4® izq-der 43 x 13,5 x 14 / 2,50 Uds/ml / 2,55 Kg.	120	6	6,02	6,33
	24-029	Lateral Plana (En monopendiente) 43 x 14,5 x 14,5 / 2,50 Uds/ml / 2,85 Kg.	75	5	6,02	6,33
	36-044 nat. 36-185 cent.	Media TB-12® 43,9 x 16 x 6,5 / 2,50 Uds/ml / 1,80 Kg.	155	1	3,45	4,33
	38-049 nat. 36-188 cent.	Teja y Media TB-12® 43,9 x 36 x 7 / 2,50 Uds/ml / 4,50 Kg.	64	4	7,62	8,02
	41-133	Dos Tercios TB-12®* 30,5 x 26,5 x 7 / 5,00 Uds/ml / 2,20 Kg.	68	4	4,40	4,63
	41-172	Dos Tercios Teja y Media TB-12®* 30 x 36,2 x 7 / 3,24 Kg.	64	1	7,62	-

* Sólo disponibles hasta fin de stock.

	MOLDE	DENOMINACIÓN Y MEDIDAS	Uds./ Palé	Uds. PEDIDO MÍN.	P.V.P. €/Ud. NATURE	P.V.P. €/Ud. CENTENARIA® /MONOCOLOR
	36-277	Media TB-10 Tech 47,5 x 18 x 7,5 / 2,1 Kg.	105	7	3,45	4,34
	38-278	Teja y Media TB-10 Tech 47,5 x 40 x 7,5 / 5,4 Kg.	40	4	7,62	9,15
	36-055	Media TB-4® // Decocurva® Cumbre TB-4® 44 x 15,5 x 6 / 1,83 Kg. 2,5 Uds/ml // 5 Uds/ml	155	1	3,45	-
	44-059	Un Medio TB-4® 25 x 26 x 6 / 5 Uds/ml / 2,30 Kg.	90	1	4,42	-
	39-048	Ventilación TB-12® 43,9 x 26 x 7 / 3,20 Kg.	80	1	24,53	26,27
	39-279	Ventilación TB-10 Tech 47,5 x 28,2 x 7,5 / 3,6 Kg.	56	4	24,53	26,27
	39-058	Ventilación TB-4® 44,2 x 26 x 10 / 3,50 Kg.	66	1	24,53	26,27
	37-050	Soporte Chimenea TB-12® 43,9 x 25,5 x 11 / 16 Øext-13 Øint / 4,15 Kg.	36	1	45,59	47,87
	37-280	Soporte Chimenea TB-10 Tech 20 Øext - 14 Øint / 47,5 x 28,2 x 18 / 4,6 Kg.	26	1	45,59	47,87
	37-060	Soporte Chimenea TB-4® 44,2 x 26 x 18 / 16 Øext-13 Øint / 4 Kg.	32	1	45,59	47,87
	33-166	Chimenea d.130 20,4 Øext-18 Øint x 23,5 / 2,15 Kg.	24	1	87,91	92,29
	33-040	Chimenea d.140 22,5 Øext-20 Øint x 23,5 / 2,35 Kg.	24	1	87,91	92,29
	10-041	Tapón Ventilación 24,5 Øext-22 Øint x 6 / 1,70 Kg.	120	1	24,53	26,27
	32-232	Barrera de Pájaros 13,8 x 7,1 x 6,8 / 5 Uds/ml / 0,60 Kg.	1632	51	5,04	6,86
	34-046 nat. 34-187 cent.	Decocurva® Cumbre TB-12® 37 x 17 x 7 / 5,00 Uds/ml / 2,00 Kg.	140	5	3,45	4,34
	34-045 nat. 34-186 cent.	Decocurva® Canal TB-12® 47 x 16 x 7 / 5,00 Uds/ml / 2,50 Kg.	120	5	3,45	4,34
	44-054	Un Medio Decocurva® Cumbre TB-4® 25 x 16 x 5,5 / 5 Uds/ml / 1 Kg.	90	1	3,27	-
	34-056	Decocurva® Canal TB-4® 46 x 16 x 6 / 5,00 Uds/ml / 2,60 Kg.	120	1	3,45	-

Nota: Cotas en centímetros.

Consultar disponibilidad de acabados para las tejas y piezas para TB-12®. ATENCIÓN: Las tejas y piezas para TB-12® decoradas engobado Graphite (no esmaltado) contienen pequeños roces inevitables debidos al contacto de apoyo de unas tejas sobre otras durante el proceso de fabricación, así como de su manipulación y transporte a obra. Esto no afecta a la estructura, ni daña la calidad de las tejas y piezas para TB-12® y normalmente solo es perceptible en la mano, por tanto cumplen la garantía de Tejas Borja.



Dimensiones	500 mm x 210 mm / 170 mm
Peso	2,40 Kg./teja
Uds. por m ²	18 tejas
Uds. por ml alero	8 tejas
Uds. por ml cumbre/lateral	2,5 tejas
Datos palé NATURE	225 uds / 545 Kg (Pasta Blanca) 250 uds / 620 Kg (Pasta Roja)
Datos palé CENTENARIA®	225 uds / 576 Kg
Pedido mínimo	9 / 10 tejas

Valores aproximados: Se deberá instalar cumpliendo la norma UNE - 136020 de diseño y montaje de cubiertas con tejas cerámicas y las especificaciones de Tejas Borja. Los valores de las dimensiones de las tejas admiten una tolerancia del ±2% según UNE-EN 1024.



Roja	Fosca	Manoir®	Vilavella®	Edetania®
0,64 €/Ud.	0,82 €/Ud.	0,82 €/Ud.	0,85 €/Ud.	0,85 €/Ud.
(Código 3/0102)	(Código 3/0103)	(Código 3/0104)	(Código 3/0106)	(Código 3/5692)



Lamalou®	Marrón	Montseny	Blanca jaspeada
0,85 €/Ud.	0,92 €/Ud.	0,85 €/Ud.	0,69 €/Ud.
(Código 3/4823)	(Código 3/5580)	(Código 3/6140)	(Código 3/1941)



Tierra	Mediterrània®	Arena
0,96 €/Ud.	0,96 €/Ud.	0,96 €/Ud.
(Código 3/0078)	(Código 3/0081)	(Código 3/0079)

TALÓN 50/45



Dimensiones	500 mm x 205 mm / 165 mm
Pendiente mínima recomendada	30% - 17°
Peso	2,50 Kg./teja
Unidades por m ²	10 tejas
Uds. por ml alero	4 tejas
Uds. por ml cumbre/lateral	2,5 tejas C-50.21 Celler®
Longitud útil (paso de rastrel)	380 mm
Datos palé	160 uds. / 420 Kg.
Pedido mínimo	8 tejas



Valores aproximados: Se deberá instalar cumpliendo la norma UNE - 136020 de diseño y montaje de cubiertas con tejas cerámicas y las especificaciones de Tejas Borja. Los valores de las dimensiones de las tejas admiten una tolerancia del ±2% según UNE-EN 1024.

TALÓN 50/45



Roja	R. Blanca Jaspeada	Manoir® *	Serranía **	Fosca Marrón ***
0,82 €/Ud.	0,85 €/Ud.	0,94 €/Ud.	0,94 €/Ud.	0,94 €/Ud.
(Código 3/0135)	(Código 3/6341)	(Código 3/2145)	(Código 3/6249)	(Código 3/6343)

* Compatible con Centenaria® Tierra y Manoir®.

** Compatible con Centenaria® Mediterrània®, Centenaria® Arena, Vilavella®, Edetania®, Lamalou® y Montseny.

*** Compatible con Fosca y Marrón.

C-45.20



Dimensiones	450 mm x 200 mm / 160 mm
Peso	1,95 Kg./teja
Uds. por m ²	25 tejas
Uds. por ml alero	10 tejas
Uds. por ml cumbre/lateral	3 tejas
Datos palé	275 uds. / 531 Kg. - 550 uds. / 1.063 Kg
Pedido mínimo	11 tejas



Valores aproximados: Se deberá instalar cumpliendo la norma UNE - 136020 de diseño y montaje de cubiertas con tejas cerámicas y las especificaciones de Tejas Borja. Los valores de las dimensiones de las tejas admiten una tolerancia del ±2% según UNE-EN 1024.

C-45.20



Roja	Roja Musgo
0,50 €/Ud.	0,56 €/Ud.
(Código 3/1994)	(Código 3/6081)

C-40.19 / C-40.15



	C-40.19	C-40.15
Dimensiones	408 mm x 180 mm / 140 mm	408 mm x 150 mm / 116 mm
Peso	1,60 Kg./teja	1,35 Kg./teja
Uds. por m ²	30 tejas	33 tejas
Uds. por ml alero	12 tejas	12 tejas
Uds. por ml cumbre/lateral	3 tejas	3 tejas
Datos palé	312 uds. / 515 Kg. *acabados pasta blanca 360 uds. / 587 Kg. *acabados pasta roja 624 uds. / 1.010 Kg. *acabados pasta blanca 720 uds. / 1.164 Kg. *acabados pasta roja	364 uds. / 506 Kg. 728 uds. / 950 Kg.
Pedido mínimo	12 / 13 tejas	13 tejas



Valores aproximados: Se deberá instalar cumpliendo la norma UNE - 136020 de diseño y montaje de cubiertas con tejas cerámicas y las especificaciones de Tejas Borja. Los valores de las dimensiones de las tejas admiten una tolerancia del ±2% según UNE-EN 1024.

C-40.19



C-40.15



Roja

0,48 €/Ud.

(Código 3/0053)



Roja envejecida

0,65 €/Ud.

(Código 3/0055)



Blanca jaspeada

0,65 €/Ud.

(Código 3/0058)



Roja

0,47 €/Ud.

(Código 3/0053)



Roja envejecida

0,60 €/Ud.

(Código 3/0047)



Blanca envejecida

0,65 €/Ud.

(Código 3/0064)



Rosarena®

0,66 €/Ud.

(Código 3/0062)



Vilavella®

0,66 €/Ud.

(Código 3/0067)



Fosca

0,60 €/Ud.

(Código 3/0048)



Marrón

0,62 €/Ud.

(Código 3/5579)

C-40.19



C-40.15



Mediterrània®

0,72 €/Ud.

(Código 3/6124)



Arena

0,72 €/Ud.

(Código 3/0074)



Tierra

0,74 €/Ud.

(Código 3/0071)

PIEZAS ESPECIALES TEJAS CURVAS

MOLDE	DENOMINACIÓN Y MEDIDAS	Uds./ Palé	Uds. PEDIDO MÍN.	P.V.P. €/Ud. NATURE	P.V.P. €/Ud. CENTENARIA®
	35-160 nat. 35-200 cent. Final Limatesa C-50.21 50 x 17,5 x 7,5 / 2,80 Kg	148	1	24,53	26,27
	30-217 3 Vías C-50.21 32,5 x 30,5 x 15 / 2,70 Kg.	42	1	85,95	90,22
	31-259 4 Vías C-50.21 40,5 x 37,5 x 15,5 / 5,50 Kg	12	1	85,95	90,22
	10-026 Cuña Caballete 24 x 12,2 x 5,6 / 5 Uds/ml (a un agua) / 0,80 Kg.	432	1	1,96	2,11
	37-131 Soporte Chimenea C-50.21 50 x 21,5-17,5 x 18 / 16 Øext-12 Øint / 3,20 Kg	39	1	45,59	47,87
	39-082 Ventilación C-50.21 50 x 21 x 17,4 / 2,60 Kg	60	1	24,53	26,27
	33-166 Chimenea d.130 20,4 Øext-18 Øint x 23,5 / 2,15 Kg.	24	1	87,91	92,29
	10-041 Tapón Ventilación 24,5 Øext-22 Øint x 6 / 1,70 Kg	120	1	24,53	26,27
	39-180 Ventilación C-45.20 45,5 x 20-16 / 2,10 Kg	60	1	24,53	-
	39-080 Ventilación C-40.19 40,5 x 18 / 1,70 Kg	200	1	24,53	26,27
	39-135 Ventilación C-40.15 40,5 x 15 / 1,70 Kg	200	1	24,53	26,27
	02-195 Precorte C-40.15 40,5 x 15 / 7 L precorte / 1,35 Kg	350	10	0,50	-
	16-258 Cuña Caballete C-40.15 20 x 10,5 x 5,5 / 5,5 Uds/ml (a un agua) / 0,5 Kg.	400	400	1,96	2,11
	32-127 Barrera de Pájaros C-50.21 27 x 9,7 x 11 / 4 Uds/ml / 0,90 Kg	284	1	5,04	6,86
	24-298 Izq. 24-299 Der. Lateral Recto Teja Curva 47,5 x 19,5 x 7 / 2,5 Uds/ml / 2,80 Kg	80	1	6,02	6,33



C-25.12



Dimensiones	250 mm x 120 mm / 95 mm
Peso	0,65 Kg./teja
Unidades por m ²	70 tejas
Unidades por ml alero	14 tejas
Unidades por ml cumbrera	5 tejas
Datos caja*	28 uds. / 18 Kg.
Datos palé	27x18 cajas / 756 uds. / 500 Kg.
Pedido mínimo*	28 tejas (1 caja)



* Todos los acabados excepto el Rojo se sirven hasta fin de stock a 42 uds. - 27 Kg./Caja.
Valores aproximados. Será necesaria la impermeabilización de toda la superficie del soporte en todos los casos. Los valores de las dimensiones de las tejas admiten una tolerancia del ±2% según UNE-EN 1024. **Nota.** La teja C-25.12 está certificada AENOR como pieza especial.

C-25.12



Roja	Vilavella®	Blanca jaspeada	Blanca envejecida
0,67 €/Ud.	1,00 €/Ud.	1,00 €/Ud.	1,00 €/Ud.
(Código 3/0043)	(Código 3/2043)	(Código 3/0041)	(Código 3/0042)

Escama



Dimensiones	195 mm x 150 mm
Peso	0,40 Kg./teja
Unidades por m ²	78 tejas
Unidades por ml alero	9 tejas
Datos palé	735 uds. / 530 Kg.
Pedido mínimo	1 teja



Roja
2,19 €/Ud.
(Código 3/0409)

Valores aproximados. Será necesaria la impermeabilización de toda la superficie del soporte en todos los casos. Los valores de las dimensiones de las tejas admiten una tolerancia del ±2% según UNE-EN 1024.

PIEZAS ESPECIALES ESCAMA

MOLDE	DENOMINACIÓN Y MEDIDAS	Uds./Palé	Uds. PEDIDO MÍN.	P.V.P. €/Ud. NATURE
	08-119 Caballote Gallón 25 x 17,5 x 9,7 / 4,5 Uds/ml / 0,75 Kg	100	1	40,95
	08-015 Caballote Gallón con bola 25 x 17,5 x 13 / 4,5 Uds/ml / 0,85 Kg	104	1	40,95
	35-117 Final Caballote Gallón Dragón Alado 40 x 15 x 16 / 1,95 Kg	24	1	122,31
	35-118 Final Caballote Gallón Hoja de Acanto 32 x 15 x 26,5 / 2,19 Kg	24	1	122,31

PIEZAS DECORATIVAS



MOLDE	DENOMINACIÓN Y MEDIDAS	Uds./ Palé	Uds. PEDIDO MÍN.	P.V.P. €/Ud. NATURE	P.V.P. €/Ud. CENTENARIA®
17-083	Pieza decorativa A Bola 21 x 31,5 / 4,30 Kg.	24	1	85,95	103,12
17-084	Pieza decorativa B Bellota 20,5 x 34 / 3,15 Kg	24	1	85,95	103,12
17-085	Pieza decorativa C Piña 21,5 x 43 / 5,20 Kg.	24	1	85,95	103,12
17-086	Pieza decorativa D Pirulí 16 x 48 / 4,00 Kg.	24	1	85,95	103,12
17-141	Pieza decorativa E Pirulí Gallego 16 x 37 / 1,54 Kg.	24	1	85,95	103,12
17-142	Pieza decorativa F Tulipán 16 x 31 / 1,90 Kg.	24	1	85,95	103,12
17-143	Pieza decorativa G Torre 16 x 43 / 1,60 Kg.	24	1	85,95	103,12
17-144	Pieza decorativa H Paloma 26 x 29 / base de apoyo: 8.5 / 1,25 Kg.	24	1	125,99	151,16

Cotas en centímetros.
Consultar disponibilidad de acabados para las piezas especiales.

CABALLETES BRETAÑA



MOLDE	DENOMINACIÓN Y MEDIDAS	Uds./Palé	Uds. PEDIDO MÍN.	P.V.P. €/Ud.
08-181	Caballete Bretaña 1 Rojo 44,5 x 27 x 12 / 2,3 Uds/ml / 3,50 Kg. Pendiente max. 87%-40.5°	48	4	6,98
08-181	Caballete Bretaña 1 Marrón 44,5 x 27 x 12 / 2,3 Uds/ml / 3,50 Kg. Pendiente max. 87%-40.5°	48	4	9,07
08-182	Caballete Bretaña 2 Rojo 36,5 x 25 x 12,5 / 3 Uds/ml / 2,80 Kg. Pendiente max. 87%-40.5°	64	4	6,98
08-182	Caballete Bretaña 2 Marrón 36,5 x 25 x 12,5 / 3 Uds/ml / 2,80 Kg. Pendiente max. 87%-40.5°	64	4	9,07
08-182	Caballete Bretaña 2 Pizarra Lugo 36,5 x 25 x 12,5 / 3 Uds/ml / 2,80 Kg. Pendiente max. 87%-40.5°	64	4	9,07
35-257	Final Limatesa Bretaña 2 Pizarra Lugo 42,8 x 25 x 12,5 / 3,45 Kg.	36	1	27,06
25-256	Tapón Lateral Recto Bretaña 2 Pizarra Lugo 6 x 25 x 27 / 2,40 Kg.	96	1	27,06

Cotas en centímetros.

* Los acabados: Blanco, Cobre y Plomo solo se fabrican a una cara.
El acabado **Elegant**, sólo se produce en el formato TB-4®. La C-45.20 no esta disponible en BORJAdecor®. El acabado **Esmaltado Blanco** no esta disponible en TB-12®, TB-4® ni C-40.15. En C-50.21 Celler, C-40.19 y C-25.12 se fabrica en pasta blanca.

CRAQUELADO (Cuarteo superficial)

La microfisuración superficial, puede aparecer en algunas tejas con aplicación de esmalte, afectando únicamente a la estética y no a la estructura de las mismas, por lo que en la Norma EN -1304 no se considera como defecto.

TB-12®/ TB-4® / ALICANTINA-12 / TEJAS CURVAS / Escama


TAMIZADOS



ESMALTADOS



CRISTAL



METALIZADOS



TB-4®


IRISADOS



INSPIRACIÓN




BorjaDECOR® - RESUMEN DE PRECIOS POR FORMATOS



ACABADO BorjaDECOR®	ALICANTINA-12 P.V.P. €/Ud.	TB-12® P.V.P. €/Ud.	TB-4® P.V.P. €/Ud.	C-40.19 P.V.P. €/Ud.	C-40.15 P.V.P. €/Ud.	C-50.21 Celler® P.V.P. €/Ud.
Esmaltados 1 cara	3,79	3,55	3,79	2,72	2,72	3,12
Esmaltados 2 caras	4,53	4,25	4,53	3,27	3,27	3,78
Cristal 1 cara	3,21	3,03	3,21	2,31	2,31	2,54
Cristal 2 caras	3,85	3,62	3,85	2,78	2,78	3,06
Tamizados 1 cara	3,21	3,03	3,21	2,31	2,31	2,54
Tamizados 2 caras	3,85	3,62	3,85	2,78	2,78	3,06
Metalizados 1 cara	4,01	4,01	4,01	3,56	3,56	4,06
Irisados 1 cara	-	-	4,01	-	-	-
Irisados 2 caras	-	-	4,90	-	-	-
Inspiración 1 cara	-	-	8,10	-	-	-
Inspiración 2 caras	-	-	9,06	-	-	-
Uds. Palé / Peso	240-180-120 uds. / 785-590-395 kg.	240-180-120 uds. / 785-590-395 kg.	224-168-112 uds. / 781-585-390 kg.	224 uds. / 371 kg.	252 uds. / 355 kg.	145 uds. / 374 kg.

MUY IMPORTANTE

Las Tejas Curvas a dos caras se esmaltan la mitad a dos caras cumbre y la otra mitad a dos caras canal.




Esmaltado 2 CARAS CUMBRERA:

- Se esmalta la cara de arriba, la boca ancha y unos 15 cm. de la boca ancha en la cara de abajo.
- NO se esmalta la boca estrecha y queda sin decorar parte de la cara de abajo.



Esmaltado 2 CARAS CANAL:

- Se esmalta la cara de abajo, la boca estrecha y unos 15 cm. de la boca estrecha en la cara de arriba.
- NO se esmalta la boca ancha y queda sin decorar parte de la cara de arriba.




ACABADO BorjaDECOR®	C-25.12 P.V.P. €/Ud.	ESCAMA P.V.P. €/Ud.
Esmaltados 1 cara	2,29	5,01
Esmaltados 2 caras	3,21	-
Cristal 1 cara	1,84	3,96
Cristal 2 caras	2,89	-
Tamizados 1 cara	1,84	3,96
Tamizados 2 caras	2,89	-
Metalizados 1 cara	3,56	6,00
Uds. Palé / Peso Uds. Caja	1200 uds. / 789 kg. 50 uds./caja	1680 uds. / 720 kg. 70 uds./caja

	MOLDE	DENOMINACIÓN Y MEDIDAS	Uds./Palé	Uds. PEDIDO MÍN.	P.V.P. €/Ud. UNA CARA	P.V.P. €/Ud. DOS CARAS
	08-155	Caballete Angular 42 x 30,5 x 9,7 / 2,5 Uds/ml / 3,2 kg. Pendiente max. 62%-31.5°	72	6	15,51	-
	35-156	Final Limatesa Angular 42,2 x 30,5 x 10 / 2,83 kg.	72	1	33,99	-
	30-158	3 Vías Angular 45,2 x 29,3 x 10 / 4,37 kg.	48	1	45,80	-
	31-261	4 Vías Angular 46 x 41,5 x 16,5 / 6,50 Kg	13	1	141,66	-
	25-157	Tapón Lateral Angular 8,5 x 28,5 x 12,5 / 2,65 kg.	56	1	33,99	-
	08-013	Caballete Circular 43 x 23 x 9 / 2,5 Uds/ml / 2,90 kg. Pendiente max. 47%-25.10°	75	5	15,51	-
	35-020	Final Limatesa Circular 43 x 20 x 8,5 / 3 kg.	75	1	33,99	-
	30-025	3 Vías Circular 37,5 x 23 x 9,5 / 4,20 kg.	38	1	45,80	-
	31-016	4 Vías Circular 38,5 x 44,5 x 13,5 / 4,50 kg.	32	1	141,66	-
	25-022	Tapón Lateral Recto Circular 7,5 x 24,5 x 27,9 / 2,40 kg.	96	1	33,99	-
	25-213	Tapón Lateral Curvo Circular 17,5 x 26,7 x 27 / 2,80 kg.	56	1	33,99	-
	08-014	Caballete Cubre+ 44 x 28,5 x 10,5 / 2,5 Uds/ml / 3,4 kg. Pendiente max. 47%-25.10°	72	1	15,51	-
	35-021	Final Limatesa Cubre+ 43,5 x 23 x 8,5 / 3,20 kg.	72	1	33,99	-
	30-018	3 Vías Cubre+ 32,5 x 42,5 x 14,7 / 3,10 kg.	52	1	45,80	-
	31-017	4 Vías Cubre+ 40,5 x 40,5 x 14 / 4 kg.	24	1	141,66	-
	25-024	Tapón Lateral Recto Cubre+ 6,5 x 27 x 31 / 2 kg.	128	1	33,99	-
	25-116	Tapón Lateral Curvo Cubre+ 14,7 x 27,5 x 29,5 / 2,50 kg.	56	1	33,99	-
	35-160	Final Limatesa C-50.21 50 x 17,5 x 7,5 / 2,80 kg.	148	1	33,99	-
	30-217	3 Vías C-50.21 32,5 x 30,5 x 15 / 2,70 kg.	42	1	141,66	-
	31-259	4 Vías C-50.21 40,5 x 37,5 x 15,5 / 5,50 kg.	24	1	141,66	-
	08-119	Caballete Gallón 25 x 17,5 x 9,7 / 4,5 Uds/ml / 0,75 kg.	100	1	85,56	-
	08-015	Caballete Gallón con Bola 25 x 17,5 x 13 / 4,5 Uds/ml / 0,85 kg.	35	1	85,56	-
	35-117	Final Caballete Gallón Dragón Alado 40 x 15 x 16 / 1,95 kg.	24	1	186,75	-

	MOLDE	DENOMINACIÓN Y MEDIDAS	Uds./Palé	Uds. PEDIDO MÍN.	P.V.P. €/Ud. UNA CARA	P.V.P. €/Ud. DOS CARAS
	35-118	Final Caballete Gallón Hoja de Acanto 32 x 15 x 26,5 / 2,19 kg.	24	1	186,75	-
	10-026	Cuña Caballete (a 1 agua) 24 x 12,2 x 5,6 / 5 Uds/ml / 0,8 kg.	600	4	4,37	-
	16-258	Cuña Caballete C-40.15 (a 1 agua) 20 x 10,5 x 5,5 / 5,5 Uds/ml / 0,5 kg.	400	400	4,37	-
	24-029	Lateral Plana 43 x 14,5 x 14,5 / 2,5 Uds/ml / 2,85 kg.	75	5	15,51	18,61
	24-043 Izq. 24-042 Der.	Laterales Rectos (Izq./Der.) 47 x 9 x 17 / 2,5 Uds/ml / 3 kg.	100	4	15,51	18,61
	24-034 Izq. 24-033 (Der.)	Laterales Curvos (Izq./Der.) 47 x 24,5 x 16 / 2,5 Uds/ml / 3,3 kg.	100	5	15,51	18,61
	24-053 Izq. 24-052 (Der.)	Laterales Curvos TB-4® (Izq./Der.) 43 x 13,5 x 14 / 2,5 Uds/ml / 2,55 kg.	120	1	15,51	18,61
	36-031 Izq. 36-030 Der.	Media ALICANTINA-12 (Izq./Der.) 43 x 15 x 4,5 / 1,25 Uds/ml / 1,80 kg.	160	1	11,64	13,96
	36-044	Media TB-12® 43,9 x 16 x 6,5 / 2,5 Uds/ml / 1,80 kg.	155	1	11,64	13,96
	38-049	Teja y Media TB-12® 43,9 x 36 x 7 / 2,5 Uds/ml / 4,50 kg.	56	4	23,13	27,76
	41-133	Dos Tercios TB-12®* 30,5 x 26,5 x 7 / 5 Uds/ml / 2,20 kg.	68	4	13,29	-
	41-172	Dos Tercios Teja y Media TB-12®* 30 x 36,2 x 7 / 3,24 kg.	64	1	23,11	-
	36-055	Media TB-4® // Decocurva® Cumbreira TB-4® 44 x 15,5 x 6 / 1,83 kg. 2,5 Uds/ml // 5 Uds/ml	140	1	11,64	13,96
	44-059	Un Medio TB-4® 25 x 26 x 6 / 5 Uds/ml / 2,30 kg.	90	1	13,29	-
	39-032	Ventilación ALICANTINA-12 43 x 25,5 x 12 / 4 kg.	60	1	33,99	-
	39-048	Ventilación TB-12® 43,9 x 26 x 7 / 3,20 kg.	80	1	33,99	-
	39-058	Ventilación TB-4® 44,2 x 26 x 10 / 3,50 kg.	80	1	33,99	-
	39-082	Ventilación C-50.21 50 x 21 x 17,4 / 2,60 kg.	100	1	33,99	-
	39-080	Ventilación C-40.19 40,5 x 18 / 1,70 kg.	280	1	33,99	-
	39-135	Ventilación C-40.15 40,5 x 15 / 1,70 kg.	200	1	33,99	-
	37-146	Soporte Chimenea ALICANTINA-12 43 x 25,7 x 12/15,5 Øext-13,5 Øint / 4 kg.	48	1	62,82	-
	37-050	Soporte Chimenea TB-12® 43,9 x 25,5 x 11 / 16 Øext-13 Øint / 4,15 kg.	48	1	62,82	-

* Sólo disponibles hasta fin de stock.

BorjaDECOR® - PIEZAS ESPECIALES TB-4® / TB-12® / ALICANTINA-12 / CURVAS / ESCAMA

	MOLDE	DENOMINACIÓN Y MEDIDAS	Uds./Palé	Uds. PEDIDO MÍN.	P.V.P. €/Ud. UNA CARA	P.V.P. €/Ud. DOS CARAS
	37-060	Soporte Chimenea TB-4® 44,2 x 25,8 x 18 / 16 Øext-13 Øint / 4 kg.	48	1	62,82	-
	37-131	Soporte Chimenea C-50.21 Celler® 50 x 21,5-17,5 x 18 / 16 Øext-12 Øint / 3,20 kg.	48	1	62,82	-
	10-041	Tapón Ventilación 24,5 Øext - 22 Øint x 6 / 1,70 kg.	48	1	33,99	-
	33-166	Chimenea d.130 20,4 Øext - 18 Øint x 23,5 / 2,15 kg.	24	1	141,65	-
	32-232	Barrera de Pájaros 13,8 x 7,1 x 6,8 / 5 Uds/ml / 0,60 Kg.	2880	1	13,71	-
	32-127	Barrera de Pájaros C-50.21 27 x 9,7 x 11 / 4 Uds/ml / 0,90 Kg.	2880	1	13,71	-
	34-046	Decocurva® Cumbreira TB-12® 37 x 17 x 7 / 5 Uds/ml / 2 kg.	140	5	-	13,96
	34-045	Decocurva® Canal TB-12® 47 x 16 x 7 / 5 Uds/ml / 2,50 kg.	106	1	-	13,96
	44-054	Un Medio Decocurva® Cumbreira TB-4® 25 x 16 x 5,5 / 5 Uds/ml / 1 kg.	280	1	-	13,96
	34-056	Decocurva® Canal TB-4® 46 x 16 x 6 / 5 Uds/ml / 2,60 kg.	104	1	-	13,96

BorjaDECOR® - PIEZAS ESPECIALES DECORATIVAS

	MOLDE	DENOMINACIÓN Y MEDIDAS	Uds./Palé	Uds. PEDIDO MÍN.	P.V.P. €/Ud.
	17-083	Pieza Decorativa A Bola 21 x 31,5 / 4,30 kg.	24	1	141,69
	17-084	Pieza Decorativa B Bellota 20,5 x 34 / 3,15 kg.	24	1	141,69
	17-085	Pieza Decorativa C Piña 21,5 x 43 / 5,20 kg.	24	1	141,69
	17-086	Pieza Decorativa D Pirulí 16 x 48 / 4 kg.	24	1	141,69
	17-141	Pieza Decorativa E Pirulí Gallego 16 x 37 / 1,54 kg.	24	1	141,69
	17-142	Pieza Decorativa F Tulipán 16 x 31 / 1,90 kg.	24	1	141,69
	17-143	Pieza Decorativa G Torre 16 x 43 / 1,60 kg.	24	1	141,69
	17-144	Pieza Decorativa H Paloma 26 x 29 / Base de apoyo: 8,5 / 1,25 kg.	24	1	183,60

BorjaDECOR® - CANTIDADES MÍNIMAS

ACABADO BorjaDECOR®	TB-4®	TB-12®	ESCAMA	C-25.12	ALICANTINA-12	TEJA CURVA
Tamizado Azul	2.000 uds.	4.000 uds.				
Tamizado Marrón	2.000 uds.	4.000 uds.				
Tamizado Pizarra	2.000 uds.	4.000 uds.				
Tamizado Verde	2.000 uds.	1 Ud.	2.000 uds.	-	2.000 uds.	4.000 uds.
Tamizado Gris	2.000 uds.	4.000 uds.				
Esmaltado Carmín	2.000 uds.	4.000 uds.				
Esmaltado Azul Cobalto	1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.	2.000 uds.	4.000 uds.
Esmaltado Blanco	2.000 uds.	4.000 uds.				
Esmaltado Coñac	1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.	2.000 uds.	4.000 uds.
Esmaltado Verde	1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.	1 Ud.	2.000 uds.	4.000 uds.
Cristal Roja	2.000 uds.	4.000 uds.				
Cristal Elegant	1 Ud.	-	-	-	-	-
Metalizado Cobre	1 Ud.	2.000 uds.	1 Ud.	-	2.000 uds.	4.000 uds.
Metalizado Plomo	2.000 uds.	4.000 uds.				
Irisado Coñac	1 Ud.	-	-	-	-	-
Irisado Verde	1 Ud.	-	-	-	-	-


NOTA: Los pedidos mínimos de BorjaDECOR deben incluir piezas especiales en el mismo pedido. Para pedidos que contengan solo piezas especiales, incluso ampliaciones de pedidos, que no cumplan la cantidad mínima, se facturarán según PVP.



CONDICIONES DE VENTA

1. La Tarifa de Precios se entiende para material situado franco fábrica.
2. El descuento por PRONTO PAGO sobre el precio de fábrica, será de un 3%, mediante giro domiciliado vencimiento 15 días fecha factura.
3. En las facturas se incluirá el I.V.A. vigente.
4. Las dimensiones, espesores y pesos de los materiales son aproximados.
5. Consultar otros precios para tejas y/o piezas con acabado a dos caras.
6. Los plazos de entrega facilitados a los compradores tienen carácter orientativo.
7. El uso de nuestros materiales para fines distintos a los que fueran fabricados, eximirá de cualquier tipo de responsabilidad.
8. En los casos en los que Tejas Borja realice el transporte, se ha de entender que el material se sitúa sobre el camión hasta la obra o el almacén donde el mismo pueda llegar y maniobrar. El transporte, descarga y acarreos son por cuenta del comprador.
9. Nuestras garantías causarán efecto sólo en los casos en los que la puesta en obra se haya hecho conforme a las indicaciones del fabricante y a la normativa vigente.
10. Cualquier reclamación, sea cual fuere su naturaleza, deberá plantearse dentro de los 15 días siguientes a la entrega del material. Cuando la causa de la reclamación fuera por imperfecciones en el material, Tejas Borja se obliga únicamente a la reposición de dicho material, siempre que sea considerado como defectoso según norma UNE-EN 1304.
11. El pago de los materiales se entenderá al CONTADO, salvo que se conceda crédito.
12. El incumplimiento de pago llevará implícito que el comprador adeude además del importe nominal, aquellos gastos e intereses bancarios devengados que se originen por dicho incumplimiento, no quedando satisfecha la deuda hasta no cubrir el importe total resultante.
13. Esta tarifa anula las anteriores a partir de la fecha de su entrada en vigor.
14. El comprador, por el hecho de formalizar su pedido, acepta las Condiciones de venta aquí expuestas.
15. Los precios son válidos durante el periodo vigente de la tarifa salvo error tipográfico o de transcripción.
16. Para pedidos de toda la familia BORJAdecor® o cualquier otro producto no estándar que se fabrique, se hará una entrega a cuenta del 25% a la confirmación del pedido y antes de fabricación. La forma de pago de estos pedidos será siempre contado.
17. Tejas Borja S.A.U. se reserva el derecho de cambiar sin previo aviso las características dimensionales, peso y unidades por palé.

PALÉS	CARGO	ABONO*
Planos	6,56 €/Unidad	4,78 €/Unidad
Laterales	16 €/Unidad	11,50 €/Unidad



* Se rechazará cualquier palé cuyo estado de deterioro sea superior al mínimo exigido para su nuevo uso. Los criterios de calidad que se llevarán a cabo para la aceptación de los palés son los detallados a continuación, por lo tanto no serán válidos:

- si tiene un cabirón roto.
- si tiene más de 2 tablas rotas.
- si la madera está en malas condiciones.
- si no es de Tejas Borja.

MUY IMPORTANTE

1. Para tejas que no sean palés completos llevarán un recargo del 15% sobre el precio de fábrica, en concepto de manipulación. Los envíos, de cualquier material, por paquetería tendrán un incremento del 20% en concepto de acondicionamiento.
2. El material debe ser revisado en el momento de la descarga.
3. No se admitirán devoluciones de materiales que no hayan sido previamente autorizadas por escrito. Serán por cuenta del comprador los gastos que ocasionen la retirada y el traslado a nuestra fábrica, así como la depreciación de la mercancía.
4. Debido a los colores naturales de las arcillas pueden aparecer matices en la coloración de las tejas. El fabricante recomienda para la correcta colocación, la combinación de tejas de distintos palés, según norma UNE-136020 de montaje de cubiertas.
5. El modo de colocación es responsabilidad del instalador en aplicación de la normativa vigente, según norma UNE-136020 de montaje de cubiertas y especificaciones de Tejas Borja S.A.U.
6. Para evitar errores no se tramitarán pedidos telefónicos.

Nos inspiramos en el Mediterráneo
para trasladar el encanto de sus paisajes a nuestras tejas,
la fusión perfecta entre naturaleza y **tecnología inkjet**.



Centenaria[®] Entrepins

Cien años en un suspiro






Solicite la TARIFA EXCLUSIVA

Borja **JET**

a nuestro delegado
comercial de zona

**Novedad
Mundial**

EXCLUSIVA



TEJAS BORJA, S.A.U.

Ctra. Lliria a Pedralba, Km. 3
46160 Lliria, Valencia, SPAIN
T.+34 96 279 80 14
F. +34 96 278 25 63
info@tejasborja.com

tejasborja.com

